

**Interflon Finnoly Additive NT500****Número de la versión:**

5.2

Reemplaza la versión: (4)

**Fecha de publicación**

03.10.2022

Revisión: 03.10.2022

**SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa****1.1 Identificador del producto**

Nombre comercial

**Interflon Finnoly Additive NT500****1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**

lubricante

**1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

Interflon BV  
Belder 47  
4704 RK Roosendaal  
Países Bajos

Teléfono: +31 (0)165 553911  
e-mail: Service@Interflon.com  
Sitio web: www.Interflon.com

e-mail (persona competente)

msds.ar@interflon.com

**1.4 Teléfono de emergencia**

+31 (0)165 55 39 11 (Monday to Friday from 8:30am to 17:00pm).

**SECCIÓN 2: Identificación de los peligros****2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

Clasificación según SGA

Esta mezcla no reúne los criterios para ser clasificada.

**2.2 Elementos de la etiqueta**

Etiquetado

- Palabra de advertencia.

no es necesario

- Pictogramas no es necesario

**2.3 Otros peligros**

No hay información adicional. La evaluación de esta mezcla determina que no contiene sustancias que sean PBT o mPmB.

Peligros no clasificados de otra manera

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Resultados de la valoración PBT y mPmB

La evaluación de esta mezcla determina que no contiene sustancias que sean PBT o mPmB. Este producto no contiene "sustancia extremadamente preocupantes" (SVHC) que son muy peligrosos para la salud humana o el medio ambiente. (SVHC <0,1% (g/g) El Reglamento (CE) n ° 1907/2006 (REACH), por el artículo 57).

.

**Interflon Finnoly Additive NT500****Número de la versión:**

5.2

Reemplaza la versión: (4)

**Fecha de publicación**

03.10.2022

Revisión: 03.10.2022

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes****3.1 Sustancias**

No pertinente (mezcla)

**3.2 Mezclas**

Descripción del producto

Mezcla de aceites minerales, aditivos y MicPol®

Componentes peligrosos

| Nombre de la sustancia                                                      | Identificador        | %M      | Clasificación según SGA                   | Notas          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------------|----------------|
| Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic; Baseoil-unspecified | No CAS<br>64742-55-8 | 1 – < 5 | Acute Tox. 4 / H332<br>Asp. Tox. 1 / H304 | GHS-HC<br>L(b) |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic                   | No CAS<br>64742-56-9 | 1 – < 5 | Acute Tox. 4 / H332<br>Asp. Tox. 1 / H304 | L(b)           |

**Notas**

GHS-HC: Clasificación armonizada (la clasificación de la sustancia corresponde a la entrada en la lista conforme a 1272/2008/CE, Anexo VI)

L(b): La clasificación como carcinógena no es obligatoria. La sustancia contiene menos de 3% de extracto DMSO

Véase el texto completo de las frases H y EUH en la SECCIÓN 16.

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****4.1 Descripción de los primeros auxilios****Notas generales**

No dejar a la persona afectada desatendida. Retirar a la víctima de la zona de peligro. Mantener a la persona afectada caliente, tranquila y cubierta. Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Si aparece malestar o en caso de duda consultar a un médico. En caso de inconsciencia procurar una postura de seguridad de decúbito lateral y no administrar nada vía oral.

**En caso de inhalación**

En caso de respiración irregular o de paro respiratorio, buscar asistencia médica inmediatamente y disponerse a tomar medidas de primeros auxilios. Proporcionar aire fresco.

**En caso de contacto con la piel**

En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico.

**En caso de contacto con los ojos**

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Mantener separados los párpados y enjuagar con abundante agua limpia y fresca por lo menos durante 10 minutos.

**En caso de ingestión**

Enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente). NO provocar el vómito. Consultar a un médico en caso de malestar.

**4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

A la fecha no se conocen síntomas y efectos.

**4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

ninguno

**Interflon Finnoly Additive NT500****Número de la versión:**

5.2

Reemplaza la versión: (4)

**Fecha de publicación**

03.10.2022

Revisión: 03.10.2022

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios****5.1 Medios de extinción**

Medios de extinción apropiados

Nebulización de agua, Polvo de extintores, Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>)

Medios de extinción no apropiados

Chorro de agua

**5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

Puede producir humos tóxicos de monóxido de carbono en caso de incendio.

Productos de combustión peligrosos

Óxidos de nitrógeno (NO<sub>x</sub>), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>)**5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. Medidas coordinadas de lucha contra incendios en el entorno. No permitir que el agua de extinción alcance el desagüe. Recoger el agua de extinción separadamente. Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales. Utilizar un aparato de respiración adecuado.

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental****6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Llevar a las personas afectadas a un lugar seguro. Riesgo de resbalamiento en caso de escurrimiento/derrame del producto.

Para el personal de emergencia

Llevar aparatos respiratorios en caso de exposición a vapores/polvos/aerosoles/gases.

**6.2 Precauciones relativas al medio ambiente**

Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas. Retener y eliminar el agua de lavado contaminada.

**6.3 Métodos y material de contención y de limpieza**

Consejos sobre la manera de contener un vertido

Cierre de desagües

Indicaciones adecuadas sobre la manera de limpiar un vertido

Limpiar con materiales absorbentes (p.ej. paño, vellón). Recoger el vertido: serrín, kieselgur (diatomita), arena, aglomerante universal

Técnicas de contención adecuadas

Utilización de materiales absorbentes.

Otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas

Colocar en recipientes apropiados para su eliminación. Ventilar la zona afectada.

**6.4 Referencia a otras secciones**

Productos de combustión peligrosos: véase sección 5. Equipo de protección personal: véase sección 8. Materiales incompatibles: véase sección 10. Consideraciones relativas a la eliminación: véase sección 13.

**Interflon Finnoly Additive NT500**

**Número de la versión:**  
5.2  
Reemplaza la versión: (4)

**Fecha de publicación**  
03.10.2022

Revisión: 03.10.2022

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento****7.1 Precauciones para una manipulación segura****Recomendaciones**

- Medidas de prevención de incendios, así como las destinadas a impedir la formación de partículas en suspensión y polvo

Utilización de ventilación local y general. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

**Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo**

Despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer. No utilice para guardar productos químicos envases destinados normalmente a guardar alimentos.

**7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades****Condiciones de almacenamiento**

Almacenar de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional. Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.

**Gestionar los riesgos asociados**

- Peligros de inflamabilidad

Consérvese en lugar fresco.

**7.3 Usos específicos finales**

Véase la sección 16 para una orientación general.

**SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual****8.1 Parámetros de control****8.2 Controles de exposición****Precauciones generales de seguridad**

Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No respirar los gases/vapores/aerosoles. Lavarse las manos después de cada utilización.

**Medidas de protección individual (equipo de protección personal)****Protección de los ojos/la cara**

No es aplicable.

**Protección de la piel**

- Protección de las manos

No es aplicable.

- Otras medidas de protección

Hacer períodos de recuperación para la regeneración de la piel. Están recomendados los protectores de piel preventivos (cremas de protección/pomadas). Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

**Protección respiratoria**

En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

**Controles de exposición medioambiental**

Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas.

**Interflon Finnoly Additive NT500****Número de la versión:**

5.2

Reemplaza la versión: (4)

**Fecha de publicación**

03.10.2022

Revisión: 03.10.2022

**SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas****9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

|                                                                             |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Estado físico                                                               | líquido                                                     |
| Color                                                                       | blanco                                                      |
| Olor                                                                        | Como el aceite                                              |
| Punto de fusión/punto de congelación                                        | no determinado                                              |
| Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición | ≥207 °C a 101.3 kPa                                         |
| Inflamabilidad                                                              | este material es combustible, pero no fácilmente inflamable |
| Límite superior e inferior de explosividad                                  | 126 g/m <sup>3</sup>                                        |
| Punto de inflamación                                                        | >225 °C                                                     |
| Temperatura de auto-inflamación                                             | >300 °C (temperatura de autoinflamación (líquidos y gases)) |
| Temperatura de descomposición                                               | >300 °C                                                     |
| pH (valor)                                                                  | no determinado                                              |
| Viscosidad cinemática                                                       | 713 cSt a 40 °C                                             |
| Solubilidad(es)                                                             | no determinado                                              |

**Coeficiente de reparto**

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico) | esta información no está disponible |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Presión de vapor | <0.1 hPa |
|------------------|----------|

**Densidad y/o densidad relativa**

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Densidad          | 0.92 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C                              |
| Densidad de vapor | las informaciones sobre esta propiedad no están disponibles |

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Características de las partículas | no relevantes (líquido) |
|-----------------------------------|-------------------------|

**Interflon Finnoly Additive NT500**

**Número de la versión:**  
5.2  
Reemplaza la versión: (4)

**Fecha de publicación**  
03.10.2022

Revisión: 03.10.2022

**9.2 Otros datos**

|                                                     |                                                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Información relativa a las clases de peligro físico | clases de peligro conforme al SGA (peligros físicos): no relevantes |
| Otras características de seguridad                  | no hay información adicional                                        |

**SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad****10.1 Reactividad**

Concerniente a la incompatibilidad: véase más abajo "Condiciones que deben evitarse" y "Materiales incompatibles".

**10.2 Estabilidad química**

El material es estable bajo condiciones ambientales normales y en condiciones previsibles de temperatura y presión durante su almacenamiento y manipulación.

**10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas**

No tiene reacciones peligrosas conocidas.

**10.4 Condiciones que deben evitarse**

No se conocen condiciones particulares que deban evitarse.

**10.5 Materiales incompatibles**

Comburentes, Comburentes fuertes

**10.6 Productos de descomposición peligrosos**

Productos de combustión peligrosos: véase sección 5.

**SECCIÓN 11: Información toxicológica****11.1 Información sobre los efectos toxicológicos**

No se dispone de datos de ensayo sobre la propia mezcla.

**Procedimientos de clasificación**

La clasificación de la mezcla está basada en los componentes (fórmula de adición).

**Clasificación según SGA**

Esta mezcla no reúne los criterios para ser clasificada.

**Toxicidad aguda**

No se clasificará como toxicidad aguda.

SGA de las Naciones Unidas, anexo 4: Puede ser nocivo en caso de inhalación.

| Estimación de la toxicidad aguda (ETA) de los componentes de la mezcla  |            |                          |              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| Nombre de la sustancia                                                  | No CAS     | Vía de exposición        | ETA          |
| Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno | 64742-55-8 | inhalación: vapore       | 11 mg/l/4h   |
| Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno | 64742-55-8 | inhalación: polvo/niebla | 2.18 mg/l/4h |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic               | 64742-56-9 | inhalación: vapore       | 11 mg/l/4h   |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic               | 64742-56-9 | inhalación: polvo/niebla | 2.18 mg/l/4h |

**Interflon Finnoly Additive NT500****Número de la versión:**

5.2

Reemplaza la versión: (4)

**Fecha de publicación**

03.10.2022

Revisión: 03.10.2022

**Corrosión o irritación cutánea**

No se clasificará como corrosivo/irritante para la piel.

**Lesiones oculares graves o irritación ocular**

No se clasificará como causante de lesiones oculares graves o como irritante ocular.

**Sensibilización respiratoria o cutánea**

No se clasificará como sensibilizante respiratoria o sensibilizante cutánea.

**Mutagenicidad en células germinales**

No se clasificará como mutágeno en células germinales.

**Carcinogenicidad**

No se clasificará como carcinógeno.

**Toxicidad para la reproducción**

No se clasificará como tóxico para la reproducción.

**Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única**

No se clasifica como tóxico específico en determinados órganos (exposición única).

**Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida**

No se clasifica como tóxico específico en determinados órganos (exposición repetida).

**Peligro por aspiración**

No se clasifica como peligroso en caso de aspiración.

**11.2 Información relativa a otros peligros**

No hay información adicional.

**SECCIÓN 12: Información ecológica****12.1 Toxicidad**

No se clasificará como peligroso para el medio ambiente acuático.

**12.2 Persistencia y degradabilidad**

Ready biodegradability.

**12.3 Potencial de bioacumulación**

No se dispone de datos.

**12.4 Movilidad en el suelo**

No se dispone de datos.

**12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**

La evaluación de esta mezcla determina que no contiene sustancias que sean PBT o mPmB.

**12.6 Propiedades de alteración endocrina**

Ninguno de los componentes está incluido en la lista.

**12.7 Otros efectos adversos**

No se dispone de datos.

**Interflon Finnoly Additive NT500****Número de la versión:**

5.2

Reemplaza la versión: (4)

**Fecha de publicación**

03.10.2022

Revisión: 03.10.2022

**SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación****13.1 Métodos para el tratamiento de residuos**

Información pertinente para el tratamiento de las aguas residuales

No tirar los residuos por el desagüe. Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

Tratamiento de residuos de recipientes/embalajes

Envases completamente vacíos pueden ser reciclados. Manipular los envases contaminados de la misma forma que la sustancia.

**Observaciones**

Por favor considerar las disposiciones nacionales o regionales pertinentes. Los residuos se deben clasificar en las categorías aceptadas por los centros locales o nacionales de tratamiento de residuos.

**SECCIÓN 14: Información relativa al transporte**

- |                                                                                   |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Número ONU o número ID</b>                                                | no está sometido a las reglamentaciones de transporte                                                  |
| <b>14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b>              | no relevantes                                                                                          |
| <b>14.3 Clase(s) de peligro para el transporte</b>                                | no asignado                                                                                            |
| <b>14.4 Grupo de embalaje</b>                                                     | no asignado                                                                                            |
| <b>14.5 Peligros para el medio ambiente</b>                                       | no peligroso para el medio ambiente conforme al reglamento para el transporte de mercancías peligrosas |
| <b>14.6 Precauciones particulares para los usuarios</b>                           | No hay información adicional.                                                                          |
| <b>14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI</b> | El transporte a granel de la mercancía no está previsto.                                               |

**Información para cada uno de los Reglamentos tipo de las Naciones Unidas****Información relativa al transporte - Reglamentos nacionales - Información adicional (UN RTDG)**

No está sometido a las reglamentaciones de transporte: UN RTDG

**Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (IMDG) - Información adicional**

No está sometido al IMDG.

**Organización de Aviación Civil Internacional (OACI-IATA/DGR) - Información adicional**

No está sometido a la OACI-IATA.

**Interflon Finnoly Additive NT500**

Número de la versión:  
5.2  
Reemplaza la versión: (4)

Fecha de publicación  
03.10.2022

Revisión: 03.10.2022

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria****15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

No hay información adicional.

**Catálogos nacionales**

| País | Inventario | Estatuto                                                                |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| CA   | DSL        | no todos los componentes están incluidos en la lista                    |
| CA   | NDSL       | no todos los componentes están incluidos en la lista                    |
| EU   | REACH Reg. | todos los componentes están listados o exentos de inclusión en la lista |
| US   | TSCA       | no todos los componentes están incluidos en la lista                    |

**Leyenda**

DSL Domestic Substances List (DSL)  
NDSL Non-domestic Substances List (NDSL)  
REACH Reg. sustancias registradas REACH  
TSCA Ley de Control de Sustancias Tóxicas

**15.2 Evaluación de la seguridad química**

No se ha realizado una evaluación de la seguridad química de las sustancias en esta mezcla.

**SECCIÓN 16: Otra información****Abreviaturas y los acrónimos**

| Abrev.     | Descripciones de las abreviaturas utilizadas                                                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. | Toxicidad aguda                                                                                                                                 |
| Asp. Tox.  | Peligro por aspiración                                                                                                                          |
| CAS        | Chemical Abstracts Service (número identificador único carente de significado químico)                                                          |
| DGR        | Dangerous Goods Regulations (reglamento para el transporte de mercancías peligrosas, véase IATA/DGR)                                            |
| ETA        | Estimación de la Toxicidad Aguda                                                                                                                |
| GHS-AR     | Resolution 155/2016: Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA/GHS). Modifica resolución 801/2015 |
| IATA       | Asociación Internacional de Transporte Aéreo                                                                                                    |
| IATA/DGR   | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas por aire)                |
| IMDG       | International Maritime Dangerous Goods Code (código marítimo internacional de mercancías peligrosas)                                            |
| mPmB       | Muy persistente y muy bioacumulable                                                                                                             |
| OACI       | Organisation de l'Aviation Civile International                                                                                                 |
| PBT        | Persistente, Bioacumulable y Tóxico                                                                                                             |
| SGA        | "Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de sustancias químicas" elaborado por Naciones Unidas                             |
| UN RTDG    | Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas                                                                                |

**Interflon Finnoly Additive NT500****Número de la versión:**

5.2

Reemplaza la versión: (4)

**Fecha de publicación**

03.10.2022

Revisión: 03.10.2022

**Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos**

Resolution 155/2016: Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA/GHS). Modifica resolución 801/2015.

Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas. Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas por aire).

**Procedimientos de clasificación**

Propiedades físicas y químicas: La clasificación está basada en la mezcla sometida a ensayo.

Peligros para la salud humana, Peligros para el medio ambiente: La clasificación de la mezcla está basada en los componentes (fórmula de adición).

**Frases pertinentes (código y texto completo como se expone en la sección 2 y 3)**

| Código | Texto                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| H304   | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |
| H332   | Nocivo en caso de inhalación.                                                  |

**Cláusula de exención de responsabilidad**

Esta información se basa en los conocimientos de que disponemos hasta el momento. Esta FDS se refiere exclusivamente a este producto.