

**Interflon Lube EPR**

Številka različice:

1.1

Nadomesti različico:

Datum izdaje

15.04.2026

Sprememba:

15.04.2026.

**ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja****1.1 Identifikator izdelka**

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Trgovska oznaka                      | <b>Interflon Lube EPR</b> |
| Registracijska številka (REACH)      | ni pomembno (zmes)        |
| Enolični identifikator formule - UFI | JH50-Y0MC-A00Q-0139       |

**1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Pomembne identificirane uporabe | Industrijska uporaba |
| Področje uporabe                | mazivo               |

**1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**

Interflon BV  
Belder 47  
4704 RK Roosendaal  
Nizozemska

Telefon: +31 (0)165 553911  
e-mail: Service@Interflon.com  
Spletna stran: www.Interflon.com

Dobavitelj (uvoznik)

Telefon:

**1.4 Telefonska številka za nujne primere**

| Center za nadzor zastrupitev    |                 |           |                       |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| Ime                             | Ulica           | Mesto     | Telefon               |
| Poison Control Centre Ljubljana | Zaloska cesta 7 | Ljubljana | +386 41 635 500 / 112 |

**ODDELEK 2: Določitev nevarnosti****2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**

Razvrstitev po odredbi (ES) št. 1272/2008 (CLP)

| Oddelek | Razred nevarnosti              | Kategorija | Razred in kategorija nevarnosti | Stavek o nevarnosti |
|---------|--------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------|
| 3.3     | huda poškodba oči/draženje oči | 2          | Eye Irrit. 2                    | H319                |

Za celotno besedilo okrajšav: glejte ODDELEK 16.

**2.2 Elementi etikete**

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

- Opozorilna beseda. pozor
- Piktogrami

GHS07



- Stavki o nevarnosti  
H319

Povzroča hudo draženje oči.

## Interflon Lube EPR

Številka različice: 1.1

datum izdaje  
15.04.2026

Datum priprave: Spre-  
membra: 15.04.2026

- Previdnostni stavki
  - P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/...
  - P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  - P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
- Dodatne informacije o nevarnosti
  - EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
  - EUH208 Vsebuje Sulfonic acids, petroleum, calcium salts. Lahko povzroči alergijski odziv.

### 2.3 Druge nevarnosti

Ta material je gorljiv, ampak ne lahko vnetljiv. Ta zmes ne vsebuje snovi, ki bi bile ocenjene kot PBT ali vPvB.

#### Rezultati ocene PBT in vPvB

Ne vsebuje PBT-/vPvB-snovi v koncentraciji  $\geq 0,1\%$ .

#### Lastnosti endokrinih motilcev

Ne vsebuje endokrinega motilca (ED) v koncentraciji  $\geq 0,1\%$ .

### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

#### 3.1 Snovi

Ni pomembno (zmes)

#### 3.2 Zmesi

Opis proizvoda

Mešanica mineralnih in rastlinskih olj, aditivov in MicPol®

Nevarne sestavine

| Ime snovi                                     | Identifikator                                                                                                                    | Utežni %  | Razvrščanje v skladu z GHS                                                                                             | Opombe |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| nafta (nafta), težka, obdelana z vodikom      | Št.CAS<br>64742-48-9<br><br>ES-št.<br>918-481-9<br><br>Št. INDEKSA<br>649-327-00-6<br><br>REACH Ur. št.<br>01-2119457273-39-xxxx | 25 - < 50 | Asp. Tox. 1 / H304                                                                                                     | L(b)   |
| N-methyl-N-[C18-(unsaturated)alkanoyl]glycine | ES-št.<br>701-177-3<br><br>REACH Ur. št.<br>01-2119488991-20-xxxx                                                                | 1 - < 5   | Acute Tox. 4 / H332<br>Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Dam. 1 / H318<br>Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 3 / H412 |        |
| Sulfonic acids, petroleum, calcium salts      | Št.CAS<br>61789-86-4<br><br>ES-št.<br>263-093-9<br><br>REACH Ur. št.<br>01-2119488992-18-xxxx                                    | < 1       | Skin Sens. 1B / H317                                                                                                   |        |

#### Opombe

L(b): snovi ni treba razvrstiti med rakotvorne. Snov vsebuje manj kot 3 % izvlečka Dmsa

**Interflon Lube EPR**

Številka različice: 1.1

datum izdaje  
15.04.2026Datum priprave: Spre-  
mema: 15.04.2026

Mejna koncentracijska vrednost, M-Faktor, ATE

| Nevarne sestavine, Posebne mejne koncentracije, M-faktorji, ATE |                               |            |                                                    |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ime snovi                                                       | Posebne mejne koncentracije   | M-Faktorji | ATE                                                | Pot izpostavljenosti                               |
| N-methyl-N-[C18-(unsaturated)alkanoyl]glycine                   | -                             | -          | 11 mg <sub>i</sub> /4h<br>1,37 mg <sub>g</sub> /4h | vdihavanje: hlapi<br>vdihavanje: prah/me-<br>glice |
| Sulfonic acids, petroleum, calcium salts                        | Skin Sens. 1B; H317: C ≥ 10 % | -          | -                                                  |                                                    |

**Opombe**

Celotno besedilo stavkov R ter stavkov o nevarnosti in EU stavkov o nevarnosti: glejte ODDELEK 16.

**ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč****4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč**

## Splošne opombe

Prizadete osebe ne pustiti same. Žrtev umakemo iz območja nevarnosti. Prizadeto osebo ohranjamo toplo, pri miru in pokrito. Takoj sleči vso onesnaženo obleko. V vseh primerih dvoma, ali kadar simptomi trajajo, pridobiti zdravniški nasvet. V primeru nezavesti osebo položimo v stabilni bočni položaj. Nikoli dajati ničesar v usta.

## Po vdihavanju

V kolikor je dihanje neenakomerno, ali se preneha, takoj poiskati zdravniško pomoč in začeti z ukrepi prve pomoči. Poskrbeti za svež zrak.

## Po stiku s kožo

Umiti z veliko mila in vode.

## Po stiku z očmi

Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Spiratii z obilo čiste, tekoče vode vsaj 10 minut, veke držati odprte.

## Po zaužitju

Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti). NE izzvati bruhanja.

**4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

Doslej simptomi in učinki niso znani.

**4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

ni/nobeden

**ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi****5.1 Sredstva za gašenje**

## Ustrezna sredstva za gašenje

Brizganje vode, Vodna megla, Prah za gašenje, Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Pena odporna na alkohol

## Neustrezna sredstva za gašenje

Vodni curek

**5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

## Nevarni produkti izgorevanja

Dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>), Ogljikov monoksid (CO), Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>)

**5.3 Nasvet za gasilce**

Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji. Protipožarne ukrepe uskladiti z okolico požara. Voda za gašenje ne sme vstopiti v odtok ali vodotok. Onesnaženo vodo za gašenje zbirati ločeno. Gasiti z običajno previdnostjo in s primerne razdalje. Uporabiti ustrezen dihalni aparat.

**Interflon Lube EPR**

Številka različice: 1.1

datum izdaje  
15.04.2026Datum priprave: Spre-  
mema: 15.04.2026**ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih****6.1 Osebnih varnostnih ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Za neizučeno osebje

Osebe privedi na varno.

Za reševalce

Pri izpostavljenosti hlapom/prahu/razpršilom/plinom nostiti dihalni aparat.

**6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Hraniti ločeno od odvodnih kanalov, površinske in podzemeljske vode. Zadržati kontaminirano čistilno vodo in pustiti odteči.

**6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Nasveti glede primernih tehnik zadrževanja razlitja

Pokritje odvodnih kanalov

Nasveti o čiščenju razlitja

Pobrisati z vpojnim materialom (npr. krpo, flisom). Prestreči razlito tekočino: žaganje, kieselgur (diatomit), pesek, univerzalno sredstvo za vezavo

Primerne tehnike zadrževanja

Uporaba vpojnih materialov.

Drugi podatki v zvezi z razlitjem in izpustom

Odvreči v primernih posodah za odstranjevanje. Prezračiti prizadeto območje.

**6.4 Sklicevanje na druge oddelke**

Nevarni produkti razgradnje: glej oddelek 5. Osebna zaščitna oprema: glejte oddelek 8. Nezdružljivi materiali: glejte oddelek 10. Odstranjevanje: glejte oddelek 13.

**ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje****7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Priporočila

- Preprečevanje požara ter nastajanja aerosolov in prahu

Uporabi lokalno in splošno prezračevanje. Uporabljati le v dobro prezračenih prostorih.

Nasveti o splošni higieni dela

Odstranite kontaminirana oblačila in zaščitno opremo pred vstopom v prostore, kjer se uživa hrana. Nikoli hraniti kemikalij v posodah kjer se sicer hrani hrana in pijača.

**7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Pogoji za skladiščenje

Hraniti v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi. Hraniti v tesno zaprti posodi na dobro prezračenem mestu.

Obvladovanje naslednjih tveganj

- Nevarnosti vnetljivosti

Hraniti na hladnem.

**7.3 Posebne končne uporabe**

Za splošni pregled glejte oddelek 16.

**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita****8.1 Parametri nadzora**

## Interflon Lube EPR

Številka različice: 1.1

datum izdaje  
15.04.2026

Datum priprave: Spre-  
membra: 15.04.2026

Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost (omejitve izpostavljenosti na delovnem mestu)

| Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost (omejitve izpostavljenosti na delovnem mestu) |                   |            |                    |              |                             |              |                             |             |                            |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------|
| Dežela                                                                                    | Ime snovi         | Št.CAS     | Identi-<br>fikator | CTP<br>[ppm] | CTP<br>[mg/m <sup>3</sup> ] | KTV<br>[ppm] | KTV<br>[mg/m <sup>3</sup> ] | ZM<br>[ppm] | ZM<br>[mg/m <sup>3</sup> ] | Opom-<br>ba | Izvor          |
| SI                                                                                        | sulfonska kislina | 61789-86-4 | MV                 |              | 5                           |              | 20                          |             |                            | r           | Uradni list RS |

### Opomba

- CTP časovno tehtano povprečje (mejna vrednost za dolgotrajno izpostavljenost): merjeno ali izračunano kot časovno tehtano povprečje (TWA) glede na referenčno obdobje osmih ur (razen kadar ni drugače določeno)
- KTV kratkotrajna izpostavljenost: mejna vrednost, ki pri izpostavljenosti ne bi smela biti prekoračena in se nanaša na 15-minutno obdobje (razen kadar ni drugače določeno)
- r respirabilni delec
- ZM zgornja meja je mejna vrednost, ki pri izpostavljenosti ne bi smela biti prekoračena (ceiling value)

| Relevantne DNEL sestavin                      |            |              |                         |                                      |                      |                             |
|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Ime snovi                                     | Št.CAS     | Končna točka | Mejne vrednosti         | Cilj zaščite, način izpostavljenosti | Se uporablja v       | Trajanje izpostavljenosti   |
| N-methyl-N-[C18-(unsaturated)alkanoyl]glycine |            | DNEL         | 0,8 mg/m <sup>3</sup>   | človek, pri vdihavanju               | delavec (industrija) | kronično - sistemski efekti |
| N-methyl-N-[C18-(unsaturated)alkanoyl]glycine |            | DNEL         | 4,2 mg/kg tt/dan        | človek, dermalno                     | delavec (industrija) | kronično - sistemski efekti |
| Sulfonic acids, petroleum, calcium salts      | 61789-86-4 | DNEL         | 11,75 mg/m <sup>3</sup> | človek, pri vdihavanju               | delavec (industrija) | kronično - sistemski efekti |
| Sulfonic acids, petroleum, calcium salts      | 61789-86-4 | DNEL         | 3,33 mg/kg tt/dan       | človek, dermalno                     | delavec (industrija) | kronično - sistemski efekti |

| Relevantne PNEC sestavin                      |            |              |                 |                    |                        |                           |
|-----------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
| Ime snovi                                     | Št.CAS     | Končna točka | Mejne vrednosti | Organizem          | Del okolja             | Trajanje izpostavljenosti |
| N-methyl-N-[C18-(unsaturated)alkanoyl]glycine |            | PNEC         | 0,004 mg/l      | vodni organizmi    | sladka voda            | kratkotrajno (enkratno)   |
| N-methyl-N-[C18-(unsaturated)alkanoyl]glycine |            | PNEC         | 0 mg/l          | vodni organizmi    | morska voda            | kratkotrajno (enkratno)   |
| N-methyl-N-[C18-(unsaturated)alkanoyl]glycine |            | PNEC         | 1 mg/l          | vodni organizmi    | čistilna naprava (STP) | kratkotrajno (enkratno)   |
| N-methyl-N-[C18-(unsaturated)alkanoyl]glycine |            | PNEC         | 0,057 mg/kg     | vodni organizmi    | sladkovodna usedlina   | kratkotrajno (enkratno)   |
| N-methyl-N-[C18-(unsaturated)alkanoyl]glycine |            | PNEC         | 0,006 mg/kg     | vodni organizmi    | morska usedlina        | kratkotrajno (enkratno)   |
| N-methyl-N-[C18-(unsaturated)alkanoyl]glycine |            | PNEC         | 1,71 mg/kg      | kopenski organizmi | zemlja                 | kratkotrajno (enkratno)   |
| Sulfonic acids, petroleum, calcium salts      | 61789-86-4 | PNEC         | 1 mg/l          | vodni organizmi    | sladka voda            | kratkotrajno (enkratno)   |
| Sulfonic acids, petro-                        | 61789-86-4 | PNEC         | 1 mg/l          | vodni organizmi    | morska voda            | kratkotrajno (enkratno)   |

## Interflon Lube EPR

Številka različice: 1.1

datum izdaje  
15.04.2026

Datum priprave: Spre-  
mema: 15.04.2026

| Relevantne PNEC sestavin                 |            |              |                   |                    |                        |                           |
|------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
| Ime snovi                                | Št.CAS     | Končna točka | Mejne vrednosti   | Organizem          | Del okolja             | Trajanje izpostavljenosti |
| leum, calcium salts                      |            |              |                   |                    |                        | tno)                      |
| Sulfonic acids, petroleum, calcium salts | 61789-86-4 | PNEC         | 1.000 mg/l        | vodni organizmi    | čistilna naprava (STP) | kratkotrajno (enkratno)   |
| Sulfonic acids, petroleum, calcium salts | 61789-86-4 | PNEC         | 226.000.000 mg/kg | vodni organizmi    | sladkovodna usedlina   | kratkotrajno (enkratno)   |
| Sulfonic acids, petroleum, calcium salts | 61789-86-4 | PNEC         | 226.000.000 mg/kg | vodni organizmi    | morska usedlina        | kratkotrajno (enkratno)   |
| Sulfonic acids, petroleum, calcium salts | 61789-86-4 | PNEC         | 271.000.000 mg/kg | kopenski organizmi | zemlja                 | kratkotrajno (enkratno)   |

### 8.2 Nadzor izpostavljenosti

#### Splošni varnostni ukrepi

Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo.

Preprečiti stik s kožo in očmi.

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne vdihavati plina/hlapov/meglice. Po uporabi umiti roke.

#### Osebni varnostni ukrepi (osebna zaščitna oprema)

##### Zaščita za oči/obraz

Zaščitna stekla.

##### Zaščita kože

##### - Zaščita rok

Primerne so zaščitne rokavice za kemikalije, preverjene v skladu z EN 374. Pri ravnanju s kemičnimi substancami je potrebno nositi varovalne rokavice z oznako CE, vključno s štirimestno kontrolno številko. Vrsta materiala in njegova debelina. NBR: akrilonitril-butadien kavčuk. CR: kloropren (klorobutadien) kavčuk. PVC: polivinilklorid.

##### - Dodatni varnostni ukrepi

Narediti faze regeneracije kože. Priporoča se preventivno varovanje kože (zaščitne kreme/mazila). Po uporabi temeljito umiti roke.

##### Zaščita dihal

[Ob nezadostnem prezračevanju] nositi opremo za zaščito dihal. Tip: A-P2 (kombinirani filtri za delce in organske pline in paro, barvna koda: rjava/bela).

##### Nadzor izpostavljenosti okolja

S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja. Hraniti ločeno od odvodnih kanalov, površinske in podzemeljske vode.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Fizikalno stanje                                  | tekoča                             |
| Barva                                             | bež                                |
| Vonj                                              | značilen                           |
| Tališče/ledišče                                   | ni določeno                        |
| Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča | 186 °C pri 1 atm                   |
| Vnetljivost                                       | negorljivo                         |
| Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti            | 0,6 vol.- % - 7 vol.- % negorljivo |

**Interflon Lube EPR**

Številka različice: 1.1

datum izdaje  
15.04.2026Datum priprave: Spre-  
membra: 15.04.2026

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Plamenišče             | 65 °C pri 1 atm ni pomembno                         |
| Temperatura samovžiga  | >200 °C (temperatura samovžiga (tekočine in plini)) |
| Temperatura razpadanja | ni pomembno                                         |
| pH (vrednost)          | ni določeno                                         |
| Kinematična viskoznost | 27 cSt pri 40 °C ni pomembno                        |
| Topnost(i)             | lahko razredčljiva                                  |

## Porazdelitveni koeficient

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost) | ni pomembno |
|------------------------------------------------------------------|-------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Parni tlak | 0,05 kPa pri 20 °C |
|------------|--------------------|

## Gostota in/ali relativna gostota

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gostota                 | 0,85 g/cm <sup>3</sup> pri 20 °C                       |
| Relativna parna gostota | podatek o določeni lastnosti ni na voljo / ni pomembno |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Lastnosti delcev | ni pomembno (tekoča) |
|------------------|----------------------|

**9.2 Drugi podatki**

|                                              |                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti | kategorije nevarnosti v skladu z GHS (fizikalne nevarnosti): ni pomembno |
| Druge varnostne značilnosti                  | dodatne navedbe niso na voljo                                            |

**ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost****10.1 Reaktivnost**

Glede nezdružljivosti: glejte spodaj "Pogoji, ki se jim je treba izogniti" in "Nezdružljivi materiali".

**10.2 Kemijska stabilnost**

Glej spodaj: "Pogoji, ki se jim je treba izogniti".

**10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**

Nevarne reakcije niso znane.

**10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti**

Posebni pogoji, ki se jim je treba izogniti, niso znani.

**10.5 Nezdružljivi materiali**

Oksidativna snov

**10.6 Nevarni produkti razgradnje**

Nevarni produkti razgradnje: glej oddelek 5.

**Interflon Lube EPR**

Številka različice: 1.1

datum izdaje  
15.04.2026Datum priprave: Spre-  
mema: 15.04.2026**ODDELEK 11: Toksikološki podatki****11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**

Podatki o testih za celotno zmes niso dostopni.

## Postopek razvrščanja

Metoda za razvrstitev zmesi na podlagi sestavin zmesi (metoda dodajanja).

**Razvrstitev v skladu z GHS (1272/2008/ES, CLP)**

## Akutna strupenost

Se ne razvrsti kot akutno strupena.

| Ocena akutne strupenosti (ATE) sestavin       |        |                           |              |
|-----------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------|
| Ime snovi                                     | Št.CAS | Pot izpostavljenosti      | ATE          |
| N-methyl-N-[C18-(unsaturated)alkanoyl]glycine |        | vdihavanje: hlapi         | 11 mg/l/4h   |
| N-methyl-N-[C18-(unsaturated)alkanoyl]glycine |        | vdihavanje: prah/megllice | 1,37 mg/l/4h |

| Akutna strupenost sestavin                    |        |                           |              |              |         |
|-----------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------|--------------|---------|
| Ime snovi                                     | Št.CAS | Pot izpostavljenosti      | Končna točka | Vrednost     | Vrsta   |
| N-methyl-N-[C18-(unsaturated)alkanoyl]glycine |        | oralna                    | LD50         | >5.000 mg/kg | podgana |
| N-methyl-N-[C18-(unsaturated)alkanoyl]glycine |        | vdihavanje: prah/megllice | LC50         | 1,37 mg/l/4h | podgana |

## Jedkost za kožo/draženje kože

Se ne razvrsti kot jedko/dražilno za kožo.

## Huda poškodba oči/draženje oči

Povzroča hudo draženje oči.

## Preobčutljivost dihal ali kože

Vsebuje Sulfonic acids, petroleum, calcium salts. Lahko povzroči alergijski odziv.

## Mutagenost za zarodne celice

Se ne razvrsti kot mutageno za zarodne celice.

## Rakotvornost

Se ne razvrsti kot rakotvorno.

## Strupenost za razmnoževanje

Se ne razvrsti kot strupeno za razmnoževanje.

## Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost

Se ne razvrsti kot strupeno za specifični ciljni organ (enkratna izpostavljenost).

## Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča izpostavljenost

Se ne razvrsti kot strupeno za specifični ciljni organ (večkratna izpostavljenost).

## Nevarnost pri vdihavanju

Se ne razvrsti kot nevarno pri vdihavanju.

## Drugi podatki

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

**11.2 Podatki o drugih nevarnostih**

Dodatne navedbe niso na voljo.

**Interflon Lube EPR**

Številka različice: 1.1

datum izdaje  
15.04.2026Datum priprave: Spre-  
memba: 15.04.2026**ODDELEK 12: Ekološki podatki****12.1 Strupenost**

Se ne razvrsti kot nevarno za vodno okolje.

**12.2 Obstočnost in razgradljivost**

Podatki niso na voljo.

**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih**

Podatki niso na voljo.

**12.4 Mobilnost v tleh**

Podatki niso na voljo.

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**

Ta zmes ne vsebuje snovi, ki bi bile ocenjene kot PBT ali vPvB.

**12.6 Lastnosti endokrinih motilcev**Ne vsebuje endokrinega motilca (ED) v koncentraciji  $\geq 0,1\%$ .**12.7 Drugi škodljivi učinki**

Podatki niso na voljo.

**ODDELEK 13: Odstranjevanje****13.1 Metode ravnanja z odpadki**

Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

Ne izprazniti v kanalizacijo.

Obdelava odpadkov posod/embalaže

Ta izdelek odstraniti kot nevarni odpadki. Ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov. Kontaminirano embalažo obravnavati kot snov samo.

**Ustrezne določbe v zvezi z odpadki**

Lastnosti, zaradi katerih so odpadki nevarni

HP 14 ekotoksično

Seznam odpadkov

- Izdelek

13 02 07\* lahko biorazgradljiva motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja

**Opombe**

Prosimo upoštevajte ustrezne nacionalne ali regionalne določbe. Odpadke je potrebno ločevati v kategorije tako, da jih lahko lokalni ali nacionalni objekti za upravljanje z odpadki obravnavajo ločeno.

**ODDELEK 14: Podatki o prevozu****14.1 Številka ZN in številka ID**

ne veljajo predpisi za prevoz

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**

ni pomembno

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**

ni/nobeden

**14.4 Skupina embalaže**

ni navedeno

**14.5 Nevarnosti za okolje**

ni nevarno za okolje v skladu s predpisi o nevarnem blagu

**14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

Dodatne navedbe niso na voljo.

**14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO**

## Interflon Lube EPR

Številka različice: 1.1

datum izdaje  
15.04.2026

Datum priprave: Spre-  
mema: 15.04.2026

Tovor se ne prevaža v razsutem stanju.

### Podatki za vsak vzorčni predpis ZN

#### Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju (IMDG) - Dodatne informacije

Ne velja IMDG.

#### International Civil Aviation Organization (ICAO-IATA/DGR) - Dodatne informacije

Ne veljata ICAO-IATA.

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

## 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

### Ustrezne določbe Evropske unije (EU)

### Omejitve v skladu z REACH, priloga XVII

| Nevarne snovi z omejitvami (REACH, Priloga XVII) |                                                                                   |        |          |     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| Ime snovi                                        | Ime v skl. s seznamom                                                             | Št.CAS | Omejitev | Št. |
| Interflon Lube EPR                               | ta izdelek izpolnjuje kriterijev za razvrstitev v skladu s Uredbi št.1272/2008/ES |        | R3       | 3   |
| N-methyl-N-[C18-(unsaturated)alkano-yl]glycine   | snovi v črnilih za tetoviranje in trajno ličenje                                  |        | R75      | 75  |

#### Legenda

- R3
- Ne uporabljajo se v:
    - okrasnih izdelkih, namenjenih za dajanje svetlobe ali barvnih učinkov z različnimi fazami, na primer v okrasnih svetilkah in pepelnikih,
    - trikih in šaloh,
    - igrah za enega ali več udeležencev ali katerem koli izdelku, namenjenem za uporabo kot takem, četudi samo za okrasne namene.
  - Izdelki, ki niso v skladu z odstavkom 1, se ne dajejo v promet.
  - Ne dajejo se v promet, če vsebujejo barvilo, razen če je to potrebno iz davčnih razlogov, ali parfum ali oboje, če:
    - se lahko uporabljajo kot gorivo za okrasne svetilke na olje, namenjene širši javnosti, ter
    - pomenijo tveganje pri vdihavanju in so označeni z oznako H304.
  - Okrasne svetilke na olje (EN 14059), ki ga je sprejel Evropski odbor za standardizacijo (CEN).
  - Brez poseganja v izvajanje drugih predpisov Unije v zvezi z razvrščanjem, označevanjem in pakiranjem nevarnih snovi in zmesi dobavitelji zagotovijo, da so pred dajanjem v promet izpolnjene naslednje zahteve:
    - olja za svetilke z oznako H304, namenjena širši javnosti, so vidno, čitljivo in neizbrisno označena, kot sledi: ‚Svetilke, napolnjene s to tekočino, hraniti zunaj dosega otrok.‘ in od 1. decembra 2010, Samo požirek olja za svetilke ali celo sesanje stenja svetilke lahko povzroči smrtno nevarno poškodbo pljuč.;
    - tekočine za prižiganje žara z oznako H304, namenjene širši javnosti, so od 1. decembra 2010 čitljivo in neizbrisno označene, kot sledi: ‚Samo požirek tekočine za prižiganje žara lahko povzroči smrtno nevarno poškodbo pljuč.‘;
    - olja za svetilke in tekočine za prižiganje žara z oznako H304, namenjena širši javnosti, so od 1. decembra 2010 pakirana v črnih neprosojnih posodah, ki ne presegajo 1 litra.
- R75
- Se ne dajejo v promet v zmesih, ki se uporabljajo pri tetoviranju, in zmesi, ki vsebujejo katere koli take snovi, se ne uporabljajo za tetoviranje po 4. januarju 2022, če so zadevne snovi prisotne v naslednjih okoliščinah:
    - snov, ki je v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 razvrščena kot rakotvorna iz kategorije 1A, 1B ali 2 ali kot mutagen za zarodne celice iz kategorije 1A, 1B ali 2, je v zmesi prisotna v koncentraciji, enaki ali večji od 0,00005 mas. %;
    - snov, ki je v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 razvrščena kot strupena za razmnoževanje iz kategorije 1A, 1B ali 2, je v zmesi prisotna v koncentraciji, enaki ali večji od 0,001 mas. %;
    - snov, ki je v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 razvrščena kot snov, ki povzroča preobčutljivost za kožo iz kategorije 1, 1A ali 1B, je v zmesi prisotna v koncentraciji, enaki ali večji od 0,001 mas. %;
    - snov, ki je v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 razvrščena kot jedka za kožo iz kategorije 1, 1A, 1B ali 1C ali kot dražilna za kožo iz kategorije 2 ali kot hudo škodljiva za oči iz kategorije 1 ali kot dražilna za oči iz kategorije 2, je v zmesi prisotna v koncentraciji, enaki ali večji od:
      - 0,1 mas. %, če se snov uporablja samo kot regulator pH;
      - 0,01 mas. % v vseh drugih primerih;
    - snov iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1223/2009 (\*1) je v zmesi prisotna v koncentraciji, enaki ali večji od 0,00005 mas. %;
    - snov, za katero je v stolpcu g (Vrsta izdelka, deli telesa) tabele v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1223/2009 določen eden ali več pogojev naslednjih vrst, je v zmesi prisotna v koncentraciji, enaki ali večji od 0,00005 mas. %:
      - izdelki, ki se izperejo;
      - se ne uporablja v izdelkih, ki se nanašajo na sluznice;
      - se ne uporablja v izdelkih za oči;
    - snov, za katero je določen pogoj v stolpcu h (Najvišja koncentracija v izdelkih, pripravljenih za uporabo) ali stolpcu i (Drug) tabele v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1223/2009, je v zmesi prisotna v koncentraciji ali na drug način, ki ni v skladu s pogojem iz navedenega stolpca;
    - snov iz Dodatka 13 k tej prilogi je v zmesi prisotna v koncentraciji, enaki ali večji od mejne koncentracije, ki je za to snov

## Interflon Lube EPR

Številka različice: 1.1

datum izdaje  
15.04.2026

Datum priprave: Spre-  
mema: 15.04.2026

### Legenda

določena v navedenem dodatku.

2. V tem vnosu uporaba zmesi ‚za tetoviranje‘ pomeni vbrzganje ali vnos zmesi v kožo, sluznico ali očesno zrklo s katerim koli procesom ali postopkom (vključno s postopki, ki se običajno imenujejo trajno ličenje, kozmetično tetoviranje, kozmetično tetoviranje obrvi (microblading) in mikropigmentacija) z namenom izdelave sledi ali vzorca na človeškem telesu.

3. Če snov, ki ni navedena v Dodatku 13, spada pod več kot eno od točk (a) do (g) odstavka 1, se zanjo uporablja najstrožja mejna koncentracija, določena v zadevnih točkah. Če snov, ki je navedena v Dodatku 13, spada tudi pod več kot eno od točk (a) do (g) odstavka 1, se zanjo uporablja mejna koncentracija iz točke (h) odstavka 1.

4. Z odstopanjem se odstavek 1 ne uporablja za naslednje snovi do 4. januarja 2023:

(a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, št. ES 205-685-1, št. CAS 147-14-8);

(b) Pigment Green 7 (CI 74260, št. ES 215-524-7, št. CAS 1328-53-6).

5. Če se del 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 po 4. januarju 2021 spremeni zaradi razvrstitve ali ponovne razvrstitve snovi, tako da snov nato spada pod točko (a), (b), (c) ali (d) odstavka 1 tega vnosa ali v drugo od teh točk, kot je spadala prej, datum uporabe te nove ali revidirane razvrstitve pa je poznejši od datuma iz odstavka 1 ali, odvisno od primera, odstavka 4 tega vnosa, se šteje, da ta sprememba za namene uporabe tega vnosa za to snov začne veljati na datum uporabe te nove ali revidirane razvrstitve.

6. Če se Priloga II ali Priloga IV k Uredbi (ES) št. 1223/2009 po 4. januarju 2021 spremeni zaradi navedbe snovi ali spremembe navedene snovi, tako da snov nato spada pod točko (e), (f) ali (g) odstavka 1 tega vnosa ali v drugo od teh točk, kot je spadala prej, sprememba pa začne veljati po datumu iz odstavka 1 ali, odvisno od primera, odstavka 4 tega vnosa, se šteje, da ta sprememba za namene uporabe tega vnosa za to snov začne veljati 18 mesecev po začetku veljavnosti akta, s katerim je bila sprejeta.

7. Dobavitelji, ki dajejo zmes v promet za uporabo pri tetoviranju, zagotovijo, da je zmes po 4. januarju 2022 označena z naslednjimi informacijami:

(a) izjavo ‚Zmes za uporabo pri tetoviranju ali trajnem ličenju‘;

(b) referenčno številko za edinstveno opredelitev serije;

(c) seznam sestavin v skladu z nomenklaturo, uvedeno v glosarju skupnih imen sestavin v skladu s členom 33 Uredbe (ES) št. 1223/2009; ali pa, če skupno ime sestavine ne obstaja, ime IUPAC. Če skupno ime sestavine ali ime IUPAC ne obstajata, številki CAS in ES. Sestavine se navedejo v padajočem vrstnem redu glede na maso ali količino v času formulacije. ‚Sestavina‘ pomeni vsako snov, ki se doda v procesu formulacije in je prisotna v zmesi za uporabo pri tetoviranju. Nečistoče se ne štejejo za sestavine. Če je treba ime snovi, ki se uporablja kot sestavina v smislu tega vnosa, na etiketi navesti že v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, te sestavine ni treba navesti v skladu s to uredbo;

(d) dodatno izjavo ‚regulator pH‘ za snovi, ki spadajo v točko (d)(i) odstavka 1;

(e) izjavo ‚Vsebuje nikelj. Lahko povzroči alergijski odziv.‘, če zmes vsebuje nikelj pod mejno koncentracijo, določeno v Dodatku 13;

(f) izjavo ‚Vsebuje krom (VI). Lahko povzroči alergijski odziv.‘, če zmes vsebuje krom (VI) pod mejno koncentracijo, določeno v Dodatku 13;

(g) varnostna navodila za uporabo, če jih ni treba navesti na etiketi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.

Informacije so jasno vidne, čitljive in neizbrisno označene. Informacije so napisane v uradnem jeziku ali uradnih jezikih države članice ali držav članic, kjer se zmes daje v promet, razen če zadevne države članice ne odločijo drugače. Kadar je to potrebno zaradi velikosti embalaže, se informacije, navedene v prvem pododstavku, razen točke (a), vključijo v navodila za uporabo.

Oseba, ki uporablja zmes za tetoviranje, pred uporabo zmesi zagotovi osebi, na kateri se postopek izvaja, informacije, ki so navedene na embalaži ali vključene v navodila za uporabo v skladu s tem odstavkom.

8. Zmesi, ki niso označene z izjavo ‚Zmes za uporabo pri tetoviranju ali trajnem ličenju‘, se ne uporabljajo pri tetoviranju.

9. Ta vnos se ne uporablja za snovi, ki so pri temperaturi 20 °C in tlaku 101,3 kPa plini ali pri temperaturi 50 °C ustvarjajo parni tlak, višji od 300 kPa, razen formaldehida (št. CAS 50-00-0, št. ES 200-001-8).

10. Ta vnos se ne uporablja za dajanje v promet zmesi za uporabo pri tetoviranju, če se dajejo v promet izključno kot medicinski pripomoček ali dodatek medicinskemu pripomočku v smislu Uredbe (EU) 2017/745, in za uporabo zmesi za tetoviranje, če se uporabljajo izključno kot medicinski pripomoček ali dodatek medicinskemu pripomočku v istem smislu. Kadar se zmesi morda ne bodo dajale v promet ali uporabljale izključno kot medicinski pripomoček ali dodatek medicinskemu pripomočku, se zahteve iz Uredbe (EU) 2017/745 in te uredbe uporabljajo kumulativno.

### Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije (REACH, priloga XIV) / SVHC - seznam kandidatov

ni pomembno

### Seveso direktiva

| 2012/18/EU (Seveso III) |                                    |                                                                                            |        |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Št.                     | Nevarna snov/kategorije nevarnosti | Količina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije nižje in višje stopnje | Opombe |
|                         | ni navedeno                        |                                                                                            |        |

### Direktiva o industrijskih emisijah

|             |         |
|-------------|---------|
| HOS vsebina | 47,32 % |
|-------------|---------|

### Direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS)

nobena sestavina ni na seznamu

### Uredba o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal (PRTR)

nobena sestavina ni na seznamu

## Interflon Lube EPR

Številka različice: 1.1

datum izdaje  
15.04.2026

Datum priprave: Spre-  
mema: 15.04.2026

### Uredba o obstojnih organskih onesnaževalih (POP)

nobena sestavina ni na seznamu

### Nacionalni seznam

| Dežela | Seznam     | Status                                                |
|--------|------------|-------------------------------------------------------|
| CA     | DSL        | vse sestavine niso na seznamu                         |
| EU     | REACH Reg. | vse sestavine so na seznamu ali so izvzete iz navedbe |
| US     | TSCA       | vse sestavine niso na seznamu                         |

#### Legenda

DSL Domestic Substances List (DSL)  
REACH Reg. REACH registrirane snovi  
TSCA Toxic Substance Control Act

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti za snovi v tej zmesi ni bila izvedena.

### ODDELEK 16: Drugi podatki

#### Navedene spremembe (popravljen varnostni list)

| Oddelek | Prejšnji vnos (tekst/vrednost)                             | Aktualni vnos (tekst/vrednost)                             | Varnostno relevantno |
|---------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.1     | Enolični identifikator formule UFI:<br>9E50-FOWY-1006-CPH7 | Enolični identifikator formule UFI:<br>JH50-Y0MC-A00Q-0139 | da                   |

#### Okrajšave in akronimi

| Okr.            | Opis uporabljenih okrajšav                                                                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | Akutna strupenost                                                                                                                                |
| ADR             | Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti)       |
| Aquatic Acute   | Nevarno za vodno okolje - akutna nevarnost                                                                                                       |
| Aquatic Chronic | Nevarno za vodno okolje - kronična nevarnost                                                                                                     |
| Asp. Tox.       | Nevarnost pri vdihavanju                                                                                                                         |
| ATE             | Acute Toxicity Estimate (ocena akutne strupenosti)                                                                                               |
| CAS             | Chemical Abstracts Service (Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov združuje najbolj izčrpen seznam kemičnih snovi)                              |
| CLP             | Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi                                                                |
| CTP             | Časovno tehtano povprečje                                                                                                                        |
| DGR             | Predpisi o nevarnem blagu (glej IATA/DGR)                                                                                                        |
| DNEL            | Derived No-Effect Level (izpeljana raven brez učinka)                                                                                            |
| ED              | Endokrine motilce                                                                                                                                |
| EINECS          | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropski seznam obstoječih kemičnih snovi)                                        |
| ELINCS          | European List of Notified Chemical Substances (Evropski seznam novih snovi)                                                                      |
| ES-št.          | Popis ES (EINECS, ELINCS in popis NLP) je glosar sedemmestnih števil ES, identifikatorjev snovi, ki so v EU (Evropski uniji) na voljo na tržišču |

## Interflon Lube EPR

Številka različice: 1.1

datum izdaje  
15.04.2026

Datum priprave: Spre-  
mema: 15.04.2026

| Okr.           | Opis uporabljenih okrajšav                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eye Dam.       | Hudo škodljivo za oči                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eye Irrit.     | Dražilno za oči                                                                                                                                                                                                                                             |
| GHS            | "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" „Globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij“, ki so ga razvili Združeni narodi                                                                             |
| HOS            | Volatile Organic Compounds (hlapne organske spojine)                                                                                                                                                                                                        |
| IATA           | International Air Transport Association (Mednarodno združenje za zračni transport)                                                                                                                                                                          |
| IATA/DGR       | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Predpisi o nevarnem blagu za zračni transport)                                                                                                                                              |
| ICAO           | International Civil Aviation Organization (Mednarodna organizacija civilnega letalstva)                                                                                                                                                                     |
| IMDG           | International Maritime Dangerous Goods Code (Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju)                                                                                                                                                          |
| KTV            | Kratkotrajna vrednost                                                                                                                                                                                                                                       |
| LC50           | Lethal Concentration 50 % (smrtna koncentracija 50 %): LC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50 % smrtnost v določenem časovnem intervalu                                                                                                 |
| LD50           | Lethal Dose 50 % (smrtni odmerek 50 %): LD50 ustreza odmerku testirane snovi, ki povzroči 50 % smrtnost v določenem časovnem intervalu                                                                                                                      |
| M-faktor       | Pomeni množilni faktor, ki se uporablja za koncentracijo snovi, razvrščene kot akutno nevarne za vodno okolje iz kategorije 1 ali kronično nevarne za vodno okolje iz kategorije 1, da lahko z metodo seštevanja razvrstimo zmes, v kateri je prisotna snov |
| NLP            | No-Longer Polymer (bivši polimer)                                                                                                                                                                                                                           |
| PBT            | Obstojno, se kopiči v organizmih in strupeno                                                                                                                                                                                                                |
| PNEC           | Predicted No-Effect Concentration (predvidena koncentracija brez učinka)                                                                                                                                                                                    |
| ppm            | Parts per million (deli na milijon)                                                                                                                                                                                                                         |
| REACH          | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij)                                                                                                                       |
| RID            | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga)                                                                                                      |
| Skin Corr.     | Jedko za kožo                                                                                                                                                                                                                                               |
| Skin Irrit.    | Dražilno za kožo                                                                                                                                                                                                                                            |
| Skin Sens.     | Preobčutljivost kože                                                                                                                                                                                                                                        |
| SVHC           | Substance of Very High Concern (snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost)                                                                                                                                                                                       |
| št. INDEKSA    | Število indeks je identifikacijska koda, ki je snovi dodeljena v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008                                                                                                                                              |
| UFI            | Enolični identifikator formule                                                                                                                                                                                                                              |
| Uradni list RS | Uradni list: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu                                                                                                                                                  |
| vPvB           | Very Persistent and very Bioaccumulative (zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih)                                                                                                                                                               |
| ZM             | Zgornja meja                                                                                                                                                                                                                                                |

### Reference ključne literature in virov podatkov

Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi. Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), spremenjena z 2020/878/EU.

Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti (ADR). Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga (RID). Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Predpisi o nevarnem blagu za zračni transport).

### Postopek razvrščanja

Fizikalne in kemijske lastnosti: Razvrstitev temelji na podlagi testiranih zmesi.

Nevarnosti za zdravje, Nevarnosti za okolje: Metoda za razvrstitev zmesi na podlagi sestavin zmesi (metoda dodajanja).

**Interflon Lube EPR**

Številka različice: 1.1

datum izdaje  
15.04.2026Datum priprave: Spre-  
mema: 15.04.2026**Seznam ustreznih kod (številka in celotno besedilo, kot sta podana v oddelkih 2 in 3)**

| Oznaka | Besedilo                                               |
|--------|--------------------------------------------------------|
| H304   | Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. |
| H315   | Povzroča draženje kože.                                |
| H317   | Lahko povzroči alergijski odziv kože.                  |
| H318   | Povzroča hude poškodbe oči.                            |
| H319   | Povzroča hudo draženje oči.                            |
| H332   | Zdravju škodljivo pri vdihavanju.                      |
| H400   | Zelo strupeno za vodne organizme.                      |
| H412   | Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  |

**Omejitve odgovornosti**

Ti podatki temeljijo na našem sedanjem poznavanju stanja. Ta varnostni list je pripravljen in namenjen le za ta izdelek.