

Interflon Paste HT1200**Nombor versi:**

6.2

Tarikh dikeluarkan

21.10.2025

Semakan: 21.10.2025

Menggantikan versi: 5:

SEKSYEN 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal**1.1 Pengecam produk**

Nama dagangan

Interflon Paste HT1200**1.2 Kegunaan dicam yang relevan bagi bahan atau campuran dan penggunaan terlarang yang disarankan**

Kegunaan dicam yang relevan

Kegunaan industri

Skop

pelincir

1.3 Butiran mengenai pembekal risalah data keselamatan

Interflon BV
Belder 47
4704 RK Roosendaal
Belanda

Telefon: +31 (0)165 553911
e-mel: Service@Interflon.com
Laman web: www.Interflon.com

e-mel (orang kompeten)

Service@Interflon.com

1.4 Nombor telefon kecemasan

+31 (0)165 55 39 11 (Monday to Friday from 8:30am to 17:00pm).

SEKSYEN 2: Pengenalan bahaya**2.1 Pengelasan bahan atau campuran**

Pengelasan mengikut GHS

Campuran ini tidak memenuhi kriteria untuk pengelasan.

2.2 Unsur label

Pelabelan

tidak diperlukan

2.3 Bahaya lain

Bahaya khusus tergelincir oleh kebocoran/tumpahan produk.

Keputusan penilaian PBT dan vPvB

Campuran ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dinilai sebagai PBT atau vPvB.

Bahan yang Sangat Membimbangkan (SVHC)

This product does not contain "Substances of Very High Concern" (SVHC) that are very dangerous to human health or the environment. (SVHC <0.1% (w / w) Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Article 57).

Sifat mengganggu endokrin

Tidak mengandungi gangguan endokrin (ED) dalam kepekatan $\geq 0,1\%$.**SEKSYEN 3: Komposisi/maklumat tentang bahan****3.1 Bahan**

Tidak berkaitan (campuran)

3.2 Campuran

Penerangan produk

Mixture of mineral oils, thickener, additives and MicPol®

Bahan berbahaya

tiada

Catatan

Interflon Paste HT1200

Nombor versi: 6.2
Menggantikan versi: (5)

tarikh dikeluarkan
21.10.2025

Semakan: 21.10.2025

Untuk teks penuh Bahaya- dan Pernyataan Bahaya EU: lihat SEKSYEN 16.

SEKSYEN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas**4.1 Penerangan langkah-langkah pertolongan cemas****Nota umum**

Sekiranya berlaku kemalangan atau jika anda berasa tidak sihat, dapatkan nasihat perubatan dengan segera (tunjukkan label jika boleh). Sekiranya ragu-ragu, atau jika gejala berlarutan, dapatkan nasihat perubatan.

Selepas tersedut

Jika bernafas tak menentu atau berhenti, segera dapatkan bantuan perubatan dan mulakan bantuan kecemasan. Berikan udara segar.

Selepas terkena kulit

Basuh perlahan-lahan dengan sabun dan air yang banyak. Jika berlaku kerengsaan kulit atau ruam: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.

Selepas terkena mata

Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit.

Selepas teringes

Bilas mulut dengan air (hanya jika mangsa sedar). JANGAN paksa muntah. Dapatkan nasihat/rawatan perubatan jika anda rasa tidak sihat.

4.2 Gejala dan kesan paling penting, akut mahupun tertunda

Gejala dan kesan tidak diketahui setakat ini.

4.3 Indikasi sebarang perhatian perubatan dan rawatan khusus segera diperlukan

tiada

SEKSYEN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran**5.1 Bahan pemadam api**

Bahan pemadam api yang sesuai

Semburan air, Kabut air, Serbuk pemadam api, Karbon dioksida (CO₂), Karbon dioksida (CO₂), Busa tahan alkohol

Bahan pemadam api yang tidak sesuai

Jet air

5.2 Bahaya khusus yang timbul daripada bahan atau campuran

Boleh menghasilkan wasap bertoksik karbon monoksida jika terbakar.

Produk pembakaran berbahaya

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO₂)

5.3 Nasihat untuk anggota bomba

Sekiranya berlaku kebakaran dan/atau letupan jangan sedut wasap. Selaraskan langkah pemadaman api ke persekitaran kebakaran. Jangan benarkan air pemadam api memasuki longkang atau laluan air. Takung air tercemar daripada pemadaman api secara berasingan. Padamkan api dengan langkah berjaga-jaga biasa dari jarak yang selamat. Gunakan alat pernafasan yang sesuai.

SEKSYEN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja**6.1 Langkah berjaga-jaga peribadi, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan****6.1.1 Untuk kakitangan bukan kecemasan**

Keluarkan mangsa demi keselamatan. Bahaya khusus tergelincir oleh kebocoran/tumpahan produk.

6.1.2 Untuk pemberi bantuan kecemasan

Memakai alat pernafasan jika terdedah kepada wap/habuk/semburan/gas.

6.2 Langkah berjaga-jaga alam sekitar

Jauhkan dari saluran air, air permukaan dan bawah tanah. Takung air cucian yang tercemar dan buang.

6.3 Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Interflon Paste HT1200

Nombor versi: 6.2
Menggantikan versi: (5)

tarikh dikeluarkan
21.10.2025

Semakan: 21.10.2025

Nasihat tentang cara mencegah tumpahan

Penutupan longkang

Nasihat tentang cara membersihkan tumpahan

Lap dengan bahan menyerap (misalnya kain, bulu). Pungut kumpul tumpahan: serbuk gergaji, tanah diatonik, pasir, pengikat sejagat

Teknik pembendungan yang sesuai

Penggunaan bahan penyerap.

Maklumat lain yang berkaitan dengan tumpahan dan pembebasan

Masukkan ke dalam bekas yang sesuai untuk dilupuskan. Lakukan pengalihan udara di kawasan yang terjejas.

6.4 Rujukan kepada seksyen lain

Produk pembakaran berbahaya: lihat seksyen 5. Peralatan perlindungan diri: lihat seksyen 8. Bahan tidak serasi: lihat seksyen 10. Pertimbangan pelupusan: lihat seksyen 13.

SEKSYEN 7: Pengendalian dan penyimpanan**7.1 Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat**

Pengesyoran

- Langkah-langkah untuk mencegah kebakaran serta penghasilan aerosol dan habuk
Menggunakan pengudaraan setempat dan umum. Guna hanya di kawasan berpengudaraan yang baik.

Nasihat mengenai kebersihan pekerjaan umum

Tanggalkan pakaian dan peralatan perlindungan yang tercemar sebelum memasuki kawasan makan. Jangan letak bahan kimia di dalam bekas yang biasanya digunakan untuk makanan atau minuman.

7.2 Syarat untuk penyimpanan selamat, termasuk sebarang ketidakserasian

Panduan penyimpanan

Simpan mengikut peraturan tempatan/wilayah/kebangsaan/antarabangsa. Pastikan bekas ditutup rapat dan simpan di tempat berpengudaraan yang baik.

Mengurus risiko yang berkaitan

- Bahaya mudah terbakar
Simpan di tempat yang sejuk.

7.3 Kegunaan akhir tertentu

Lihat seksyen 16 untuk gambaran keseluruhan umum.

SEKSYEN 8: Kawalan pendedahan dan perlindungan diri**8.1 Parameter kawalan****8.2 Kawalan dedahan**

Langkah berjaga-jaga keselamatan umum

Jangan sedut gas/wap/semburan. Basuh tangan selepas menggunakannya.

8.2.2 Langkah-langkah perlindungan individu (alat perlindungan peribadi)

Perlindungan mata/muka

Pakai cermin mata keselamatan semasa bekerja. Elakkan tersentuh pada mata.

Perlindungan kulit

- Perlindungan tangan
Tidak berkenaan.

- Langkah-langkah perlindungan yang lain

Ambil masa untuk tempoh pemulihan bagi pertumbuhan semula kulit. Perlindungan pencegahan kulit (krim/salap penghalang) adalah disyorkan. Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.

Perlindungan pernafasan

[Jika pengalihudaraan tidak mencukupi, pakai perlindungan pernafasan] pakai perlindungan pernafasan.

Interflon Paste HT1200Nombor versi: 6.2
Menggantikan versi: (5)tarikh dikeluarkan
21.10.2025

Semakan: 21.10.2025

Kawalan dedahan alam sekitar

Guna bekas yang sesuai untuk mengelakkan pencemaran alam sekitar. Jauhkan dari saluran air, air permukaan dan bawah tanah.

SEKSYEN 9: Sifat fizikal dan kimia**9.1 Maklumat tentang sifat fizikal dan kimia asas****Rupa**

Keadaan fizikal	cecair (pes)
Warna	putih
Zarah	tidak berkaitan (cecair)
Bau	tidak berbau

Parameter keselamatan lain

pH (nilai)	tidak ditentukan
Takat lebur/takat beku	tidak ditentukan
Titik didih awal dan julat didih	≥ 218 °C pada 101.3 kPa
Titik kilat	>200 °C
Kadar penyejatan	Tidak ditentukan
Kemudahbakaran (pepejal, gas)	tidak berkaitan, (cecair)
Had letup	tidak boleh terbakar
Tekanan wap	<0.01 kPa pada 20 °C
Kepadatan	1.11 g/cm ³ pada 20 °C
Ketumpatan wap	maklumat ini tidak tersedia
Ketumpatan relatif	maklumat mengenai sifat ini tidak tersedia / tidak berkaitan
Keterlarutan	mudah larut

Pekali sekatan

- n-oktanol/air (log KOW)	tidak berkaitan
Suhu pencucuhan auto	≥ 325 °C (suhu penyalan automatik (cecair dan gas))

Kelikatan

- Kelikatan kinematik	tidak berkaitan
- Kelikatan dinamik	400 Pa s pada 20 °C
Sifat peletup	tiada
Sifat pengoksida	tiada

Interflon Paste HT1200Nombor versi: 6.2
Menggantikan versi: (5)tarikh dikeluarkan
21.10.2025

Semakan: 21.10.2025

9.2	Maklumat lain	tiada maklumat tambahan
-----	----------------------	-------------------------

SEKSYEN 10: Kestabilan dan kereaktifan**10.1 Kereaktifan**

Tentang ketidakserasian: lihat di bawah "Keadaan yang perlu dielakkan" dan "bahan tidak serasi".

10.2 Kestabilan kimia

Bahan ini stabil di bawah suhu dan tekanan keadaan penyimpanan dan pengendalian ambien normal yang dijangkakan.

10.3 Kemungkinan tindak balas berbahaya

Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui.

10.4 Keadaan yang perlu dielakkan

Tiada keadaan tertentu yang diketahui yang perlu dielakkan.

10.5 Bahan tidak serasi

Pengoksida, Pengoksida yang kuat

10.6 Produk penguraian berbahaya

Produk pembakaran berbahaya: lihat seksyen 5.

SEKSYEN 11: Maklumat toksikologi**11.1 Maklumat kesan toksikologi**

Data ujian tidak tersedia untuk campuran lengkap.

Prosedur pengelasan

Kaedah mengelaskan campuran adalah berdasarkan bahan campuran (formula ketambahan).

Pengelasan mengikut GHS

Campuran ini tidak memenuhi kriteria untuk pengelasan.

Ketoksikan akut

Tidak boleh dikelaskan sebagai toksik akut.

Kakisan/kerengsaan kulit

Tidak boleh dikelaskan sebagai mengkakis/merengsa kulit.

Kerosakan mata atau kerengsaan matayang serius

Tidak boleh dikelaskan sebagai sangat merosakkan mata atau merengsa mata.

Pernafasan atau pemekaan kulit

Tidak boleh dikelaskan sebagai pemeka pernafasan atau kulit.

Kemutagenan sel germa

Tidak boleh dikelaskan sebagai mutagen sel germa.

Kekarsinogenan

Tidak boleh dikelaskan sebagai karsinogen.

Ketoksikan pembiakan

Tidak boleh dikelaskan sebagai bahan toksik pembiakan.

Ketoksikan organ sasaran khusus - dedahan tunggal

Tidak boleh dikelaskan sebagai bahan toksik organ sasaran tertentu (dedahan tunggal).

Ketoksikan organ sasaran khusus - dedahan berulang

Tidak boleh dikelaskan sebagai bahan toksik organ sasaran tertentu (dedahan berulang).

Bahaya penyedutan

Tidak boleh dikelaskan sebagai mendatangkan bahaya aspirasi.

Interflon Paste HT1200Nombor versi: 6.2
Menggantikan versi: (5)tarikh dikeluarkan
21.10.2025

Semakan: 21.10.2025

SEKSYEN 12: Maklumat ekologi**12.1 Ketoksikan**

Tidak boleh dikelaskan sebagai berbahaya kepada persekitaran akuatik.

12.2 Ketegaran dan degradasi

Data tidak tersedia.

12.3 Potensi bioakumulatif

Data tidak tersedia.

12.4 Kegerakan dalam tanah

Data tidak tersedia.

12.5 Keputusan penilaian PBT dan vPvB

Campuran ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dinilai sebagai PBT atau vPvB.

12.6 Sifat mengganggu endokrinTidak mengandungi gangguan endokrin (ED) dalam kepekatan $\geq 0,1\%$.**12.7 Kesan buruk lain**

Data tidak tersedia.

SEKSYEN 13: Maklumat pelupusan**13.1 Kaedah rawatan sisa**

Maklumat berkaitan pelupusan kumbahan

Jangan kosongkan kedalam longkang.

Rawatan sisa bagi bekas/pembungkus

Barangan ini harus dibuang sebagai sisa berbahaya. Sila jangan masukkan ke dalam tong sampah rumah yang biasa. Lupuskan bahan ini dan bekasnya di pusat pemungutan sisa berbahaya atau khusus. Kendalikan bekas tercemar dengan cara yang sama sepertimana anda mengendalikan bahan itu sendiri.

Catatan

Sila pertimbangkan peruntukan nasional atau serantau yang relevan. Sisa hendaklah diasingkan ke dalam kategori yang boleh dikendalikan secara berasingan oleh kemudahan pengurusan sisa tempatan atau negara.

SEKSYEN 14: Maklumat pengangkutan**14.1 Nombor UN**

tidak tertakluk kepada peraturan pengangkutan

14.2 Nama penghantaran UN yang tepat

tidak berkaitan

14.3 Kelas bahaya pengangkutan

tiada

14.4 Kumpulan pembungkusan

tidak ditetapkan

14.5 Bahaya alam sekitar

tidak berbahaya kepada alam sekitar mengikut peraturan barangan berbahaya

14.6 Peringatan khas untuk pengguna

Tiada maklumat tambahan.

14.7 Pengangkutan dalam pukal menurut Lampiran II MARPOL dan Kod IBC

Kargo ini tidak dimaksudkan untuk dibawa secara pukal.

Maklumat untuk setiap Peraturan Model PBB**Pengangkutan darat bagi barangan berbahaya**

Tidak tertakluk kepada ADR.

Kod Barangan Berbahaya Maritim Antarabangsa (IMDG) - Maklumat tambahan

Tidak tertakluk kepada IMDG.

Interflon Paste HT1200

Nombor versi: 6.2
Menggantikan versi: (5)

tarikh dikeluarkan
21.10.2025

Semakan: 21.10.2025

Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO-IATA/DGR) - Maklumat tambahan

Tidak tertakluk kepada ICAO-IATA.

SEKSYEN 15: Maklumat pengawalseliaan

15.1 Peraturan/undang-undang keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Tiada maklumat tambahan.

Inventori kebangsaan

Negara	Inventori	Status
CA	DSL	semua bahan disenaraikan
EU	REACH Reg.	semua bahan disenaraikan
US	TSCA	semua bahan disenaraikan (ACTIVE)
PH	PICCS	semua bahan disenaraikan
AU	AIIC	semua bahan disenaraikan
CN	IECSC	semua bahan disenaraikan
EU	ECSI	semua bahan disenaraikan
JP	CSCL-ENCS	tidak semua bahan disenaraikan
JP	ISHA-ENCS	tidak semua bahan disenaraikan
KR	KECI	semua bahan disenaraikan
MX	INSQ	tidak semua bahan disenaraikan
NZ	NZIoC	semua bahan disenaraikan
TR	CICR	tidak semua bahan disenaraikan
TW	TCSI	semua bahan disenaraikan

Petunjuk

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	Inventori Bahan EC (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	bahan berdaftar REACH
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Penilaian Keselamatan Kimia

Penilaian keselamatan kimia untuk bahan dalam campuran ini tidak dilakukan.

Interflon Paste HT1200

Nombor versi: 6.2
Menggantikan versi: (5)

tarikh dikeluarkan
21.10.2025

Semakan: 21.10.2025

SEKSYEN 16: Maklumat lain

Indikasi perubahan (risalah data keselamatan pindaan)

Seksyen	Masukan lama (teks/nilai)	Masukan sebenar (teks/nilai)	Relevan keselamatan
1.2	Aplikasi: pelincir		ya
1.2		Kegunaan dicam yang relevan: Kegunaan industri	ya
1.2		Skop: pelincir	ya
2.3	Bahaya lain: Bahaya khusus tergelincir oleh kebocoran/tumpahan produk. Campuran ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dinilai sebagai PBT atau vPvB.	Bahaya lain: Bahaya khusus tergelincir oleh kebocoran/tumpahan produk.	ya
2.3	Keputusan penilaian PBT dan vPvB: Campuran ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dinilai sebagai PBT atau vPvB. Ce produit ne contient pas «substances extrêmement préoccupantes» (SVHC) qui sont très dangereux pour la santé humaine ou l'environnement. (SVHC <0,1% (g/g) Règlement (CE) n ° 1907/2006 (REACH), article 57).	Keputusan penilaian PBT dan vPvB: Campuran ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dinilai sebagai PBT atau vPvB.	ya
2.3		Bahan yang Sangat Membimbangkan (SVHC): This product does not contain "Substances of Very High Concern" (SVHC) that are very dangerous to human health or the environment. (SVHC <0.1% (w / w) Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Article 57).	ya
2.3		Sifat mengganggu endokrin: Tidak mengandungi gangguan endokrin (ED) dalam kepekatan $\geq 0,1\%$.	ya
4.1	Nota umum: Jangan biarkan mangsa tanpa pengawasan. Mengeluarkan mangsa dari kawasan bahaya. Pastikan mangsa hangat, tidak bergerak-gerak dan diselimutkan. Tanggalkan dengan segera semua pakaian yang tercemar. Sekiranya ragu-ragu, atau jika gejala berlarutan, dapatkan nasihat perubatan. Sekiranya mangsa pengsan, letakkan ia dalam kedudukan pemulihan. Jangan sesekali memberi apa-apa melalui mulut.	Nota umum: Sekiranya berlaku kemalangan atau jika anda berasa tidak sihat, dapatkan nasihat perubatan dengan segera (tunjukkan label jika boleh). Sekiranya ragu-ragu, atau jika gejala berlarutan, dapatkan nasihat perubatan.	ya
4.1	Selepas terkena kulit: Jika berlaku kerengsaan kulit atau ruam: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.	Selepas terkena kulit: Basuh perlahan-lahan dengan sabun dan air yang banyak. Jika berlaku kerengsaan kulit atau ruam: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.	ya
4.1	Selepas terkena mata: Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Airi dengan aliran air yang deras menggunakan air yang bersih dan segar sambil menahan mata supaya terbuka luas selama sekurang-kurangnya 10 minit.	Selepas terkena mata: Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit.	ya
5.1	Bahan pemadam api yang sesuai: Kabut air, Serbuk pemadam api, Karbon dioksida (CO ₂)	Bahan pemadam api yang sesuai: Semburan air, Kabut air, Serbuk pemadam api, Karbon dioksida (CO ₂), Karbon dioksida (CO ₂), Busa tahan alkohol	ya
6.1.1	Untuk kakitangan bukan kecemasan: Keluarkan mangsa demi keselamatan.	Untuk kakitangan bukan kecemasan: Keluarkan mangsa demi keselamatan. Bahaya	ya

Interflon Paste HT1200

Nombor versi: 6.2
Menggantikan versi: (5)

tarikh dikeluarkan
21.10.2025

Semakan: 21.10.2025

Seksyen	Masukan lama (teks/nilai)	Masukan sebenar (teks/nilai)	Relevan keselamatan
		khusus tergelincir oleh kebocoran/tumpahan produk.	
8.2	Langkah berjaga-jaga keselamatan umum: Guna hanya di kawasan berpengudaraan yang baik. Sekiranya kurang pengudaraan, pakai kelengkapan pernafasan yang sesuai. Elakkan tersentuh pada kulit dan mata. Jauhkan daripada makanan, minuman dan barang makanan haiwan. Jangan sedut gas/wap/semburan. Basuh tangan selepas menggunakannya.	Langkah berjaga-jaga keselamatan umum: Jangan sedut gas/wap/semburan. Basuh tangan selepas menggunakannya.	ya
8.2.2	Perlindungan mata/muka: Menggunakan cermin mata pelindung untuk mengadang daripada percikan cecair.	Perlindungan mata/muka: Pakai cermin mata keselamatan semasa bekerja. Elakkan tersentuh pada mata.	ya
8.2.2	Perlindungan pernafasan: Tidak berkenaan.	Perlindungan pernafasan: [Jika pengalihudaraan tidak mencukupi, pakai perlindungan pernafasan] pakai perlindungan pernafasan.	ya
9.1		Had letup: tidak boleh terbakar	ya
9.1		Ketumpatan relatif: maklumat mengenai sifat ini tidak tersedia / tidak berkaitan	ya
9.1	Keterlarutan: tidak ditentukan	Keterlarutan: mudah larut	ya
9.1	- n-oktanol/air (log KOW): maklumat ini tidak tersedia	- n-oktanol/air (log KOW): tidak berkaitan	ya
9.1	Suhu pencucuhan auto: ≥325 °C (auto-ignition temperature (liquids and gases))	Suhu pencucuhan auto: ≥325 °C (suhu penyalan automatik (cecair dan gas))	ya
9.1	Kelikatan kinematik: 360,360 mm ² /s pada 20 °C	Kelikatan kinematik: tidak berkaitan	ya
10.5	Bahan tidak serasi: Pengoksida	Bahan tidak serasi: Pengoksida, Pengoksida yang kuat	ya
12.6	Endocrine disrupting properties: Tiada bahan yang disenaraikan.	Sifat mengganggu endokrin: Tidak mengandungi gangguan endokrin (ED) dalam kepekatan ≥ 0,1%.	ya
13.1	Maklumat berkaitan pelupusan kumbahan: Jangan kosongkan kedalam longkang. Elak melepaskan ke alam sekitar. Rujuk kepada arahan khusus/risalah data keselamatan.	Maklumat berkaitan pelupusan kumbahan: Jangan kosongkan kedalam longkang.	ya
13.1	Rawatan sisa bagi bekas/pembungkus: Bekas yang benar-benar kosong boleh dikitar semula. Kendalikan bekas tercemar dengan cara yang sama sepertimana anda mengendalikan bahan itu sendiri.	Rawatan sisa bagi bekas/pembungkus: Barangan ini harus dibuang sebagai sisa berbahaya. Sila jangan masukkannya ke dalam tong sampah rumah yang biasa. Lupuskan bahan ini dan bekasnya di pusat pemungutan sisa berbahaya atau khusus. Kendalikan bekas tercemar dengan cara yang sama sepertimana anda mengendalikan bahan itu sendiri.	ya
15.1		Inventori kebangsaan: perubahan dalam penyenaraian (jadual)	ya
16		Singkatan dan akronim: perubahan dalam penyenaraian (jadual)	ya

Interflon Paste HT1200Nombor versi: 6.2
Menggantikan versi: (5)tarikh dikeluarkan
21.10.2025

Semakan: 21.10.2025

Singkatan dan akronim

Singkatan	Penerangan singkatan yang digunakan
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Perjanjian mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan Air Darat)
DGR	Peraturan Barangan Berbahaya (lihat IATA/DGR)
ED	Gangguan endokrin
EINECS	Inventori Eropah bagi Bahan Kimia Komersial Sedia Ada
ELINCS	Senarai Eropah bagi Bahan Kimia Diberitahu
GHS	"Sistem Terharmoni Sejagat tentang Pengelasan dan Pelabelan Bahan Kimia" dibangunkan oleh Bangsa-Bangsa Bersatu
GHS-MY	Peraturan - Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)
IATA	Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa
IATA/DGR	Peraturan Barangan Berbahaya (DGR) untuk pengangkutan udara (IATA)
ICAO	Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa
IMDG	Kod Barangan Berbahaya Maritim Antarabangsa
MARPOL	Konvensyen Antarabangsa bagi Pencegahan Pencemaran dari Kapal (abbr. dari "Pencemaran Marin)
NLP	Tiada polimer lebih panjang
PBT	Tegar, Bioakumulatif dan Toksik
vPvB	Sangat Tegar dan sangat Bioakumulatif

Rujukan jurnal utama dan sumber data

Peraturan - Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya).

Cadangan PBB tentang Pengangkutan Barangan Berbahaya. Perjanjian mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan Darat (ADR). Kod Barangan Berbahaya Maritim Antarabangsa (IMDG). Peraturan Barangan Berbahaya (DGR) untuk pengangkutan udara (IATA).

Prosedur pengelasan

Sifat fizikal dan kimia: Pengelasan berdasarkan pada campuran diuji.

Bahaya kesihatan, Bahaya alam sekitar: Kaedah mengelaskan campuran adalah berdasarkan bahan campuran (formula ketambahan).

Penafian

Maklumat ini adalah berdasarkan keadaan sekarang setakat pengetahuan kami. SDS ini telah disusun dan semata-mata bertujuan untuk produk ini.