

**Interflon Food Lube 3H (Aerosol)**Número de la versión:  
1.2Fecha de publicación  
15.10.2025Revisión:  
15.10.2025.**SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa****1.1 Identificador de producto**Nombre comercial **Interflon Food Lube 3H (Aerosol)****1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**

Usos pertinentes identificados Uso industrial

Ámbito de aplicación lubricante

**1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**Interflon BV  
Belder 47  
4704 RK Roosendaal  
Países BajosTeléfono: +31 (0)165 553911  
e-mail: Service@Interflon.com  
Sitio web: www.Interflon.com

e-mail (persona competente) Service@Interflon.com

**1.4 Teléfono de emergencia****SECCIÓN 2. Identificación de los peligros****2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

Clasificación según SGA

| Sección | Clase de peligro | Categoría | Clase y categoría de peligro | Indicación de peligro |
|---------|------------------|-----------|------------------------------|-----------------------|
| 2.3     | aerosoles        | 1         | Aerosol 1                    | H222,H229             |

Véase el texto completo en la SECCIÓN 16.

**2.2 Elementos de la etiqueta**

Etiquetado

- Palabra de advertencia. peligro

- Pictogramas

GHS02



- Indicaciones de peligro

H222 Aerosol extremadamente inflamable.

H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

- Consejos de prudencia

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

**2.3 Otros peligros**

La evaluación de esta mezcla determina que no contiene sustancias que sean PBT o mPmB.

## Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Número de la versión: 1.2

fecha de publicación  
15.10.2025

Fecha de emisión: Revisión: 15.10.2025

### Resultados de la valoración PBT y mPmB

No contiene una sustancia PBT/mPmB a una concentración de  $\geq 0,1\%$ .

### Propiedades de alteración endocrina

No contiene un alterador endocrino (ED) en una concentración de  $\geq 0,1\%$ .

## SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

### 3.1 Sustancias

No pertinente (mezcla)

### 3.2 Mezclas

Descripción del producto

Aceite de éster sintético comestible de origen vegetal, aditivos y MicPol®.

Componentes peligrosos

| Nombre de la sustancia | Identificador      | %M       | Clasificación según SGA                    | Notas                       |
|------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Butano                 | No CAS<br>106-97-8 | 25 – 50  | Flam. Gas 1 / H220<br>Press. Gas C / H280  | C(a)<br>K(b)<br>U           |
| isobutano              | No CAS<br>75-28-5  | 10 – 25  | Flam. Gas 1A / H220<br>Press. Gas C / H280 | C<br>GHS-HC<br>U(b)<br>K(b) |
| propano                | No CAS<br>74-98-6  | 2.5 – 10 | Flam. Gas 1 / H220<br>Press. Gas L / H280  |                             |

#### Notas

C(a): Mezcla de isómeros

C: Algunas sustancias orgánicas pueden comercializarse en una forma isomérica específica, o en forma de mezcla de varios isómeros. En este caso, el proveedor tiene que indicar en la etiqueta si la sustancia es un isómero específico o una mezcla de isómeros.

GHS-HC: Clasificación armonizada (la clasificación de la sustancia corresponde a la entrada en la lista conforme a 1272/2008/CE, Anexo VI)

K(b): No es obligatoria la clasificación como carcinógena o mutágena es obligatoria. La sustancia contiene menos de 0,1 % en peso de 1,3-butadieno (EINECS Núm. 203-450-8). Si la sustancia no está clasificada como carcinógena o mutágena, deberán aplicarse, como mínimo, los consejos de prudencia (P102-) P210-403

U(b): La asignación al grupo "gas comprimido" se basa en el estado físico del gas al ser envasado

U: Cuando se comercialicen, los gases deben clasificarse como "Gases a presión" en uno de los grupos Gas comprimido, Gas licuado, Gas licuado refrigerado o Gas disuelto. El grupo depende del estado físico en el que se envase el gas y por lo tanto tiene que ser asignado caso por caso.

### Observaciones

Véase el texto completo de las frases H y EUH en la SECCIÓN 16.

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

#### Notas generales

No dejar a la persona afectada desatendida. Retirar a la víctima de la zona de peligro. Mantener a la persona afectada caliente, tranquila y cubierta. Quitarse inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Si aparece malestar o en caso de duda consultar a un médico. En caso de inconsciencia procurar una postura de seguridad de decúbito lateral y no administrar nada vía oral.

#### En caso de inhalación

En caso de respiración irregular o de paro respiratorio, buscar asistencia médica inmediatamente y disponerse a tomar medidas de primeros auxilios. Proporcionar aire fresco.

#### En caso de contacto con la piel

Lavar con abundante agua y jabón.

#### En caso de contacto con los ojos

**Interflon Food Lube 3H (Aerosol)**

Número de la versión: 1.2

fecha de publicación  
15.10.2025

Fecha de emisión: Revisión: 15.10.2025

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Mantener separados los párpados y enjuagar con abundante agua limpia y fresca por lo menos durante 10 minutos.

En caso de ingestión

Enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente). NO provocar el vómito.

**4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

A la fecha no se conocen síntomas y efectos.

**4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

ninguno

**SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios****5.1 Medios de extinción**

Medios de extinción apropiados

Agua pulverizada, Nebulización de agua, Polvo de extintores, Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Espuma resistente al alcohol

Medios de extinción no apropiados

Chorro de agua

**5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

En caso de ventilación insuficiente y/o al usarlo, pueden formarse mezclas aire/vapor explosivas/inflamables.

Productos de combustión peligrosos

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>)

**5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. Medidas coordinadas de lucha contra incendios en el entorno. No permitir que el agua de extinción alcance el desagüe. Recoger el agua de extinción separadamente. Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales. Utilizar un aparato de respiración adecuado.

**SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental****6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Llevar a las personas afectadas a un lugar seguro.

Para el personal de emergencia

Llevar aparatos respiratorios en caso de exposición a vapores/polvos/aerosoles/gases.

**6.2 Precauciones relativas al medio ambiente**

Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas. Retener y eliminar el agua de lavado contaminada.

**6.3 Métodos y material de contención y de limpieza**

Consejos sobre la manera de contener un vertido

Cierre de desagües

Otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas

Colocar en recipientes apropiados para su eliminación. Ventilar la zona afectada.

**6.4 Referencia a otras secciones**

Productos de combustión peligrosos: véase sección 5. Equipo de protección personal: véase sección 8. Materiales incompatibles: véase sección 10. Consideraciones relativas a la eliminación: véase sección 13.

**SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento****7.1 Precauciones para una manipulación segura**

Recomendaciones

- Medidas de prevención de incendios, así como las destinadas a impedir la formación de partículas

**Interflon Food Lube 3H (Aerosol)**

Número de la versión: 1.2

fecha de publicación  
15.10.2025

Fecha de emisión: Revisión: 15.10.2025

en suspensión y polvo

Utilización de ventilación local y general. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.

Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo

Despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer. No utilice para guardar productos químicos envases destinados normalmente a guardar alimentos.

**7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

Condiciones de almacenamiento

Almacenar de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional. Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.

Gestionar los riesgos asociados

- Peligros de inflamabilidad

No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Proteger de la luz del sol. Consérvese en lugar fresco.

- Compatibilidades de embalaje

Solamente pueden usarse envases que han sido aprobados (p.ej. conforme al reglamento para el transporte de mercancías peligrosas).

**7.3 Usos específicos finales**

Véase la sección 16 para una orientación general.

**SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual****8.1 Parámetros de control****8.2 Controles de la exposición**

Precauciones generales de seguridad

Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No respirar los gases/vapores/aerosoles. Lavarse las manos después de cada utilización.

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

Protección de los ojos/la cara

Trabajar con gafas de seguridad.

Protección de la piel

- Protección de las manos

Durante la manipulación de sustancia químicas, llevar guantes de protección con la etiqueta CE incluidos los cuatro dígitos de control. Tipo de material. NBR: caucho acrilonitrilo-butadieno. CR: caucho cloropreno (clorobutadieno).

PVC: policloruro de vinilo.

- Otras medidas de protección

Hacer períodos de recuperación para la regeneración de la piel. Están recomendados los protectores de piel preventivos (cremas de protección/pomadas). Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

Protección respiratoria

[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria. Tipo: A-P2 (filtros combinados contra partículas, gases y vapores orgánicos, código de color: marrón/blanco).

Controles de exposición medioambiental

Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas.

**SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas****9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

**Interflon Food Lube 3H (Aerosol)**

Número de la versión: 1.2

fecha de publicación  
15.10.2025

Fecha de emisión: Revisión: 15.10.2025

|                                                                             |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Estado físico                                                               | líquido, gaseosas (aerosol vaporizado)                      |
| Color                                                                       | no determinado                                              |
| Olor                                                                        | característico                                              |
| Punto de fusión/punto de congelación                                        | -187.6 °C a 1,013 hPa                                       |
| Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición | -161.5 °C a 1,013 hPa                                       |
| Inflamabilidad                                                              | aerosol inflamable conforme a los criterios del SGA         |
| Límite superior e inferior de explosividad                                  | 5 % vol - 15 % vol no combustible                           |
| Punto de inflamación                                                        | -88.6 °C a 1,013 hPa no relevantes                          |
| Temperatura de auto-inflamación                                             | >300 °C (temperatura de autoinflamación (líquidos y gases)) |
| Temperatura de descomposición                                               | no relevantes                                               |
| pH (valor)                                                                  | no determinado                                              |
| Viscosidad cinemática                                                       | no relevantes no relevantes                                 |
| Solubilidad(es)                                                             | fácilmente soluble                                          |

**Coeficiente de reparto**

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico) | no relevantes |
|-----------------------------------------------------------|---------------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Presión de vapor | 0 Pa a 20 °C |
|------------------|--------------|

**Densidad y/o densidad relativa**

|                   |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Densidad          | 0.73 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C                                              |
| Densidad de vapor | las informaciones sobre esta propiedad no están disponibles / no relevantes |

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Características de las partículas | no relevantes (aerosol) |
|-----------------------------------|-------------------------|

**9.2 Otros datos**

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Información relativa a las clases de peligro físico | no hay información adicional |
| Otras características de seguridad                  | no hay información adicional |

**SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad****10.1 Reactividad**

Concerniente a la incompatibilidad: véase más abajo "Condiciones que deben evitarse" y "Materiales incompatibles".

**Interflon Food Lube 3H (Aerosol)**

Número de la versión: 1.2

fecha de publicación  
15.10.2025

Fecha de emisión: Revisión: 15.10.2025

La mezcla contiene sustancia(s) reactiva(s). Riesgo de ignición.

**10.2 Estabilidad química**

Véase más abajo "Condiciones que deben evitarse".

**10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas**

No tiene reacciones peligrosas conocidas.

**10.4 Condiciones que deben evitarse**

No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Conservar alejado del calor.

Indicaciones para prevenir incendio o explosión

Proteger de la luz del sol.

**10.5 Materiales incompatibles**

Comburentes

**10.6 Productos de descomposición peligrosos**

Productos de combustión peligrosos: véase sección 5.

**SECCIÓN 11. Información toxicológica****11.1 Información sobre los efectos toxicológicos**

No se dispone de datos de ensayo sobre la propia mezcla.

Procedimientos de clasificación

La clasificación de la mezcla está basada en los componentes (fórmula de adición).

**Clasificación según SGA**

Toxicidad aguda

No se clasificará como toxicidad aguda.

Corrosión o irritación cutánea

No se clasificará como corrosivo/irritante para la piel.

Lesiones oculares graves o irritación ocular

No se clasificará como causante de lesiones oculares graves o como irritante ocular.

Sensibilización respiratoria o cutánea

No se clasificará como sensibilizante respiratoria o sensibilizante cutánea.

Mutagenicidad en células germinales

No se clasificará como mutágeno en células germinales.

Carcinogenicidad

No se clasificará como carcinógeno.

Toxicidad para la reproducción

No se clasificará como tóxico para la reproducción.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

No se clasifica como tóxico específico en determinados órganos (exposición única).

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida

No se clasifica como tóxico específico en determinados órganos (exposición repetida).

Peligro por aspiración

No se clasifica como peligroso en caso de aspiración.

**11.2 Información relativa a otros peligros**

No hay información adicional.

**SECCIÓN 12. Información ecológica****12.1 Toxicidad**

No se clasificará como peligroso para el medio ambiente acuático.

**Interflon Food Lube 3H (Aerosol)**

Número de la versión: 1.2

fecha de publicación  
15.10.2025

Fecha de emisión: Revisión: 15.10.2025

**12.2 Persistencia y degradabilidad**

No se dispone de datos.

**12.3 Potencial de bioacumulación**

No se dispone de datos.

**12.4 Movilidad en el suelo**

No se dispone de datos.

**12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**

La evaluación de esta mezcla determina que no contiene sustancias que sean PBT o mPmB.

**12.6 Propiedades de alteración endocrina**No contiene un alterador endocrino (ED) en una concentración de  $\geq 0,1\%$ .**12.7 Otros efectos adversos**

No se dispone de datos.

**SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación****13.1 Métodos para el tratamiento de residuos**

Información pertinente para el tratamiento de las aguas residuales

No tirar los residuos por el desagüe.

Tratamiento de residuos de recipientes/embalajes

Solamente pueden usarse envases que han sido aprobados (p.ej. conforme al reglamento para el transporte de mercancías peligrosas). Este artículo debe eliminarse como residuo peligroso. No desechar con los residuos domésticos normales. Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos. Manipular los envases contaminados de la misma forma que la sustancia.

**Disposiciones sobre prevención de residuos (Basel Convention)**

Características de los residuos que permiten calificarlos de peligrosos

H3 Líquidos inflamables

**Observaciones**

Por favor considerar las disposiciones nacionales o regionales pertinentes. Los residuos se deben clasificar en las categorías aceptadas por los centros locales o nacionales de tratamiento de residuos.

**SECCIÓN 14. Información relativa al transporte****14.1 Número ONU o número ID**

|             |         |
|-------------|---------|
| UN RTDG     | UN 1950 |
| Código-IMDG | UN 1950 |
| OACI-IT     | UN 1950 |

**14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| UN RTDG     | AEROSOL             |
| Código-IMDG | AEROSOL             |
| OACI-IT     | Aerosols, flammable |

**14.3 Clase(s) de peligro para el transporte**

|             |     |
|-------------|-----|
| UN RTDG     | 2.1 |
| Código-IMDG | 2.1 |
| OACI-IT     | 2.1 |

**14.4 Grupo de embalaje**

no asignado

## Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Número de la versión: 1.2

fecha de publicación  
15.10.2025

Fecha de emisión: Revisión: 15.10.2025

- 14.5 Peligros para el medio ambiente** no peligroso para el medio ambiente conforme al reglamento para el transporte de mercancías peligrosas
- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios**  
No hay información adicional.
- 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI**  
El transporte a granel de la mercancía no esta previsto.

### Información para cada uno de los Reglamentos tipo de las Naciones Unidas

#### Información relativa al transporte - Reglamentos nacionales - Información adicional (UN RTDG)

|                                                                                   |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Número ONU                                                                        | 1950                                       |
| Clase                                                                             | 2.1                                        |
| Etiqueta(s) de peligro                                                            | 2.1                                        |
|  |                                            |
| Disposiciones especiales (DE)                                                     | 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 (UN RTDG) |
| Cantidades exceptuadas (CE)                                                       | E0 (UN RTDG)                               |
| Cantidades limitadas (LQ)                                                         | 1 L (UN RTDG)                              |

#### Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (IMDG) - Información adicional

|                                                                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Contaminante marino                                                                 | -                                |
| Etiqueta(s) de peligro                                                              | 2.1                              |
|  |                                  |
| Disposiciones especiales (DE)                                                       | 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Cantidades exceptuadas (CE)                                                         | E0                               |
| Cantidades limitadas (LQ)                                                           | 1 L                              |
| EmS                                                                                 | F-D, S-U                         |
| Categoría de estiba (stowage category)                                              | -                                |

#### Organización de Aviación Civil Internacional (OACI-IATA/DGR) - Información adicional

|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Etiqueta(s) de peligro                                                              | 2.1        |
|  |            |
| Disposiciones especiales (DE)                                                       | A145, A167 |
| Cantidades exceptuadas (CE)                                                         | E0         |
| Cantidades limitadas (LQ)                                                           | 30 kg      |

### SECCIÓN 15. Información reglamentaria

- 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**  
No hay información adicional.

## Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Número de la versión: 1.2

fecha de publicación  
15.10.2025

Fecha de emisión: Revisión: 15.10.2025

### Catálogos nacionales

| País | Inventario | Estatuto                                                                |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| AU   | AIIC       | todos los componentes están listados                                    |
| CA   | DSL        | no todos los componentes están incluidos en la lista                    |
| CA   | NDSL       | no todos los componentes están incluidos en la lista                    |
| CN   | IECSC      | todos los componentes están listados                                    |
| EU   | ECSI       | todos los componentes están listados                                    |
| EU   | REACH Reg. | todos los componentes están listados o exentos de inclusión en la lista |
| JP   | CSCL-ENCS  | no todos los componentes están incluidos en la lista                    |
| JP   | ISHA-ENCS  | no todos los componentes están incluidos en la lista                    |
| KR   | KECI       | no todos los componentes están incluidos en la lista                    |
| MX   | INSQ       | no todos los componentes están incluidos en la lista                    |
| NZ   | NZIoC      | todos los componentes están listados                                    |
| PH   | PICCS      | todos los componentes están listados                                    |
| TR   | CICR       | todos los componentes están listados                                    |
| TW   | TCSI       | todos los componentes están listados                                    |
| US   | TSCA       | no todos los componentes están incluidos en la lista                    |

### Leyenda

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| AIIC       | Australian Inventory of Industrial Chemicals                            |
| CICR       | Chemical Inventory and Control Regulation                               |
| CSCL-ENCS  | List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)                |
| DSL        | Domestic Substances List (DSL)                                          |
| ECSI       | CE inventario de sustancias (EINECS, ELINCS, NLP)                       |
| IECSC      | Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China |
| INSQ       | Inventario Nacional de Sustancias Químicas                              |
| ISHA-ENCS  | Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)           |
| KECI       | Korea Existing Chemicals Inventory                                      |
| NDSL       | Non-domestic Substances List (NDSL)                                     |
| NZIoC      | New Zealand Inventory of Chemicals                                      |
| PICCS      | Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)       |
| REACH Reg. | sustancias registradas REACH                                            |
| TCSI       | Taiwan Chemical Substance Inventory                                     |
| TSCA       | Ley de Control de Sustancias Tóxicas                                    |

## 15.2 Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado una evaluación de la seguridad química de las sustancias en esta mezcla.

## SECCIÓN 16. Otra información

### Indicación de modificaciones (ficha de datos de seguridad revisada)

| Sección | Inscripción anterior (texto/valor) | Inscripción actual (texto/valor) | Relevante para la seguridad |
|---------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 9.1     | Densidad:<br>no determinado        | Densidad:<br>0.73 g/cm³ a 20 °C  | sí                          |

**Interflon Food Lube 3H (Aerosol)**

Número de la versión: 1.2

fecha de publicación  
15.10.2025Fecha de emisión: Revi-  
sión: 15.10.2025**Abreviaturas y los acrónimos**

| Abrev.      | Descripciones de las abreviaturas utilizadas                                                                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS         | Chemical Abstracts Service (número identificador único carente de significado químico)                                                                                        |
| Código-IMDG | Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas                                                                                                                        |
| DGR         | Dangerous Goods Regulations (reglamento para el transporte de mercancías peligrosas, véase IATA/DGR)                                                                          |
| ED          | Alterador endocrino                                                                                                                                                           |
| EINECS      | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas)                                                       |
| ELINCS      | European List of Notified Chemical Substances (lista europea de sustancias químicas notificadas)                                                                              |
| EmS         | Emergency Schedule (programa de emergencias)                                                                                                                                  |
| Flam. Gas   | Gas inflamable                                                                                                                                                                |
| IATA        | Asociación Internacional de Transporte Aéreo                                                                                                                                  |
| IATA/DGR    | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas por aire)                                              |
| IMDG        | International Maritime Dangerous Goods Code (código marítimo internacional de mercancías peligrosas)                                                                          |
| mPmB        | Muy persistente y muy bioacumulable                                                                                                                                           |
| NLP         | No-Longer Polymer (ex-polímero)                                                                                                                                               |
| OACI        | Organisation de l'Aviation Civile International                                                                                                                               |
| OACI-IT     | Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (instrucciones técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea)        |
| PBT         | Persistente, Bioacumulable y Tóxico                                                                                                                                           |
| Press. Gas  | Gas a presión                                                                                                                                                                 |
| REACH       | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos <sup>9</sup> ) |
| SGA         | "Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de sustancias químicas" elaborado por Naciones Unidas                                                           |
| UN RTDG     | Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas                                                                                                              |

**Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos**

Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas. Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas por aire).

**Procedimientos de clasificación**

Propiedades físicas y químicas: La clasificación está basada en la mezcla sometida a ensayo.  
Peligros para la salud humana, Peligros para el medio ambiente: La clasificación de la mezcla está basada en los componentes (fórmula de adición).

**Frases pertinentes (código y texto completo como se expone en la sección 2 y 3)**

| Código | Texto                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| H220   | Gas extremadamente inflamable.                                         |
| H222   | Aerosol extremadamente inflamable.                                     |
| H229   | Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.                   |
| H280   | Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento. |

**Cláusula de exención de responsabilidad**

Esta información se basa en los conocimientos de que disponemos hasta el momento. Esta FDS se refiere exclusiva-

**Interflon Food Lube 3H (Aerosol)**

Número de la versión: 1.2

fecha de publicación  
15.10.2025Fecha de emisión: Revi-  
sión: 15.10.2025

---

mente a este producto.