

Interflon Food Lube 3H (Aerosol)Nombor versi:
1.2Tarikh dikeluarkan
15.10.2025Semakan:
15.10.2025.**SEKSYEN 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal****1.1 Pengecam produk**Nama dagangan **Interflon Food Lube 3H (Aerosol)****1.2 Kegunaan dicam yang relevan bagi bahan atau campuran dan penggunaan terlarang yang disarankan**

Kegunaan dicam yang relevan	Kegunaan industri
Skop	pelincir

1.3 Butiran mengenai pembekal risalah data keselamatanInterflon BV
Belder 47
4704 RK Roosendaal
BelandaTelefon: +31 (0)165 553911
e-mel: Service@Interflon.com
Laman web: www.Interflon.com

e-mel (orang kompeten) Service@Interflon.com

1.4 Nombor telefon kecemasan

Pusat racun			
Nama	Jalan	Bandar	Telefon
National Poisons Centre / WHO Collaborating Centre for drug Information Western-Pacific Region		Penang	1 800 88 90 99

SEKSYEN 2: Pengenalan bahaya**2.1 Pengelasan bahan atau campuran**

Pengelasan mengikut GHS

Seksyen	Kelas bahaya	Kategori	Kelas dan kategori bahaya	Pernyataan bahaya
2.3	aerosol	1	aerosol 1	H222,H229

Untuk teks penuh singkatan: lihat SEKSYEN 16.

2.2 Unsur label

Pelabelan

- Perkataan isyarat. bahaya
- Piktogram

GHS02



- Pernyataan bahaya

H222

Aerosol paling mudah terbakar.

H229

Bekas bertekanan: boleh pecah jika dipanaskan.

Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Nombor versi: 1.2

tarikh dikeluarkan
15.10.2025Tarikh kompilasi:
Semakan: 15.10.2025**- Pernyataan berjaga-jaga**

- P210 Jauhkan daripada haba/percikan api/nyalaan terbuka/permukaan panas. – Dilarang merokok.
- P211 Jangan sembur pada nyalaan terbuka atau punca pencucuhan yang lain.
- P251 Bekas bertekanan: Jangan tebuk atau bakar, walaupun selepas digunakan.
- P410+P412 Lindungi daripada sinaran cahaya matahari. Jangan biarkan bahan terdedah kepada suhu melebihi 50°C/ 122°F.

2.3 Bahaya lain

Campuran ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dinilai sebagai PBT atau vPvB.

Keputusan penilaian PBT dan vPvB

Tidak mengandungi PBT-/vPvB-bahan dalam kepekatan $\geq 0.1\%$.

Sifat mengganggu endokrin

Tidak mengandungi gangguan endokrin (ED) dalam kepekatan $\geq 0.1\%$.

SEKSYEN 3: Komposisi/maklumat tentang bahan**3.1 Bahan**

Tidak berkaitan (campuran)

3.2 Campuran**Penerangan produk**

Minyak ester sintetik yang boleh dimakan daripada asal sayuran, bahan tambahan dan MicPol®.

Bahan berbahaya

Nama bahan	Pengecam	Wt%	Pengelasan mengikut GHS	Nota
butane	No CAS 106-97-8	25 – < 50	Flam. Gas 1 / H220 Press. Gas C / H280	C(a) U
Propane	No CAS 74-98-6	10 – < 25	Flam. Gas 1 / H220 Press. Gas C / H280	
isobutane	No CAS 75-28-5	2.5 – < 5	Flam. Gas 1 / H220 Press. Gas C / H280	K(b) U(b)

Nota

C(a): campuran isomer-isomer

K(b): pengelasan sebagai karsinogen atau mutagen tidak diperlukan. Bahan ini mengandungi kurang daripada 0.1 % w/w 1,3-butadiena (CAS No 106-99-0). Jika bahan ini tidak dikelaskan sebagai karsinogen atau mutagen, sekurang-kurangnya pernyataan berjaga-jaga (P102-) P210-P403 hendaklah diguna pakai

U(b): Penetapan kepada kumpulan 'gas termampat' adalah berdasarkan kepada keadaan fizikal gas semasa ia dipakejkan

U: Apabila dipasarkan, gas hendaklah dikelaskan sebagai 'Gas di bawah tekanan', dalam salah satu kumpulan gas termampat, gas tercair, gas tercair sejuk atau gas terlarut. Kumpulan bergantung kepada keadaan fizikal gas semasa ia dipakejkan dan oleh itu ia perlu ditetapkan secara berasingan.

Catatan

Untuk teks penuh Bahaya- dan Pernyataan Bahaya EU: lihat SEKSYEN 16.

SEKSYEN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas**4.1 Penerangan langkah-langkah pertolongan cemas****Nota umum**

Jangan biarkan mangsa tanpa pengawasan. Mengeluarkan mangsa dari kawasan bahaya. Pastikan mangsa hangat, tidak bergerak-gerak dan diselimutkan. Tanggalkan dengan segera semua pakaian yang tercemar. Sekiranya ragu-ragu, atau jika gejala berlarutan, dapatkan nasihat perubatan. Sekiranya mangsa pengsan, letakkan ia dalam kedudukan pemulihan. Jangan sesekali memberi apa-apa melalui mulut.

Selepas tersedut

Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Nombor versi: 1.2

tarikh dikeluarkan
15.10.2025Tarikh kompilasi:
Semakan: 15.10.2025

Jika bernafas tak menentu atau berhenti, segera dapatkan bantuan perubatan dan mulakan bantuan kecemasan. Berikan udara segar.

Selepas terkena kulit

Basuh dengan sabun dan air yang banyak.

Selepas terkena mata

Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Airi dengan aliran air yang deras menggunakan air yang bersih dan segar sambil menahan mata supaya terbuka luas selama sekurang-kurangnya 10 minit.

Selepas teringes

Bilas mulut dengan air (hanya jika mangsa sedar). JANGAN paksa muntah.

4.2 Gejala dan kesan paling penting, akut mahupun tertunda

Gejala dan kesan tidak diketahui setakat ini.

4.3 Indikasi sebarang perhatian perubatan dan rawatan khusus segera diperlukan

tiada

SEKSYEN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran**5.1 Bahan pemadam api**

Bahan pemadam api yang sesuai

Semburan air, Kabut air, Serbuk pemadam api, Karbon dioksida (CO₂), Busa tahan alkohol

Bahan pemadam api yang tidak sesuai

Jet air

5.2 Bahaya khusus yang timbul daripada bahan atau campuran

Sekiranya pengudaran tidak mencukupi dan/atau sedang digunakan, boleh membentuk campuran wap-air yang mudah terbakar/meletup.

Produk pembakaran berbahaya

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO₂)

5.3 Nasihat untuk anggota bomba

Sekiranya berlaku kebakaran dan/atau letupan jangan sedut wasap. Selaraskan langkah pemadaman api ke persekitaran kebakaran. Jangan benarkan air pemadam api memasuki longkang atau laluan air. Takung air tercemar daripada pemadaman api secara berasingan. Padamkan api dengan langkah berjaga-jaga biasa dari jarak yang selamat. Gunakan alat pernafasan yang sesuai.

SEKSYEN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja**6.1 Langkah berjaga-jaga peribadi, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan**

Untuk kakitangan bukan kecemasan

Keluarkan mangsa demi keselamatan.

Untuk pemberi bantuan kecemasan

Memakai alat pernafasan jika terdedah kepada wap/habuk/semburan/gas.

6.2 Langkah berjaga-jaga alam sekitar

Jauhkan dari saluran air, air permukaan dan bawah tanah. Takung air cucian yang tercemar dan buang.

6.3 Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Nasihat tentang cara mencegah tumpahan

Penutupan longkang

Maklumat lain yang berkaitan dengan tumpahan dan pembebasan

Masukkan ke dalam bekas yang sesuai untuk dilupuskan. Lakukan pengalihan udara di kawasan yang terjejas.

6.4 Rujukan kepada seksyen lain

Produk pembakaran berbahaya: lihat seksyen 5. Peralatan perlindungan diri: lihat seksyen 8. Bahan tidak serasi: lihat seksyen 10. Pertimbangan pelupusan: lihat seksyen 13.

Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Nombor versi: 1.2

tarikh dikeluarkan
15.10.2025Tarikh kompilasi:
Semakan: 15.10.2025**SEKSYEN 7: Pengendalian dan penyimpanan****7.1 Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat****Pengesyoran**

- Langkah-langkah untuk mencegah kebakaran serta penghasilan aerosol dan habuk
Menggunakan pengudaraan setempat dan umum. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap nyahcas statik. Guna hanya di kawasan berpengudaraan yang baik. Tambat/ikat belas dan peralatan penerima.

Nasihat mengenai kebersihan pekerjaan umum

Tanggalkan pakaian dan peralatan perlindungan yang tercemar sebelum memasuki kawasan makan. Jangan letak bahan kimia di dalam bekas yang biasanya digunakan untuk makanan atau minuman.

7.2 Syarat untuk penyimpanan selamat, termasuk sebarang ketidakserasian**Panduan penyimpanan**

Simpan mengikut peraturan tempatan/wilayah/kebangsaan/antarabangsa. Pastikan bekas ditutup rapat dan simpan di tempat berpengudaraan yang baik.

Mengurus risiko yang berkaitan

- Bahaya mudah terbakar
Jangan sembur pada nyalaan terbuka atau sumber pencucuhan yang lain. Lindungi daripada sinaran cahaya matahari. Simpan di tempat yang sejuk.
- Kerasian pembungkusan
Hanya pembungkusan yang diluluskan (cth., menurut Peraturan Barangan Berbahaya) boleh digunakan.

7.3 Kegunaan akhir tertentu

Lihat seksyen 16 untuk gambaran keseluruhan umum.

SEKSYEN 8: Kawalan pendedahan dan perlindungan diri**8.1 Parameter kawalan****8.2 Kawalan dedahan****Langkah berjaga-jaga keselamatan umum**

Guna hanya di kawasan berpengudaraan yang baik.
Sekiranya kurang pengudaraan, pakai kelengkapan pernafasan yang sesuai.
Elakkan tersentuh pada kulit dan mata.
Jauhkan daripada makanan, minuman dan barang makanan haiwan. Jangan sedut gas/wap/semburan. Basuh tangan selepas menggunakannya.

Langkah-langkah perlindungan individu (alat perlindungan peribadi)**Perlindungan mata/muka**

Pakai cermin mata keselamatan semasa bekerja.

Perlindungan kulit**- Perlindungan tangan**

Apabila mengendalikan bahan kimia, sarung tangan pelindung mesti dipakai dengan label CE termasuk empat digit kawalan. Jenis bahan. NBR: getah akrilonitril butadiena. CR: getah kloroprena (klorobutadiena). PVC: polivinil klorida.

- Langkah-langkah perlindungan yang lain

Ambil masa untuk tempoh pemulihan bagi pertumbuhan semula kulit. Perlindungan pencegahan kulit (krim/salap penghalang) adalah disyorkan. Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.

Perlindungan pernafasan

[Jika pengalihudaraan tidak mencukupi, pakai perlindungan pernafasan] pakai perlindungan pernafasan. Jenis: A-P2 (penapis gabungan yang menapis zarah dan gas serta wap organik, kod warna: Coklat/Putih).

Kawalan dedahan alam sekitar

Guna bekas yang sesuai untuk mengelakkan pencemaran alam sekitar. Jauhkan dari saluran air, air permukaan dan bawah tanah.

Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Nombor versi: 1.2

tarikh dikeluarkan
15.10.2025Tarikh kompilasi:
Semakan: 15.10.2025**SEKSYEN 9: Sifat fizikal dan kimia****9.1 Maklumat tentang sifat fizikal dan kimia asas****Rupa**

Keadaan fizikal	cecair, bergas (aerosol disejukkan)
Warna	tidak ditentukan
Zarah	tidak berkaitan (aerosol)
Bau	ciri

Parameter keselamatan lain

pH (nilai)	tidak ditentukan
Takat lebur/takat beku	-187.6 °C pada 1,013 hPa
Titik didih awal dan julat didih	-161.5 °C pada 1,013 hPa
Titik kilat	-88.6 °C pada 1,013 hPa tidak berkaitan
Kadar penyejatan	Tidak ditentukan
Kemudahbakaran (pepejal, gas)	aerosol mudah terbakar mengikut kriteria GHS

Had letup 5 vol% - 15 vol% tidak boleh terbakar

- Had letup bawah (LEL)	5 vol%
- Had letup atas (UEL)	15 vol%
Tekanan wap	0 Pa pada 20 °C
Kepadatan	0.73 g/cm ³ pada 20 °C
Ketumpatan wap	maklumat ini tidak tersedia
Ketumpatan relatif	maklumat mengenai sifat ini tidak tersedia / tidak berkaitan
Keterlarutan	mudah larut

Pekali sekatan

- n-oktanol/air (log KOW)	tidak berkaitan
Suhu pencucuhan auto	>300 °C (suhu penyalaan automatik (cecair dan gas))

Kelikatan tidak berkaitan (aerosol)

- Kelikatan kinematik	tidak berkaitan tidak berkaitan
Sifat peletup	tiada
Sifat pengoksida	tiada

9.2 Maklumat lain tiada maklumat tambahan

Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Nombor versi: 1.2

tarikh dikeluarkan
15.10.2025Tarikh kompilasi:
Semakan: 15.10.2025**SEKSYEN 10: Kestabilan dan kereaktifan****10.1 Kereaktifan**

Tentang ketidakserasian: lihat di bawah "Keadaan yang perlu dielakkan" dan "bahan tidak serasi". Campuran mengandungi bahan reaktif. Risiko penyalan.

10.2 Kestabilan kimia

Lihat di bawah "Keadaan yang perlu dielakkan".

10.3 Kemungkinan tindak balas berbahaya

Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui.

10.4 Keadaan yang perlu dielakkan

Jangan sembur pada nyalaan terbuka atau sumber pencucuhan yang lain. Jauhkan daripada haba.

Petunjuk untuk mencegah kebakaran atau letupan

Lindungi daripada sinaran cahaya matahari.

10.5 Bahan tidak serasi

Pengoksida

10.6 Produk penguraian berbahaya

Produk pembakaran berbahaya: lihat seksyen 5.

SEKSYEN 11: Maklumat toksikologi**11.1 Maklumat kesan toksikologi**

Data ujian tidak tersedia untuk campuran lengkap.

Prosedur pengelasan

Kaedah mengelaskan campuran adalah berdasarkan bahan campuran (formula ketambahan).

Pengelasan mengikut GHS

Ketoksikan akut

Tidak boleh dikelaskan sebagai toksik akut.

Kakisan/kerengsaan kulit

Tidak boleh dikelaskan sebagai mengkakis/merengsa kulit.

Kerosakan mata atau kerengsaan matayang serius

Tidak boleh dikelaskan sebagai sangat merosakkan mata atau merengsa mata.

Pernafasan atau pemekaan kulit

Tidak boleh dikelaskan sebagai pemeka pernafasan atau kulit.

Kemutagenan sel germa

Tidak boleh dikelaskan sebagai mutagen sel germa.

Kekarsinogenan

Tidak boleh dikelaskan sebagai karsinogen.

Ketoksikan pembiakan

Tidak boleh dikelaskan sebagai bahan toksik pembiakan.

Ketoksikan organ sasaran khusus - dedahan tunggal

Tidak boleh dikelaskan sebagai bahan toksik organ sasaran tertentu (dedahan tunggal).

Ketoksikan organ sasaran khusus - dedahan berulang

Tidak boleh dikelaskan sebagai bahan toksik organ sasaran tertentu (dedahan berulang).

Bahaya penyedutan

Tidak boleh dikelaskan sebagai mendatangkan bahaya aspirasi.

Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Nombor versi: 1.2

tarikh dikeluarkan
15.10.2025Tarikh kompilasi:
Semakan: 15.10.2025**SEKSYEN 12: Maklumat ekologi****12.1 Ketoksikan**

Tidak boleh dikelaskan sebagai berbahaya kepada persekitaran akuatik.

12.2 Ketegaran dan degradasi

Data tidak tersedia.

12.3 Potensi bioakumulatif

Data tidak tersedia.

12.4 Kegerakan dalam tanah

Data tidak tersedia.

12.5 Keputusan penilaian PBT dan vPvB

Campuran ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dinilai sebagai PBT atau vPvB.

12.6 Sifat mengganggu endokrinTidak mengandungi gangguan endokrin (ED) dalam kepekatan $\geq 0,1\%$.**12.7 Kesan buruk lain**

Data tidak tersedia.

SEKSYEN 13: Maklumat pelupusan**13.1 Kaedah rawatan sisa**

Maklumat berkaitan pelupusan kumbahan

Jangan kosongkan kedalam longkang.

Rawatan sisa bagi bekas/pembungkus

Barangan ini harus dibuang sebagai sisa berbahaya. Sila jangan memasukkannya ke dalam tong sampah rumah yang biasa. Lupuskan bahan ini dan bekasnya di pusat pemungutan sisa berbahaya atau khusus. Kendalikan bekas tercemar dengan cara yang sama sepertimana anda mengendalikan bahan itu sendiri.

Peruntukan yang berkaitan bagi sisa (Basel Convention)

Ciri-ciri sisa yang menjadikannya berbahaya

H3 Flammable liquids

Catatan

Sila pertimbangkan peruntukan nasional atau serantau yang relevan. Sisa hendaklah diasingkan ke dalam kategori yang boleh dikendalikan secara berasingan oleh kemudahan pengurusan sisa tempatan atau negara.

SEKSYEN 14: Maklumat pengangkutan**14.1 Nombor UN**

ADR	UN 1950
IMDG-Code	UN 1950
ICAO-TI	UN 1950

14.2 Nama penghantaran UN yang tepat

ADR	AEROSOLS
IMDG-Code	AEROSOLS
ICAO-TI	Aerosols, flammable

14.3 Kelas bahaya pengangkutan

ADR	2 (2.1)
IMDG-Code	2.1

Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Nombor versi: 1.2

tarikh dikeluarkan
15.10.2025

Tarikh kompilasi:
Semakan: 15.10.2025

ICAO-TI	2.1
14.4 Kumpulan pembungkusan	tidak ditetapkan
14.5 Bahaya alam sekitar	tidak berbahaya kepada alam sekitar mengikut peraturan barangan berbahaya
14.6 Peringatan khas untuk pengguna	Peruntukan untuk barangan berbahaya (ADR) hendaklah dipatuhi di dalam premis.
14.7 Pengangkutan dalam pukal menurut Lampiran II MARPOL dan Kod IBC	Kargo ini tidak dimaksudkan untuk dibawa secara pukal.

Maklumat untuk setiap Peraturan Model PBB

Pengangkutan darat bagi barangan berbahaya

Kod pengelasan	5F
Label bahaya	2.1



Peruntukan khas (SP)	190, 327, 344, 625
Kuantiti yang dikecualikan (EQ)	E0
Kuantiti terhad (TK)	1 L
Kategori pengangkutan (TC)	2
Kod sekatan terowong (TRC)	D

Kod Barangan Berbahaya Maritim Antarabangsa (IMDG) - Maklumat tambahan

Bahan cemar marin	-
Label bahaya	2.1



Peruntukan khas (SP)	63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Kuantiti yang dikecualikan (EQ)	E0
Kuantiti terhad (TK)	1 L
EmS	F-D, S-U
Kategori penyimpanan	-

Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO-IATA/DGR) - Maklumat tambahan

Label bahaya	2.1
--------------	-----



Peruntukan khas (SP)	A145, A167
Kuantiti yang dikecualikan (EQ)	E0
Kuantiti terhad (TK)	30 kg

Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Nombor versi: 1.2

tarikh dikeluarkan
15.10.2025

Tarikh kompilasi:
Semakan: 15.10.2025

SEKSYEN 15: Maklumat pengawalseliaan

15.1 Peraturan/undang-undang keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Tiada maklumat tambahan.

Inventori kebangsaan

Negara	Inventori	Status
AU	AIIC	semua bahan disenaraikan
CA	DSL	tidak semua bahan disenaraikan
CA	NDSL	tidak semua bahan disenaraikan
CN	IECSC	semua bahan disenaraikan
EU	ECSI	semua bahan disenaraikan
EU	REACH Reg.	semua bahan disenaraikan atau dikecualikan daripada penyenaraian
JP	CSCL-ENCS	tidak semua bahan disenaraikan
JP	ISHA-ENCS	tidak semua bahan disenaraikan
KR	KECI	tidak semua bahan disenaraikan
MX	INSQ	tidak semua bahan disenaraikan
NZ	NZIoC	semua bahan disenaraikan
PH	PICCS	semua bahan disenaraikan
TR	CICR	semua bahan disenaraikan
TW	TCSI	semua bahan disenaraikan
US	TSCA	tidak semua bahan disenaraikan

Petunjuk

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	Inventori Bahan EC (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NDSL	Non-domestic Substances List (NDSL)
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	bahan berdaftar REACH
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Penilaian Keselamatan Kimia

Penilaian keselamatan kimia untuk bahan dalam campuran ini tidak dilakukan.

Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Nombor versi: 1.2

tarikh dikeluarkan
15.10.2025

Tarikh kompilasi:
Semakan: 15.10.2025

SEKSYEN 16: Maklumat lain

Indikasi perubahan (risalah data keselamatan pindaan)

Seksyen	Masukan lama (teks/nilai)	Masukan sebenar (teks/nilai)	Relevan keselamatan
9.1	Kepadatan: tidak ditentukan	Kepadatan: 0.73 g/cm ³ pada 20 °C	ya

Singkatan dan akronim

Singkatan	Penerangan singkatan yang digunakan
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Perjanjian mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan Air Darat)
CAS	Chemical Abstracts Service (perkhidmatan yang menyelenggara senarai bahan-bahan kimia yang paling komprehensif)
DGR	Peraturan Barangan Berbahaya (lihat IATA/DGR)
ED	Gangguan endokrin
EINECS	Inventori Eropah bagi Bahan Kimia Komersial Sedia Ada
ELINCS	Senarai Eropah bagi Bahan Kimia Diberitahu
EmS	Jadual Kecemasan
Flam. Gas	Gas mudah terbakar
GHS	"Sistem Terharmoni Sejagat tentang Pengelasan dan Pelabelan Bahan Kimia" dibangunkan oleh Bangsa-Bangsa Bersatu
GHS-MY	Peraturan - Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)
IATA	Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa
IATA/DGR	Peraturan Barangan Berbahaya (DGR) untuk pengangkutan udara (IATA)
ICAO	Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa
ICAO-TI	Arahan teknikal untuk pengangkutan selamat barangan berbahaya melalui udara
IMDG	Kod Barangan Berbahaya Maritim Antarabangsa
IMDG-Code	Kod Barangan Berbahaya Maritim Antarabangsa (IMDG, Pind. 35-10)
MARPOL	Konvensyen Antarabangsa bagi Pencegahan Pencemaran dari Kapal (abbr. dari "Pencemaran Marin)
NLP	Tiada polimer lebih panjang
PBT	Tegar, Bioakumulatif dan Toksik
Press. Gas	Gas di bawah tekanan
vPvB	Sangat Tegar dan sangat Bioakumulatif

Rujukan jurnal utama dan sumber data

Peraturan - Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya).

Cadangan PBB tentang Pengangkutan Barangan Berbahaya. Perjanjian mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan Darat (ADR). Kod Barangan Berbahaya Maritim Antarabangsa (IMDG). Peraturan Barangan Berbahaya (DGR) untuk pengangkutan udara (IATA).

Prosedur pengelasan

Sifat fizikal dan kimia: Pengelasan berdasarkan pada campuran diuji.

Bahaya kesihatan, Bahaya alam sekitar: Kaedah mengelaskan campuran adalah berdasarkan bahan campuran (formula ketambahan).

Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Nombor versi: 1.2

tarikh dikeluarkan
15.10.2025Tarikh kompilasi:
Semakan: 15.10.2025**Senarai frasa yang berkaitan (kod dan teks lengkap seperti yang dinyatakan dalam seksyen 2 dan 3)**

Kod	Teks
H220	Gas paling mudah terbakar.
H222	Aerosol paling mudah terbakar.
H229	Bekas bertekanan: boleh pecah jika dipanaskan.
H280	Mengandungi gas di bawah tekanan; boleh meletup jika dipanaskan.

Penafian

Maklumat ini adalah berdasarkan keadaan sekarang setakat pengetahuan kami. SDS ini telah disusun dan semata-mata bertujuan untuk produk ini.