

**Interflon Food Lube 3H (Aerosol)**Versjonsnummer:  
1.2Utgivelsesdato  
15.10.2025Revidert:  
15.10.2025.**AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1 Produktidentifikator**

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Handelsnavn                        | <b>Interflon Food Lube 3H (Aerosol)</b> |
| Registreringsnummer (REACH)        | ikke relevant (stoffblanding)           |
| Entydig formelidentifikasjon - UFI | 7A50-Y07J-Q00Q-PAX5                     |

**1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Identifiserte relevante bruksområder | Industriell bruk |
| Bruksområde                          | smøremiddel      |

**1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

Interflon BV  
Belder 47  
4704 RK Roosendaal  
Nederland

Telefon: +31 (0)165 553911  
e-post: Service@Interflon.com  
Nettside: www.Interflon.com  
e-post (kvalifisert person)

msds.no@interflon.com

**1.4 Nødtelefonnummer**

| Giftsentrallen                       |          |      |                 |
|--------------------------------------|----------|------|-----------------|
| Navn                                 | Gate/vei | Sted | Telefon         |
| Norwegian Poisons Information Centre |          | Oslo | +47 22 59 13 00 |

**AVSNITT 2: Fareidentifikasjon****2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

Klassifisering i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

| Avsnitt | Fareklasse | Kategori | Fareklasse- og kategori | Faresetning |
|---------|------------|----------|-------------------------|-------------|
| 2.3     | aerosoler  | 1        | Aerosol 1               | H222,H229   |

Fullstendig tekst på forkortelser i AVSNITT 16.

**2.2 Merkingselementer**

Merking i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

- Varselord. fare
- Piktogrammer
- GHS02



- Faresetninger
- H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
- H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

## Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Versjonsnummer: 1.2

utgivelsesdato  
15.10.2025

Dato for utarbeiding: Re-  
vidert: 15.10.2025

### - Sikkerhetssetninger

- P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
- P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
- P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
- P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.

Tilleggsmerking i henhold til direktivet 75/324/EØS når det gjelder aerosolemballasje

Ekstremt brannfarlige. Beholder under trykk: kan eksplodere ved oppvarming. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. - Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.

### 2.3 Andre farer

Denne stoffblanding inneholder ingen stoffer som kan vurderes å være PBT- eller vPvB- stoffer.

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Inneholder ikke et PBT-/vPvB-stoff i en konsentrasjon på  $\geq 0,1\%$ .

Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (ED) med en konsentrasjon på  $\geq 0,1\%$ .

### AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

#### 3.1 Stoffer

Ikke relevant (stoffblanding)

#### 3.2 Stoffblandinger

Produktbeskrivelse

Spiselig syntetisk esterolje av vegetabilsk opprinnelse, tilsetningsstoffer og MicPol®.

Farlige bestanddeler

| Navnet på stoffet | Identifiserer                                                                                                                 | Wt%      | Klassifisering i henhold til GHS           | Anmerk.                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| butan             | CAS-nr.<br>106-97-8<br><br>EF-nr.<br>203-448-7<br><br>Index-nr<br>601-004-00-0<br><br>REACH Reg.-nr.<br>01-2119474691-32-xxxx | 25 – 50  | Flam. Gas 1 / H220<br>Press. Gas C / H280  | C(a)<br>K(b)<br>U           |
| isobutan          | CAS-nr.<br>75-28-5<br><br>EF-nr.<br>200-857-2<br><br>Index-nr<br>601-004-00-0<br><br>REACH Reg.-nr.<br>01-2119485395-27-xxxx  | 10 – 25  | Flam. Gas 1A / H220<br>Press. Gas C / H280 | C<br>GHS-HC<br>U(b)<br>K(b) |
| propan            | CAS-nr.<br>74-98-6<br><br>EF-nr.<br>200-827-9<br><br>Index-nr<br>601-003-00-5<br><br>REACH Reg.-nr.                           | 2,5 – 10 | Flam. Gas 1 / H220<br>Press. Gas L / H280  |                             |

**Interflon Food Lube 3H (Aerosol)**

Versjonsnummer: 1.2

utgivelsesdato  
15.10.2025Dato for utarbeiding: Re-  
vidert: 15.10.2025

| Navnet på stoffet | Identifiserer         | Wt% | Klassifisering i henhold til GHS | Anmerk. |
|-------------------|-----------------------|-----|----------------------------------|---------|
|                   | 01-2119486944-21-xxxx |     |                                  |         |

Anmerk.

C(a): isomerblanding

C: Visse organiske stoffer kan bringes i omsetning enten i en bestemt isomerisk form eller som en stoffblanding av flere isomerer. I så fall skal leverandøren angi på etiketten om stoffet er en bestemt isomer eller en stoffblanding av isomerer.

GHS-HC: harmonisert klassifisering (klassifiseringen av stoffet er i samsvar med oppføringen i listen i henhold til 1272/2008/EF, vedlegg VI)

K(b): klassifiseringen som kreftframkallende eller arvestoffskadelig er ikke påkrevet. Stoffet inneholder mindre enn 0,1 vektprosent 1,3-butadien (EINECS-nr. 203-450-8). Dersom stoffet ikke er klassifisert som kreftframkallende eller arvestoffskadelig, får i det minste sikkerhetssetningene (P102-)P210-P403 anvendelse

U(b): klassifisering i gruppen "komprimert gass" er basert på den fysiske tilstanden ved emballering

U: Når gasser bringes i omsetning skal de klassifiseres som «Gass under trykk» i en av gruppene komprimert gass, flytende gass, nedkjølt flytende gass eller oppløst gass. Klassifisering er basert på den fysiske tilstanden ved emballering og må derfor foretas i hvert enkelt tilfelle.

**Bemerkninger**

Fullstendig tekst på fare- og EU-faresetninger: se AVSNITT 16.

**AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak****4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak****Generelle merknader**

Skadelidende må ikke være uten tilsyn. Fjern ofre fra ulykkesområdet. Hold personen varm, i ro og tildekket. Tilsølte klær må fjernes straks. Søk legeråd hvis du er i tvil, eller hvis det oppstår problemer. Ved bevisstløshet legg personen i stabilt sideleie. Tilfør aldri noe via munnen.

**Etter innånding**

Tilkall straks lege ved uregelmessig pusting eller pustestans og sett i gang førstehjelpstiltak. Sørg for frisk luft.

**Etter hudkontakt**

Vask med mye såpe og vann.

**Etter øyekontakt**

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Hold øyelokkene åpne og skyll øyet med rikelig rent, rennende vann i minst 10 minutter.

**Etter svelging**

Skyll munnen med vann (bare hvis personen er ved bevissthet). IKKE framkall brekning.

**4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Symptomer og virkninger er ikke kjent per i dag.

**4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

ingen

**AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak****5.1 Sløkkingsmidler****Egnede sløkkingsmidler**

Vannspray, Vanntåke, Brannsløkningspulver, Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Alkoholresistent skum

**Uegnede sløkkingsmidler**

Full vannstråle

**5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Ved utilstrekkelig ventilasjon og/eller ved bruk, kan lett antennelige damper / eksplosive damp-luft-blandinger dannes.

**Farlige forbrenningsprodukter**

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>)

**Interflon Food Lube 3H (Aerosol)**

Versjonsnummer: 1.2

utgivelsesdato  
15.10.2025Dato for utarbeiding: Re-  
vidert: 15.10.2025**5.3 Råd til brannmannskaper**

Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Koordiner brannslukningstiltakene i forhold til omgivelsen. Ikke la slukkevannet renne ned i kanaler og vann eller vassdrag. Forurensset slukkevann skal samles separat. Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand. Bruk egnet pusteutstyr.

**AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp****6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

For personell som ikke er nødpersonell

Bring personer i sikkerhet.

For nødhjelpspersonell

Bruk pusteapparat ved eksponering av damp, støv, aerosol og gasser.

**6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Holdes vekk fra avløp, overflatevann og grunnvann. Forurensset vaskevann må holdes tilbake og kjøres bort.

**6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Råd om hvordan søl kan begrenses

Tildekking av kloakk og avløp

Andre opplysninger om søl og utslipp

Plasseres i egnede beholdere for avfallshåndtering. Det berørte området skal ventileres.

**6.4 Henvisning til andre avsnitt**

Farlige forbrenningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig verneutstyr: se avsnitt 8. Uforenlige materialer: se avsnitt 10. Henvisninger vedrørende avfallshåndtering: se avsnitt 13.

**AVSNITT 7: Håndtering og lagring****7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Anbefalinger

- Tiltak for å hindre brann samt aerosol- og støvdanning

Bruk lokal og allmenn ventilasjon. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.

Instruks for allmenn hygiene på arbeidsplassen

Ta av forurensede klær og forurensset verneutstyr før du går inn på områder der det spises. Ikke bruk fat til kjemikalene som vanligvis brukes til matvarer.

**7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

Lagringsbetingelser

Oppbevares i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale bestemmelser. Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et godt ventilert sted.

Håndtering av følgende risikoer

- Antennelighetsfarer

Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennekilde. Beskyttes mot sollys. Oppbevares kjølig.

- Egnet emballasje

Kun godkjent emballasje (f.eks. i henhold til ADR) skal brukes.

**7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

Se avsnitt 16 for et generelt overblikk.

**AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr****8.1 Kontrollparametrer**

## Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Versjonsnummer: 1.2

utgivelsesdato  
15.10.2025

Dato for utarbeiding: Re-  
vidert: 15.10.2025

### Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

| Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen |                      |          |                           |                                            |                                                           |                             |                                            |                   |                                  |                 |                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Land                                            | Arbeidsstoffets navn | CAS-nr.  | Inden-<br>tiffise-<br>rer | Maksi-<br>mum<br>grense-<br>verdi<br>[ppm] | Maksi-<br>mum<br>grense-<br>verdi<br>[mg/m <sup>3</sup> ] | Korttids-<br>verdi<br>[ppm] | Korttids-<br>verdi<br>[mg/m <sup>3</sup> ] | Takverdi<br>[ppm] | Takverdi<br>[mg/m <sup>3</sup> ] | Hen-<br>visning | Kilde                              |
| NO                                              | butan                | 106-97-8 | GV                        | 250                                        | 600                                                       |                             |                                            |                   |                                  |                 | Fors-<br>krift,<br>best.nr.<br>704 |
| NO                                              | propan               | 74-98-6  | GV                        | 500                                        | 900                                                       |                             |                                            |                   |                                  |                 | Fors-<br>krift,<br>best.nr.<br>704 |

#### Henvisning

korttidsverdi korttidseksponeringsgrense: En grenseverdi som ikke skal overskrides og som er satt til 15 minutter (dersom ikke annet er angitt)

maksimum tidsvekted gjennomsnitt (langvarig eksponeringsgrense): Målt eller beregnet i forhold til en referanseperiode på 8 tids-  
grenseverdi vektete timer (dersom ikke annet er angitt)

takverdi takverdien er grenseverdien som ikke skal overskrides (ceiling value)

## 8.2 Eksponeringskontroll

### Generelle sikkerhetstiltak

Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Ved utilstrekkelig ventilasjon må det benyttes egnet åndedrettsvern.

Unngå kontakt med huden og øynene.

Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Unngå innånding av gass/damp/sprøytetåke. Vask hendene etter bruk.

### Individuelle vernetiltak (personlig verneutstyr)

#### Vern av øyne/ansikt

Arbeid med vernebriller.

#### Hudvern

##### - Håndvern

Ved håndtering av kjemiske stoffer må vernehansker med CE-merking inkl. de fire kontrollsfifrene brukes. Material-  
type. NBR: nitrilgummi. CR: kloropren (klorbutadien-gummi). Pvc: polyvinylklorid.

##### - Øvrige vernetiltak

Legg inn rekreasjonsfaser til regenerasjon av huden. Bruk av forebyggende hudbeskyttelse (hudkrem/salver) anbefa-  
les. Vask hender grundig etter bruk.

#### Åndedrettsvern

Åndedrettsvern skal benyttes [ved utilstrekkelig ventilasjon]. Type: A-P2 (kombinasjonsfilter for partikler og organiske  
gasser og damper, fargekode: brun/hvit).

### Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Sørg for forsvarlig emballering for å forebygge miljøforurensning. Holdes vekk fra avløp, overflatevann og grunn-  
vann.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Fysisk tilstand | flytende, gassformet (spray-aerosol) |
| Farge           | ikke bestemt                         |
| Lukt            | karakteristisk                       |

**Interflon Food Lube 3H (Aerosol)**

Versjonsnummer: 1.2

utgivelsesdato  
15.10.2025Dato for utarbeiding: Re-  
vidert: 15.10.2025

|                                                       |                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Smeltepunkt/frysepunkt                                | -187,6 °C ved 1.013 hPa                                |
| Kokepunkt eller startkokepunkt og kokepunktsintervall | -161,5 °C ved 1.013 hPa                                |
| Antennelighet                                         | brennbar aerosol i henhold til GHS-kriteriene          |
| Øvre og nedre eksplosjonsgrenser                      | 5 vol-% - 15 vol-% ikke brennbar                       |
| Flammepunkt                                           | -88,6 °C ved 1.013 hPa ikke relevant                   |
| Selvantennningstemperatur                             | >300 °C (selvantennelsestemperatur (væsker og gasser)) |
| Nedbrytningstemperatur                                | ikke relevant                                          |
| ph-verdi                                              | ikke bestemt                                           |
| Kinematisk viskositet                                 | ikke relevant ikke relevant                            |
| Løselighet(er)                                        | lett løselig                                           |

## Fordelingskoeffisient

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Fordelingskoeffisient n- oktanol / vann (logverdi) | ikke relevant |
|----------------------------------------------------|---------------|

|           |                |
|-----------|----------------|
| Damptrykk | 0 Pa ved 20 °C |
|-----------|----------------|

## Tetthet og / eller relativ tetthet

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tetthet             | 0,73 g/cm <sup>3</sup> ved 20 °C                                      |
| Relativ damptetthet | det foreligger ingen opplysninger om denne egenskapen / ikke relevant |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Partikkelegenskaper | ikke relevant (aerosol) |
|---------------------|-------------------------|

**9.2 Andre opplysninger**

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Informasjon om fysiske fareklasser | det foreligger ingen ytterligere opplysninger |
| Andre sikkerhetsegenskaper         | det foreligger ingen ytterligere opplysninger |

**AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Når det gjelder inkompatibilitet: se "Forhold som skal unngås" og "Uforenlige materialer". Stoffblandingen inneholder reaktiv(e) stoff(er). Antenningsfare.

**10.2 Kjemisk stabilitet**

Se under "Forhold som skal unngås".

**10.3 Risiko for farlige reaksjoner**

Ingen farlige reaksjoner er kjent.

**10.4 Forhold som skal unngås**

**Interflon Food Lube 3H (Aerosol)**

Versjonsnummer: 1.2

utgivelsesdato  
15.10.2025Dato for utarbeiding: Re-  
vidert: 15.10.2025

Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke utsettes for varme.

Henvisninger for å unngå brann eller eksplosjon

Beskyttes mot sollys.

**10.5 Uforenlige materialer**

Oksidasjonsmidler

**10.6 Farlige nedbrytingsprodukter**

Farlige forbrenningsprodukter: se avsnitt 5.

**AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger****11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Det foreligger ingen testdata for hele stoffblandingen.

Klassifiseringsprosess

Metoden for klassifisering av stoffblandingen er basert på bestanddelene i stoffblandingen (summeringsformell).

**Klassifisering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)**

Akutt giftighet

Skal ikke klassifiseres som akutt giftig.

Etsing/hudirritasjon

Skal ikke klassifiseres som etsende/irriterende for huden.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Skal ikke klassifiseres som alvorlig skadelig for øyet eller som øyeirriterende.

Sensibilisering av luftveiene eller huden

Skal ikke klassifiseres som innåndings- eller hudallergen.

Skade på arvestoffet i kjønnseller

Skal ikke klassifiseres som skadelig for arvestoffet i kjønnseller.

Kreftframkallende egenskaper

Skal ikke klassifiseres som kreftframkallende.

Reproduksjonstoksisitet

Skal ikke klassifiseres som reproduksjonstoksisk.

Giftvirkning på bestemte organer ved enkelteksponering

Skal ikke klassifiseres som giftig for bestemte organer (enkelteksponering).

Giftvirkning på bestemte organer ved gjentatt eksponering

Skal ikke klassifiseres som giftig for bestemte organer - gjentatt eksponering.

Innåndingsfare

Skal ikke klassifiseres som farlig ved aspirasjon.

**11.2 Opplysninger om andre farer**

Det foreligger ingen ytterligere opplysninger.

**AVSNITT 12: Økologiske opplysninger****12.1 Giftighet**

Skal ikke klassifiseres som farlig for vannmiljøet.

**12.2 Persistens og nedbrytbarhet**

Ingen data er tilgjengelig.

**12.3 Bioakkumuleringsevne**

Ingen data er tilgjengelig.

**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data er tilgjengelig.

**Interflon Food Lube 3H (Aerosol)**

Versjonsnummer: 1.2

utgivelsesdato  
15.10.2025Dato for utarbeiding: Re-  
vidert: 15.10.2025**12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

Denne stoffblandinger inneholder ingen stoffer som kan vurderes å være PBT- eller vPvB- stoffer.

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**

Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (ED) med en konsentrasjon på  $\geq 0,1\%$ .

**12.7 Andre skadevirkninger**

Ingen data er tilgjengelig.

**AVSNITT 13: Sluttbehandling****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Opplysninger som er relevante for avfallshåndtering i vann

Må ikke tømmes i kloakkavløp.

Avfallsbehandling av beholdere/emballasjer

Dette produktet skal behandles som farlig avfall og må derfor ikke kastes sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Kontaminerte emballasjer skal behandles etter materialets forskrifter.

**Relevante lovbestemmelser om avfall**

Avfallets farlige egenskaper

HP 3 brannfarlige

**Bemerkninger**

Vennligst følg gjeldende nasjonale og regionale bestemmelser. Avfall skal kildesorteres slik at det kommunale eller nasjonale avfallshåndteringsselskapet kan håndtere hver avfallskategori separat.

**AVSNITT 14: Transportopplysninger****14.1 FN-nummer eller ID-nummer**

ADR/RID UN 1950

IMDG-Code UN 1950

ICAO-TI UN 1950

**14.2 FN-forsendelsesnavn**

ADR/RID AEROSOLBEHOLDERE

IMDG-Code AEROSOLS

ICAO-TI Aerosols, flammable

**14.3 Transportfareklasse(r)**

ADR/RID 2 (2.1)

IMDG-Code 2.1

ICAO-TI 2.1

**14.4 Emballasjegruppe**

ikke tilordnet

**14.5 Miljøfarer**

ikke miljøfarlig i henhold til bestemmelsene for farlig gods

**14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

Forskriftene for farlig gods (ADR) må også ivaretas inne på bedriftsområdet.

**14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

Frakten er ikke ment for å transporteres i bulk.



**Interflon Food Lube 3H (Aerosol)**

Versjonsnummer: 1.2

utgivelsesdato  
15.10.2025Dato for utarbeiding: Re-  
vidert: 15.10.2025**Opplysninger for hver av FNs regelverksmaler****Den avtale om internasjonal veitransport av farlig gods (ADR) - Tilleggsopplysninger**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Klassifiseringskode   | 5F  |
| Fareseddel/faresedler | 2.1 |



|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Spesielle bestemmelser       | 190, 327, 344, 625 |
| Unntatte mengder             | E0                 |
| Begrensede mengder           | 1 L                |
| Transportkategori            | 2                  |
| Kode for tunnelbegrensninger | D                  |

**Reglement for internasjonal jernbanetransport av farlig gods (RID) - Tilleggsopplysninger**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Klassifiseringskode   | 5F  |
| Fareseddel/faresedler | 2.1 |



|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Spesielle bestemmelser | 190, 327, 344, 625 |
| Unntatte mengder       | E0                 |
| Begrensede mengder     | 1 L                |
| Transportkategori      | 2                  |
| Farenummer             | 23                 |

**Den internasjonale kodeks for transport av farlig last til sjøs (IMDG) - Tilleggsopplysninger**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Havforurensende stoff | -   |
| Fareseddel/faresedler | 2.1 |



|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Spesielle bestemmelser | 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Unntatte mengder       | E0                               |
| Begrensede mengder     | 1 L                              |
| EmS                    | F-D, S-U                         |
| Stuingskategori        | -                                |

**Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Tilleggsopplysninger**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Fareseddel/faresedler | 2.1 |
|-----------------------|-----|



|                        |            |
|------------------------|------------|
| Spesielle bestemmelser | A145, A167 |
| Unntatte mengder       | E0         |
| Begrensede mengder     | 30 kg      |

**Interflon Food Lube 3H (Aerosol)**

Versjonsnummer: 1.2

utgivelsesdato  
15.10.2025Dato for utarbeiding: Re-  
vidert: 15.10.2025**AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk****15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****Relevante EU-bestemmelser****Begrensninger i henhold til REACH, vedlegg XVII**

| Farlige stoffer med restriksjoner (REACH, vedlegg XVII) |                                         |         |             |     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------|-----|
| Navnet på stoffet                                       | Navn i henhold til fortegnelsen         | CAS-nr. | Restriksjon | Nr. |
| propan                                                  | brannfarlige / selvantennende (pyrofor) |         | R40         | 40  |
| butan                                                   | brannfarlige / selvantennende (pyrofor) |         | R40         | 40  |
| isobutan                                                | brannfarlige / selvantennende (pyrofor) |         | R40         | 40  |

**Legende**

- R40
1. Skal ikke benyttes som et stoff eller som stoffblandinger i aerosolbeholdere dersom disse aerosolbeholderne er beregnet på levering til allmennheten for underholdnings- og utsmykningsformål, som for eksempel
    - metallglitter som hovedsakelig er beregnet på utsmykning,
    - kunstig snø og rim,
    - «prompeputer»,
    - serpentinspray,
    - ekskrementimitasjon,
    - festhorn,
    - fnugg og skum for dekorasjonsformål,
    - kunstig spindelweb,
    - stinkbomber.
  2. Uten at anvendelsen av andre fellesskapsbestemmelser om klassifisering, emballering og merking av stoffer berøres, skal leverandørene før omsetning påse at emballasjen til ovennevnte aerosolbeholdere er merket med følgende, som skal være synlig, lett leselig og ikke kunne slettes:  
«Bare for yrkesbrukere».
  3. Som unntak får ikke nr. 1 og 2 anvendelse på aerosolbeholderne nevnt i artikkel 8 nr. 1a i rådsdirektiv 75/324/EØF).
  4. Aerosolbeholderne nevnt i nr. 1 og 2 skal ikke bringes i omsetning med mindre de er i samsvar med de angitte kravene.

**Liste over stoffer som er tillatelsespliktig (REACH, vedlegg XIV) / SVHC - kandidatliste**

ingen bestandeler er oppført

**Sevesodirektiv**

| 2012/18/EU (Seveso III) |                                                                                             |                                                                           |         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nr.                     | Farlig kjemikalie/farekategorier                                                            | Mengdegrense (i tonn) for bruk i bedrifter av den lavere og høyere klasse | Anmerk. |
| P3a                     | brannfarlige aerosoler (som inneholder brannfarlig gasser eller brannfarlig væsker, kat. 1) | 150                      500                                              | 46)     |

**Henvisning**

- 46) "brannfarlige" aerosoler kategori 1 eller 2, som inneholder brannfarlige gasser i kategori 1 eller 2 eller brannfarlige væsker i kategori 1  
Merknad: mengdegrense = netto

**Direktivet for industriutslipp (IED)**

|             |         |
|-------------|---------|
| VOC-innhold | 65,25 % |
|-------------|---------|

**Direktiv angående restriksjoner på bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS)**

ingen bestandeler er oppført

**Forordning om opprettelsen av et europeisk register over utslipp og transport av forurensende stoffer (PRTR)**

ingen bestandeler er oppført

## Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Versjonsnummer: 1.2

utgivelsesdato  
15.10.2025

Dato for utarbeiding: Re-  
vidert: 15.10.2025

### Forordning om persistente organiske forurensende stoffer (POP)

ingen bestandeler er oppført

### Nasjonale fortegnelser

| Land | Fortegnelse | Status                                                      |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| AU   | AIIC        | alle bestandeler er oppført                                 |
| CA   | DSL         | ikke alle bestandeler er oppført                            |
| CA   | NDSL        | ikke alle bestandeler er oppført                            |
| CN   | IECSC       | alle bestandeler er oppført                                 |
| EU   | ECSI        | alle bestandeler er oppført                                 |
| EU   | REACH Reg.  | alle bestandeler er oppført eller er untatt fra oppføringen |
| JP   | CSCL-ENCS   | ikke alle bestandeler er oppført                            |
| JP   | ISHA-ENCS   | ikke alle bestandeler er oppført                            |
| KR   | KECI        | ikke alle bestandeler er oppført                            |
| MX   | INSQ        | ikke alle bestandeler er oppført                            |
| NZ   | NZIoC       | alle bestandeler er oppført                                 |
| PH   | PICCS       | alle bestandeler er oppført                                 |
| TR   | CICR        | alle bestandeler er oppført                                 |
| TW   | TCSI        | alle bestandeler er oppført                                 |
| US   | TSCA        | ikke alle bestandeler er oppført                            |

#### Legende

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| AIIC       | Australian Inventory of Industrial Chemicals                            |
| CICR       | Chemical Inventory and Control Regulation                               |
| CSCL-ENCS  | List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)                |
| DSL        | Domestic Substances List (DSL)                                          |
| ECSI       | EC-nummer (EINECS, ELINCS, NLP)                                         |
| IECSC      | Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China |
| INSQ       | National Inventory of Chemical Substances                               |
| ISHA-ENCS  | Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)           |
| KECI       | Korea Existing Chemicals Inventory                                      |
| NDSL       | Non-domestic Substances List (NDSL)                                     |
| NZIoC      | New Zealand Inventory of Chemicals                                      |
| PICCS      | Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)       |
| REACH Reg. | REACH-registrerte stoffer                                               |
| TCSI       | Taiwan Chemical Substance Inventory                                     |
| TSCA       | Toxic Substance Control Act                                             |

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering for stoffer i denne stoffblandingen har ikke blitt foretatt.

### AVSNITT 16: Andre opplysninger

#### Henvisning til endringer (revidert sikkerhetsdatablad)

| Avsnitt | Forrige angivelse (tekst/verdi) | Aktuell angivelse (tekst/verdi)              | Sikkerhetsrelevant |
|---------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| 9.1     | Tetthet:<br>ikke bestemt        | Tetthet:<br>0,73 g/cm <sup>3</sup> ved 20 °C | ja                 |

## Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Versjonsnummer: 1.2

utgivelsesdato  
15.10.2025

Dato for utarbeiding: Re-  
vidert: 15.10.2025

### Forkortelser og akronymer

| Fork.                   | Beskrivelser av forkortelser som er brukt                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR                     | Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (den avtale om internasjonal veitransport av farlig gods)                                              |
| CAS                     | Cemical Abstracts Service (database som inneholder den mest omfattende listen av kjemiske substanser)                                                                                   |
| CLP                     | Forskrift (EF) 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (Classification, Labelling and Packaging)                                              |
| DGR                     | Dangerous Goods Regulations (bestemmelsene for farlig gods) (se IATA/DGR)                                                                                                               |
| ED                      | Hormonforstyrrende stoff                                                                                                                                                                |
| EF-nr.                  | EF-betegnelsen (EINECS, ELINCS og NLP-listen) er kilden til det syvsifrede EC-nummeret, en indentifikator for stoffer som er på markedet innen EU (den Europeiske Union)                |
| EINECS                  | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk fortegnelse over eksisterende kjemiske stoffer på markedet)                                                    |
| ELINCS                  | European List of Notified Chemical Substances (europeisk fortegnelse over de rapporterte kjemiske stoffene)                                                                             |
| EmS                     | Emergency Schedule (tidsplan i nødstilfelle)                                                                                                                                            |
| Flam. Gas               | Brannfarlig gass                                                                                                                                                                        |
| Forskrift, best.nr. 704 | Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitte-risikogrupper for biologiske faktorer                                        |
| GHS                     | Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" (globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier) utviklet av de Forente Nasjoner (FN) |
| GV                      | Grenseverdi for yrkesmessig eksponering                                                                                                                                                 |
| IATA                    | International Air Transport Association (internasjonal forening for flytransport)                                                                                                       |
| IATA/DGR                | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (bestemmelsene for transport av farlig gods med fly)                                                                     |
| ICAO                    | International Civil Aviation Organization (internasjonal organisasjon for sivil luftfart)                                                                                               |
| ICAO-TI                 | Tekniske instruksjoner for sikker lufttransport av farlig gods                                                                                                                          |
| IMDG                    | International Maritime Dangerous Goods Code (internasjonal kode for transport av farlig gods til sjøs)                                                                                  |
| IMDG-Code               | International Maritime Dangerous Goods Code                                                                                                                                             |
| index-nr                | Indeksnummeret er identifikasjonsnummeret som et stoff har blitt gitt i del 3. av vedlegget VI til forskrift (EF) nr. 1272/2008                                                         |
| korttidsverdi           | Korttidsverdi                                                                                                                                                                           |
| maksimum grenseverdi    | Maksimum grenseverdier                                                                                                                                                                  |
| NLP                     | No-Longer Polymer (ikke-polymer)                                                                                                                                                        |
| PBT                     | Persistent, bioakkumulerende og giftig                                                                                                                                                  |
| ppm                     | Parts per million (deler per million)                                                                                                                                                   |
| Press. Gas              | Gass under trykk                                                                                                                                                                        |
| REACH                   | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier)                                               |
| RID                     | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forskrifter vedrørende internasjonal transport av farlig gods på jernbane)                    |
| SVHC                    | Substance of Very High Concern (meget bekymringsverdig stoff)                                                                                                                           |
| takverdi                | Takverdi                                                                                                                                                                                |
| UFI                     | Entydig formelidentifikasjon                                                                                                                                                            |

**Interflon Food Lube 3H (Aerosol)**

Versjonsnummer: 1.2

utgivelsesdato  
15.10.2025Dato for utarbeiding: Re-  
vidert: 15.10.2025

| Fork. | Beskrivelser av forkortelser som er brukt                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| VOC   | Volatile Organic Compounds (flyktige organiske forbindelser)                          |
| vPvB  | Very Persistent and very Bioaccumulative (svært persistent og svært bioakkumulerende) |

**Viktige litteraturreferanser og datakilder**

Forskrift (EF) 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (Classification, Labeling and Packaging). Forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved 2020/878/EU.

Den avtale om internasjonal veitransport av farlig gods (ADR). Reglement for internasjonal jernbanetransport av farlig gods (RID). Den internasjonale kodeks for transport av farlig last til sjøs (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (bestemmelsene for transport av farlig gods med fly).

**Klassifiseringsprosess**

Fysiske og kjemiske egenskaper: Klassifisering er basert på stoffblandingen som ble testet.

Helsefarer, Miljøfarer: Metoden for klassifisering av stoffblandingen er basert på bestanddelene i stoffblandingen (summeringsformell).

**Liste over relevante setninger (kode og tekst som angitt i avsnitt 2 og 3)**

| Kode | Tekst                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------|
| H220 | Ekstremt brannfarlig gass.                                  |
| H222 | Ekstremt brannfarlig aerosol.                               |
| H229 | Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.        |
| H280 | Inneholder gass under trykk. Kan eksplodere ved oppvarming. |

**Ansvarsfraskrivelse**

Foreliggende opplysninger er basert på dagens kjennskap. Denne SDB er utarbeidet utelukkende for dette produktet og skal utelukkende brukes for dette produktet.