

**Interflon Food Lube 3H (Aerosol)**Version nummer:  
1.2Utgivningsdatum  
15.10.2025Omarbetning:  
15.10.2025.**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning**

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Handelsnamn                          | <b>Interflon Food Lube 3H (Aerosol)</b> |
| Registreringsnummer (REACH)          | ej relevant (blandning)                 |
| Unik formuleringsidentifierare - UFI | 7A50-Y07J-Q00Q-PAX5                     |

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Relevanta identifierade användningar | Industriell användning |
| Användningsområde                    | smörjmedel             |

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**

Interflon BV  
Belder 47  
4704 RK Roosendaal  
Nederländerna

Telefon: +31 (0)165 553911  
e-mail: Service@Interflon.com  
Webbsida: www.Interflon.com

e-mail (kompetent person) Service@Interflon.com

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer**

| Giftinformationscentral                                        |                     |           |                             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|
| Namn                                                           | Gata                | Ort       | Telefon                     |
| Giftinformationscentralen (Swedish Poisons Information Centre) | Karolinska Hospital | Stockholm | 112 – begär Giftinformation |

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

| Avsnitt | Faroklass | Kategori | Faroklass och farokategori | Faroangivelse |
|---------|-----------|----------|----------------------------|---------------|
| 2.3     | aerosoler | 1        | Aerosol 1                  | H222,H229     |

Fullständig ordalydelse av förkortningar i avsnitt 16.

**2.2 Märkningsuppgifter**

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

- Signalord. fara

- Piktogram

GHS02



- Faroangivelser  
H222 Extremt brandfarlig aerosol.

## Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Version nummer: 1.2

utgivningsdatum  
15.10.2025

Datum för sammanställning:  
Omarbetning:  
15.10.2025

- Faroangivelser  
H229

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

- Skyddsangivelser  
P210

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P211

Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

P251

Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

P410+P412

Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

Ytterligare märkning enligt direktiv 75/324/EEG beträffande aerosolbehållare

Extremt brandfarlig. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C /122 °F.

### 2.3 Andra faror

Denna blandning innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne.

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Innehåller inte ett PBT-/vPvB-ämne i en koncentration av  $\geq 0,1\%$ .

Hormonstörande egenskaper

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (ED) i en koncentration av  $\geq 0,1\%$ .

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1 Ämnen

Ej relevant (blandning)

### 3.2 Blandningar

Produktbeskrivning

Ätbar syntetisk esterolja av vegetabiliskt ursprung, tillsatser och MicPol®.

Farliga beståndsdelar

| Namn på ämnet | Identifikator                                                                                                              | Vikt %   | Klassificering enl. GHS                    | Anmärkningar                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| butan         | CAS-nr<br>106-97-8<br><br>EG-nr<br>203-448-7<br><br>Indexnr<br>601-004-00-0<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119474691-32-xxxx | 25 – 50  | Flam. Gas 1 / H220<br>Press. Gas C / H280  | C(a)<br>K(b)<br>U           |
| isobutan      | CAS-nr<br>75-28-5<br><br>EG-nr<br>200-857-2<br><br>Indexnr<br>601-004-00-0<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119485395-27-xxxx  | 10 – 25  | Flam. Gas 1A / H220<br>Press. Gas C / H280 | C<br>GHS-HC<br>U(b)<br>K(b) |
| propan        | CAS-nr<br>74-98-6<br><br>EG-nr<br>200-827-9                                                                                | 2,5 – 10 | Flam. Gas 1 / H220<br>Press. Gas L / H280  |                             |

**Interflon Food Lube 3H (Aerosol)**

Version nummer: 1.2

utgivningsdatum  
15.10.2025Datum för sammanställ-  
ning: Omarbetning:  
15.10.2025

| Namn på ämnet | Identifikator                                                          | Vikt % | Klassificering enl. GHS | Anmärkningar |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------------|
|               | Indexnr<br>601-003-00-5<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119486944-21-xxxx |        |                         |              |

Anmärkningar

- C(a): blandning av isomerer
- C: Vissa organiska ämnen kan släppas ut på marknaden antingen som givna isomerer eller som en blandning av flera isomerer. Leverantören måste då ange på etiketten om ämnet är en specifik isomer eller en blandning av isomerer.
- GHS-HC: harmoniserad klassificering (klassificeringen av ämnet enl. förteckning i 1272/2008/EG, Annex VI)
- K(b): behöver inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent. Ämnet innehåller mindre än 0,1 viktprocent 1,3-butadien (EINECS-nr 203-450-8). Om ämnet inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent ska åtminstone skyddsangivelserna (P102-)P210-P403 användas
- U(b): grupptillhörigheten "komprimerad gas" avgörs av gasens fysikaliska tillstånd i förpackningen
- U: Gaser som släpps ut på marknaden måste vara klassificerade som "Gaser under tryck" i någon av grupperna komprimerad gas, kondenserad gas, kylid kondenserad gas eller löst gas. Grupptillhörigheten avgörs av gasens fysikaliska tillstånd i förpackningen och måste alltså bestämmas från fall till fall.

**Anmärkningar**

Fullständig ordalydelse av faroangivelser och EU-faroangivelser: se avsnitt 16.

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

## Allmänna anmärkningar

Lämna inte den drabbade utan uppsikt. Forsla bort den drabbade från farozonen. Håll den drabbade varm, stilla och övertäckt. Tag genast av alla nedstänkta kläder. Vid besvär eller oklarheter rådfråga läkare. Vid medvetslöshet använd sidoläge och ge inget via munnen.

## Vid inandning

Vid oregelbunden andning eller andningsstillstånd sök omedelbart läkarhjälp och ge första hjälp. Sörj för frisk luft.

## Vid hudkontakt

Tvätta med mycket tvål och vatten.

## Vid ögonkontakt

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Håll ögonlocken öppnade och spola minst 10 min med rent rinnande vatten.

## Vid förtäring

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande). Framkalla INTE kräkning.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Symptom och hälsoeffekter är tills dags dato inte kända.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**  
finns ingen**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel**

## Lämpliga släckmedel

Vattenspray, Vattendimma, Brandsläckningspulver, Koldioxid (CO<sub>2</sub>), Alkoholbeständigt skum

## Olämpliga släckmedel

Vattenjetstråle

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Vid otillräcklig ventilation och/eller vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.

**Interflon Food Lube 3H (Aerosol)**

Version nummer: 1.2

utgivningsdatum  
15.10.2025Datum för sammanställ-  
ning: Omarbetning:  
15.10.2025

Farliga förbränningsprodukter  
Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO<sub>2</sub>)

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion. Anpassa brandbekämpningsåtgärderna efter omgivningen. Brandsläckvatten får inte hamna i kanalisation eller dragvatten. Separat insamling av förorenat brandsläckningsvatten. Bekämpa branden på vanligt sätt på behörigt avstånd. Använd lämplig andningsapparat.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

För annan personal än räddningspersonal

Flytta personer i säkerhet.

För räddningspersonal

Vid exponering av ångor, damm, sprej eller gaser använd andningsapparat.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten. Förorenat tvättvatten ska samlas upp och omhändertas på ett säkert sätt.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Råd om hur man innesluter spill

Övertäckning av avlopp

Ytterligare information avseende spill och utsläpp

Lämnas till återvinning i lämpliga behållare. Ventilera det berörda området.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Farliga förbränningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8. Oförenliga material: se avsnitt 10. Informationer om avfallshantering: se avsnitt 13.

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

Rekommendationer

- Åtgärder för att förebygga brand och förhindra bildandet av aerosoler och damm

Använd lokal och allmän ventilation. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Sörj för god ventilation. Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.

Allmänna råd om hygien på arbetsplatsen

Tag av förorenade kläder och skyddsutrustning innan du kommer till ett område där måltider intas. Placera aldrig kemikalier i behållare som normalt används för mat eller dryck.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

Lagringsförhållanden

Förvaras i enlighet med lokala/regionala/nationala/internationella bestämmelser. Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats.

Hantering av risker förknippade med

- Brandfara

Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Skyddas från solljus. Förvaras svalt.

- Kompatibla förpackningar

Endast förpackningar som har godkänts (t.ex. enligt ADR) får användas.

**7.3 Specifik slutanvändning**

För en allmän översikt se avsnitt 16.

**Interflon Food Lube 3H (Aerosol)**

Version nummer: 1.2

utgivningsdatum  
15.10.2025Datum för sammanställ-  
ning: Omarbetning:  
15.10.2025**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd****8.1 Kontrollparametrar****8.2 Begränsning av exponeringen**

## Allmänna skyddsanvisningar

Sörj för god ventilation.

Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Undvik kontakt med huden och ögonen.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Undvik inandning av gas/ånga/dimma. Tvätta händerna efter användning.

## Individuella skyddsåtgärder (personlig skyddsutrustning)

## Ögonskydd/ansiktsskydd

Skyddsglasögon.

## Hudskydd

## - Handskydd

Vid hantering av kemiska substanser använd skyddshandskar med CE-märkning inklusive fyrsiffrigt kontrollnummer. Typ av material. NBR: nitril-butadiengummi. CR: kloroprenogummi. PVC: polyvinylklorid.

## - Ytterligare skyddsåtgärder

Ta perioder av återhämtning för huden. Hudskydd (skyddskräm/salva) rekommenderas. Tvätta händer grundligt efter användning.

## Andningsskydd

[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd. Typ: A-P2 kombinerad filter för partiklar och organiska gaser och ångor, färgkod: Brun/Vit).

## Begränsning av miljöexponeringen

Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvattnen.

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

|                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd                                  | vätska, gasformig (aerosol i sprejform)                  |
| Färg                                                   | ej fastställd                                            |
| Lukt                                                   | karaktäristisk                                           |
| Smältpunkt/frys punkt                                  | -187,6 °C vid 1.013 hPa                                  |
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall | -161,5 °C vid 1.013 hPa                                  |
| Brandfarlighet                                         | brandfarlig aerosol enligt GHS-kriterier                 |
| Nedre och övre explosionsgräns                         | 5 vol. % - 15 vol. % icke brännbar                       |
| Flampunkt                                              | -88,6 °C vid 1.013 hPa ej relevant                       |
| Självantändningstemperatur                             | >300 °C (självantändningstemperatur (vätskor och gaser)) |
| Sönderfallstemperatur                                  | ej relevant                                              |
| pH-värde                                               | ej fastställd                                            |
| Kinematisk viskositet                                  | ej relevant ej relevant                                  |

**Interflon Food Lube 3H (Aerosol)**

Version nummer: 1.2

utgivningsdatum  
15.10.2025Datum för sammanställ-  
ning: Omarbetning:  
15.10.2025

|               |            |
|---------------|------------|
| Löslighet(er) | lättlöslig |
|---------------|------------|

## Fördelningskoefficient

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde) | ej relevant |
|-----------------------------------------------------|-------------|

|          |                |
|----------|----------------|
| Ångtryck | 0 Pa vid 20 °C |
|----------|----------------|

## Densitet och/eller relativ densitet

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Densitet            | 0,73 g/cm <sup>3</sup> vid 20 °C                      |
| Relativ ångdensitet | information saknas om en denna egenskap / ej relevant |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Partikelegenskaper | ej relevant (aerosol) |
|--------------------|-----------------------|

**9.2 Annan information**

|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Information om faroklasser för fysisk fara | det finns ingen ytterligare information tillgänglig |
| Andra säkerhetskaraktistika                | det finns ingen ytterligare information tillgänglig |

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Beträffande oförenlighet: se nedan "Förhållanden att undvika" och "Oförenliga material". Blandningen innehåller reaktiv(a) ämne(n). Fara för antändning.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Se nedan "Förhållanden som ska undvikas".

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Inga farliga reaktioner är kända.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme.

Upplysningar om hur man undviker brand eller explosion

Skyddas från solljus.

**10.5 Oförenliga material**

Oxiderande

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Farliga förbränningsprodukter: se avsnitt 5.

**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Det finns inga testdata för blandningen.

**Interflon Food Lube 3H (Aerosol)**

Version nummer: 1.2

utgivningsdatum  
15.10.2025Datum för sammanställ-  
ning: Omarbetning:  
15.10.2025**Klassificeringsförfarande**

Metoden för klassificering av blandningen baseras på de ingående ämnena (additionsformeln).

**Klassificering enl. GHS (1272/2008/EG, CLP)****Akut toxicitet**

Ska ej klassificeras som akut toxisk(t).

**Frätande/irriterande effekt på huden**

Ska ej klassificeras som frätande/irriterande på huden.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Ska ej anses kunna orsaka allvarlig ögonskada eller ögonirritation.

**Luftvägs- eller hudsensibilisering**

Ska ej klassificeras som luftvägs- eller hudsensibiliserande.

**Mutagenitet i könseller**

Ska ej klassificeras som könsellsmutagent (mutagent).

**Carcinogenitet**

Ska ej klassificeras som cancerframkallande.

**Reproduktionstoxicitet**

Ska inte klassificeras som reproduktionstoxisk.

**Specifik organotoxicitet (STOT) för enstaka exponering**

Ska ej klassificeras som specifikt organotoxiskt (enstaka exponering).

**Specifik organotoxicitet (STOT) för upprepad exponering**

Ska ej klassificeras som specifikt organotoxiskt (upprepad exponering).

**Fara vid aspiration**

Ska ej klassificeras som fara vid aspiration.

**11.2 Information om andra faror**

Det finns ingen ytterligare information tillgänglig.

**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1 Toxicitet**

Ska ej klassificeras som farligt för vattenmiljön.

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

Data saknas.

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

Data saknas.

**12.4 Rörlighet i jord**

Data saknas.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Denna blandning innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne.

**12.6 Hormonstörande egenskaper**

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (ED) i en koncentration av  $\geq 0,1\%$ .

**12.7 Andra skadliga effekter**

Data saknas.

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Relevant information om avledning av avloppsvatten

**Interflon Food Lube 3H (Aerosol)**

Version nummer: 1.2

utgivningsdatum  
15.10.2025Datum för sammanställ-  
ning: Omarbetning:  
15.10.2025

Töm ej i avloppet.

**Avfallsbehandling av behållare/förpackningar**

Varan ska omhändertas som farligt avfall. Varan får inte bortskaffas med vanligt hushållsavfall. Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall. Kontaminerad förpackning behandlas som ämnet i sig.

**Relevanta bestämmelser om avfall**

Egenskaper som gör att avfall klassificeras som farligt avfall

HP 3 brandfarligt

**Anmärkningar**

Beakta de relevanta nationella eller regionala bestämmelserna. Avfallet ska sorteras på ett sådant sätt att det kan hanteras separat i de olika kategorierna av de lokala eller nationella anläggningarna för avfallshantering.

**AVSNITT 14: Transportinformation****14.1 UN-nummer eller id-nummer**

|            |         |
|------------|---------|
| ADR/RID    | UN 1950 |
| IMDG-koden | UN 1950 |
| ICAO-TI    | UN 1950 |

**14.2 Officiell transportbenämning**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| ADR/RID    | AEROSOLER           |
| IMDG-koden | AEROSOLS            |
| ICAO-TI    | Aerosols, flammable |

**14.3 Faroklass för transport**

|            |         |
|------------|---------|
| ADR/RID    | 2 (2.1) |
| IMDG-koden | 2.1     |
| ICAO-TI    | 2.1     |

**14.4 Förpackningsgrupp**

inte tillordnad

**14.5 Miljöfaror**

ej miljöfarlig enligt bestämmelserna för transport av farligt gods

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Bestämmelserna för farligt gods (ADR ska följas även inom företagets område).

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

Lasten är inte avsedd som bulktransport.

**Information enligt FN:s modellregelverk för varje transportslag****Överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) - Övriga upplysningar**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Klassificeringskod  | 5F  |
| Varningsetikett(er) | 2.1 |



|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Särbestämmelser (SP)    | 190, 327, 344, 625 |
| Reducerade mängder (EQ) | E0                 |



**Interflon Food Lube 3H (Aerosol)**

Version nummer: 1.2

utgivningsdatum  
15.10.2025Datum för sammanställ-  
ning: Omarbetning:  
15.10.2025

Begränsade mängder (LQ) 1 L

Transportkategori (TK) 2

Restriktionskod för tunnlär (TRK) D

**Reglemente för internationell transport av farligt gods på järnväg (RID) - Övriga upplysningar**

Klassificeringskod 5F

Varningsetikett(er) 2.1



Särbestämmelser (SP) 190, 327, 344, 625

Reducerade mängder (EQ) E0

Begränsade mängder (LQ) 1 L

Transportkategori (TK) 2

Farlighetsnummer 23

**Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG) - Övriga upplysningar**

Vattenförorenande -

Varningsetikett(er) 2.1



Särbestämmelser (SP) 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

Reducerade mängder (EQ) E0

Begränsade mängder (LQ) 1 L

EmS F-D, S-U

Stuvningskategori -

**Internationella organisation för civil luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Övriga upplysningar**

Varningsetikett(er) 2.1



Särbestämmelser (SP) A145, A167

Reducerade mängder (EQ) E0

Begränsade mängder (LQ) 30 kg

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**  
**Gällande EU-bestämmelser**

**Interflon Food Lube 3H (Aerosol)**

Version nummer: 1.2

utgivningsdatum  
15.10.2025Datum för sammanställ-  
ning: Omarbetning:  
15.10.2025**Begränsningar enligt REACH, bilaga XVII**

| Farliga ämnen med begränsningar (REACH, bilaga XVII) |                                         |        |             |    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------------|----|
| Namn på ämnet                                        | Namn enl. förteckning                   | CAS-nr | Begränsning | Nr |
| propan                                               | brandfarligt / självantändlig (pyrofor) |        | R40         | 40 |
| butan                                                | brandfarligt / självantändlig (pyrofor) |        | R40         | 40 |
| isobutan                                             | brandfarligt / självantändlig (pyrofor) |        | R40         | 40 |

Förklaring

- R40
1. Får inte användas som ämne eller som blandningar i aerosolbehållare som är avsedda för försäljning till allmänheten som skämtartiklar och för dekorativa ändamål, t.ex.
    - metallglitter som huvudsakligen är avsett för dekoration,
    - konstgjord snö och frost,
    - pruttkuddar,
    - spagettispray,
    - exkrementimitationer,
    - signalhorn för fester,
    - dekorativa flingor och dekorativt skum,
    - konstgjorda spindelnät,
    - stinkbomber.
  2. Utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av ämnen ska leverantörerna före utsläppandet på marknaden se till att följande text anges synligt, läsligt och outplånligt på aerosolbehållarna:  
"Endast för yrkesmässigt bruk".
  3. Punkterna 1 och 2 gäller dock inte för de aerosolbehållare som avses i artikel 8.1 a i rådets direktiv 75/324/EEG (2).
  4. De aerosolbehållare som avses i punkterna 1 och 2 får inte släppas ut på marknaden om de inte uppfyller de angivna kraven.

**Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (REACH, bilaga XIV) / SVHC - kandidatlista**  
ingen beståndsdel är listad**Seveso-directive**

| 2012/18/EU (Seveso III) |                                                                    |                                                                        |              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nr                      | Farligt ämne/farokategorier                                        | Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för lägre och högre nivå | Anmärkningar |
| P3a                     | brandfarliga aerosoler (inneh. Flam. Gas eller Flam. Liq., kat. 1) | 150                      500                                           | 46)          |

Anmärkning

- 46) "brandfarliga" aerosoler kategori 1 eller 2 som innehåller brandfarliga gaser kategori 1 eller 2, eller brandfarliga vätskor kategori 1  
Anmärkning: tröskelvärde = netto

**Direktiv om industriutsläpp**

|          |         |
|----------|---------|
| VOC-halt | 65,25 % |
|----------|---------|

**Directiv om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS)**

ingen beståndsdel är listad

**Förordning om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar (PRTR)**

ingen beståndsdel är listad

**Förordning om långlivade organiska föroreningar (POP)**

ingen beståndsdel är listad

## Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Version nummer: 1.2

utgivningsdatum  
15.10.2025

Datum för sammanställ-  
ning: Omarbetning:  
15.10.2025

### Nationella förteckningar

| Land | Förteckning | Status                                                  |
|------|-------------|---------------------------------------------------------|
| AU   | AIIC        | alla beståndsdelar är listade                           |
| CA   | DSL         | inte alla beståndsdelar är listade                      |
| CA   | NDSL        | inte alla beståndsdelar är listade                      |
| CN   | IECSC       | alla beståndsdelar är listade                           |
| EU   | ECSI        | alla beståndsdelar är listade                           |
| EU   | REACH Reg.  | alla beståndsdelar är listade eller ingår inte i listan |
| JP   | CSCL-ENCS   | inte alla beståndsdelar är listade                      |
| JP   | ISHA-ENCS   | inte alla beståndsdelar är listade                      |
| KR   | KECI        | inte alla beståndsdelar är listade                      |
| MX   | INSQ        | inte alla beståndsdelar är listade                      |
| NZ   | NZIoC       | alla beståndsdelar är listade                           |
| PH   | PICCS       | alla beståndsdelar är listade                           |
| TR   | CICR        | alla beståndsdelar är listade                           |
| TW   | TCSI        | alla beståndsdelar är listade                           |
| US   | TSCA        | inte alla beståndsdelar är listade                      |

#### Förklaring

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| AIIC       | Australian Inventory of Industrial Chemicals                            |
| CICR       | Chemical Inventory and Control Regulation                               |
| CSCL-ENCS  | List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)                |
| DSL        | Domestic Substances List (DSL)                                          |
| ECSI       | EG ämnesförteckning (EINECS, ELINCS, NLP)                               |
| IECSC      | Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China |
| INSQ       | National Inventory of Chemical Substances                               |
| ISHA-ENCS  | Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)           |
| KECI       | Korea Existing Chemicals Inventory                                      |
| NDSL       | Non-domestic Substances List (NDSL)                                     |
| NZIoC      | New Zealand Inventory of Chemicals                                      |
| PICCS      | Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)       |
| REACH Reg. | registrerade ämnen enl. REACH                                           |
| TCSI       | Taiwan Chemical Substance Inventory                                     |
| TSCA       | Toxic Substance Control Act                                             |

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning av ämnen in denna blandning har gjorts.

#### AVSNITT 16: Annan information

#### Upplysningar om förändringar (omarbetning av säkerhetsdatabladet)

| Avsnitt | Tidigare notering (text/värde) | Aktuell notering (text/värde)                 | Relevant för säkerheten |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 9.1     | Densitet:<br>ej fastställd     | Densitet:<br>0,73 g/cm <sup>3</sup> vid 20 °C | ja                      |

## Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Version nummer: 1.2

utgivningsdatum  
15.10.2025

Datum för sammanställning:  
Omarbetning:  
15.10.2025

### Förkortningar

| Förkortning | Beskrivning av använda förkortningar                                                                                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR         | Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg) |
| CAS         | Chemical Abstracts Service (förteckning över kemiska ämnen och CAS-registreringsnummer)                                                                                          |
| CLP         | Förordning (EG) Nr. 1272/2008 över klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar                                                                             |
| DGR         | Dangerous Goods Regulations (förfordningar för transport av farlig gods), se IATA/DGR                                                                                            |
| ED          | Hormonstörande ämne                                                                                                                                                              |
| EG-nr       | EG-inventeringen omfattar tre kombinerade europeiska ämnesförteckningar från EU:s tidigare kemikalielagstiftning: EINECS, ELINCS och NLP-förteckningen                           |
| EINECS      | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen)                                                 |
| ELINCS      | European List of Notified Chemical Substances (förteckning över anmälda kemiska ämnen)                                                                                           |
| EmS         | Emergency Schedule (nödfallsplan)                                                                                                                                                |
| Flam. Gas   | Brandfarlig gas                                                                                                                                                                  |
| GHS         | "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier" utvecklat under FN         |
| IATA        | International Air Transport Association (internationell organisation av flygbolag)                                                                                               |
| IATA/DGR    | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk för lufttransport av farligt gods)                                                                     |
| ICAO        | International Civil Aviation Organization (Internationella civila luftfartsorganisationen)                                                                                       |
| ICAO-TI     | Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air bestämmelserna för säker transport av farligt gods med flyg)                                             |
| IMDG        | International Maritime Dangerous Good Code (Internationell kod om transport av farligt gods till sjöss)                                                                          |
| IMDG-koden  | International Maritime Dangerous Goods Code                                                                                                                                      |
| Indexnr     | Indexnumret är det identifikationsnummer som ges ämnet i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008                                                                     |
| NLP         | No-Longer Polymer (före detta polymer)                                                                                                                                           |
| PBT         | Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne                                                                                                                                     |
| Press. Gas  | Gas under tryck                                                                                                                                                                  |
| REACH       | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier)                                      |
| RID         | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Bestämmelser om internationell järnvägstransport av farligt gods)                      |
| SVHC        | Substance of Very High Concern (ämne som inger mycket stora betänkligheter)                                                                                                      |
| UFI         | Unik formuleringsidentifierare                                                                                                                                                   |
| VOC         | Volatile Organic Compounds (flyktiga organiska föreningar)                                                                                                                       |
| vPvB        | Very Persistent and very Bioaccumulative (mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne)                                                                                     |

### Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor

Förordning (EG) Nr. 1272/2008 över klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), ändrad genom 2020/878/EU.

Överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR). Reglemente för internationell transport av farligt gods på järnväg (RID). Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk för lufttransport av farligt gods).

### Klassificeringsförfarande

**Interflon Food Lube 3H (Aerosol)**

Version nummer: 1.2

utgivningsdatum  
15.10.2025Datum för sammanställ-  
ning: Omarbetning:  
15.10.2025

Fysikaliska och kemiska egenskaper: Klassificeringen baseras på testade blandningar.  
Hälsorisker, Miljöfaror: Metoden för klassificering av blandningen baseras på de ingående ämnena (additionsformeln).

**Förteckning över relevanta fraser (kod och ordalydelsen som anges i avsnitt 2 och 3)**

| Kod  | Text                                                       |
|------|------------------------------------------------------------|
| H220 | Extremt brandfarlig gas.                                   |
| H222 | Extremt brandfarlig aerosol.                               |
| H229 | Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.              |
| H280 | Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. |

**Friskrivningsklausul**

Denna information är baserad på det aktuella kunskapsläget. Detta säkerhetsdatablad har sammanställts för, och är enbart avsett för, denna produkt.