

Interflon Food Lube 3H (Aerosol)Revizyon No.: 1.2
Versiyon bunun yerini alır:Düzenleme tarihi
15.10.2025Revizyon Tarihi:
15.10.2025.**BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı****1.1 Madde/Karışım kimliği**

Ticari isim

Interflon Food Lube 3H (Aerosol)**1.2 Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

İlgili belirlenmiş kullanımlar

Endüstriyel kullanım

Kapsam

yağlayıcı

1.3 Güvenlik bilgi formu sağlayıcısının detaylarıInterflon BV
Belder 47
4704 RK Roosendaal
HollandaTelefon: +31 (0)165 553911
e-posta: Service@Interflon.com
Web sitesi: www.Interflon.com

Tedarikçi (ithalatçı)

Teslimatı yapan: Interflon TR Kimya ve Endüstriyel Çözümler San. Tic. Ltd.
Şti Barbaros Mh, Kardelen Sk, Palladium Tower No 2, Kat 10 Ataşehir
34746
İstanbul
Telefon: 90 216 687 03 62
90 216 687 0303

e-posta (yetkili kişi)

turkey@interflon.com

1.4 Acil telefon numarası

Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezi			
Adı	Sokak	Şehir	Telefon
Refik Saydam Central Institute of Hygiene Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114		Ankara	+90 0312 433 70 01 or 0 800 314 7900

BÖLÜM 2: Zararların tanımı**2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması**

Sınıflandırma: T.C. 28848

Bölüm	Zararlılık sınıfı	Kategori	Zararlılık sınıfı ve kate- gorisi	Zararlılık ifade- si
2.3	aerosoller	1	Aerosol 1	H222,H229

Kısaltmaların tam metni için: Bakınız BÖLÜM 16.

2.2 Etiket bilgileri

Etiketleme: T.C. 28848

- Uyarı kelimesi.

tehlike

Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Revizyon No.: 1.2

düzenleme tarihi
15.10.2025Hazırlama Tarihi: Reviz-
yon Tarihi: 15.10.2025**- İşaretler**

GHS02

**- Zararlılık ifadeleri**

H222

Çok kolay alevlenir aerosol.

H229

Basıncılı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.

- Önlem ifadeleri

P210

Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez.

P211

Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin.

P251

Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.

P410+P412

Güneş ışığından koruyun. 50 °C/122 °F'yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.

2.3 Diğer zararlar

Bu karışım, bir PBT veya bir vPvB olarak değerlendirilen herhangi bir madde içermemektedir.

PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları

≥ %0,1 konsantrasyonda bir PBT-/vPvB-maddesi içermez.

Endokrin bozucu özellikler

≥ %0,1 konsantrasyonda bir endokrin bozucu (ED) içermez.

BÖLÜM 3: Bileşimi /içindekiler hakkında bilgi**3.1 Maddeler**

İlgili olmayan (karışım)

3.2 Karışımlar

Ürün tanımı

Bitkisel kökenli yenilebilir sentetik ester yağı, kat-
kı maddeleri ve MicPol®.

Zararlı bileşenler

Maddenin adı	Tanımlayıcı	Ağ. (%)	GHS uyarınca sınıflandırma	Notlar
butane	CAS-No 106-97-8 EC No 203-448-7 İndeks No 601-004-00-0	25 – < 50	Alev.Gaz 1 / H220 Basınc Gaz C / H280	C(a) U
Propane	CAS-No 74-98-6 EC No 200-827-9 İndeks No 601-003-00-5	10 – < 25	Alev.Gaz 1 / H220 Basınc Gaz C / H280	
izobütan	CAS-No 75-28-5 EC No 200-857-2	1 – < 5	Alev.Gaz 1 / H220 Basınc Gaz C / H280	C K(b) U(b)

Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Revizyon No.: 1.2

düzenleme tarihi
15.10.2025Hazırlama Tarihi: Reviz-
yon Tarihi: 15.10.2025

Maddenin adı	Tanımlayıcı	Ağ. (%)	GHS uyarınca sınıflandırma	Notlar
	İndeks No 601-004-00-0			

Notlar

- C(a): izomer karışımı
- C: Bazı organik maddeler belirli izomerik formda veya birçok izomerin karışımı olarak piyasaya arz edilir. Bu durumda tedarikçi, etikette maddenin belirli bir izomer veya izomer karışımı olduğu bilgisini vermemelidir.
- K(b): kanserojen veya mutajen olarak sınıflandırma gerekli değildir. Madde a/a % 0,1'den daha az 1,3-bütadien (CAS No 106-99-0) içerir. Eğer madde kanserojen veya mutajen olarak sınıflandırılmamışsa, en azından önlem ifadeleri (P102) P210-P243 kullanılır
- U(b): gazın "sıkıştırılmış gaz" grubu zararlılık sınıfına atanması ambalajlandığı fiziksel hale bağlıdır
- U: Sıkıştırılmış gaz, sıvılaştırılmış gaz, dondurulmuş sıvılaştırılmış gaz veya çözünmüş gaz gruplarından herhangi birinde olan gazlar piyasaya arz edildiklerinde "Basınç altındaki gazlar" olarak sınıflandırılmalıdır. Grup, gazın ambalajlandığı fiziksel hale bağlıdır ve bu nedenle duruma göre atanmalıdır.

Notlar

Tehlikelerin ve AB Tehlike ifadelerinin tam metni için: Bakınız BÖLÜM 16.

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri**4.1 İlk yardım önlemlerinin tanıtımı****Genel notlar**

Etkilenen kişiyi yalnız bırakmayın. Zarar gören kişiyi tehlikeli bölgeden uzaklaştırın. Etkilenen kişiyi sıcak, hareketsiz ve örtülü tutun. Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysiler derhal çıkarılmalıdır. Şüphe halinde veya belirtiler sürüyorsa bir doktora başvurun. Bilinç kaybı durumunda kişiyi kurtarma pozisyonuna getirin. Kesinlikle ağızdan bir şey verme-
yin.

Solunumdan sonra

Solunum düzensiz veya durmuş ise, derhal tıbbi yardım alın ve ilk yardım uygulamalarına başlayın. Temiz hava sağla-
yın.

Cilt temasından sonra

Bol sabun ve su ile yıkayın.

Göz temasından sonra

Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Göz kapaklarını açık tutarak bolca temiz, tatlı suyla
en az 10 dakika süreyle iyice yıkayın.

Yutulmadan sonra

Ağzı suyla çalkalayın (yalnızca hastanın bilinci yerindeyse). Kusturmayın.

4.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler

Henüz belirtiler ve etkileri bilinmiyor.

4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler

yok

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri**5.1 Yangın söndürücüler****Uygun söndürücü maddeler**

Su spreyi, Su sisli, Yangın söndürme tozu, Karbon dioksit (CO2), Alkole dayanıklı köpük

Uygun olmayan söndürücü maddeler

Su jeti

5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yetersiz havalandırma ve/veya kullanım sırasında alevlenir/patlayıcı buhar-hava karışımı oluşturabilir.

Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Revizyon No.: 1.2

düzenleme tarihi
15.10.2025Hazırlama Tarihi: Reviz-
yon Tarihi: 15.10.2025

Zararlı yanma ürünleri

Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO₂)**5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**

Patlaması ve/veya yanması halinde yayılan gazları solumayın. Yangınla mücadele önlemlerini çevre ile koordine edin. Yangın söndürme suyunun drenajlara veya su yollarına girmesine izin vermeyin. Kontamine olmuş yangın söndürme suyunu ayrı toplayın. Yangına makul bir mesafeden normal önlemler olarak müdahale edin. Uygun solunum cihazı kullanın.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılma önlemleri**6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil müdahale planı**

Acil durum personeli olmayanlar için

İnsanları güvenli bir yere götürün.

Acil durumda müdahale eden kişiler için

Buharlara/toza/spreye/gazlara maruz kalındığında solunum cihazı kullanın.

6.2 Çevresel önlemler

Kanallardan, yer üstü ve yer altı sularından uzak tutun. Kontamine olmuş temizleme suyunu saklayın ve bertaraf edin.

6.3 Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler

Dökülmenin nasıl kontrol altına alınacağına ilişkin tavsiyeler

Tahliye deliklerinin kapatılması

Dökülmeler ve yayılmalarla ilgili diğer bilgiler

Bertaraf için uygun kaplara koyun. Etkilenmiş alanı havalandırın.

6.4 Diğer bölümlere atıflar

Zararlı yanma ürünleri: bakınız bölüm 5. Kişisel koruyucu donanım: bakınız bölüm 8. Uyuşmayan maddeler: bakınız bölüm 10. Bertaraf bilgileri: bakınız bölüm 13.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama**7.1 Güvenli elleçleme için önlemler**

Tavsiye

- Hem yangının hem de aerosol ve toz oluşmasını önlemek veya kontrol altına almak için tedbirler

Yerel ve genel havalandırma kullanın. Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın. Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın. Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın.

Genel mesleki hijyen üzerine tavsiyeler

Yemek alanlarına girmeden önce kontamine olmuş giysi ve koruyucu ekipmanı çıkarın. Kimyasalları normalde yiyecek veya içecek için kullandığınız kaplara kesinlikle koymayın.

7.2 Birlikte bulunmaması gereken maddeleri de içeren güvenli depolama koşulları

Depolama koşulları

Yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası yönetmelikler uyarınca depolayın. Kabı iyice kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin.

Aşağıdakilerle ilişkili risklerin nasıl yönetileceği

- Alevlenirlik zararları

Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin. Güneş ışığından koruyun. Serin yerde muhafaza edin.

- Ambalaj uygunlukları

Yalnızca onaylanan ambalajlar (ör. ADR uyarınca) kullanılabilir.

7.3 Belirli son kullanımlar

Genel bakış için bölüm 16'ya bakınız.

Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Revizyon No.: 1.2

düzenleme tarihi
15.10.2025Hazırlama Tarihi: Reviz-
yon Tarihi: 15.10.2025**BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma****8.1 Kontrol parametreleri**

Mesleki maruz kalma sınır değerleri (İşyeri Maruziyet Limitleri)

Mesleki maruz kalma sınır değerleri (İşyeri Maruziyet Limitleri)											
Ülke	Maddenin adı	CAS-No	Tanım- layıcı	TWA (8 Saat) [ppm]	TWA (8 Saat) [mg/m ³]	STEL (15 Dak.) [ppm]	STEL (15 Dak.) [mg/m ³]	Sınır De- ğer [ppm]	Sınır De- ğer [mg/m ³]	Simge- lem	Kaynak
TR	Propan	74-98-6	MMSD	1.000	1.800						T.C. Res- mi Ga- zete 28733

Simgelem

Sınır Değer tavan değeri, üzerinde maruziyet gerçekleşmemesi gereken sınır değeridir

STEL (15 Dak.) kısa süreli maruziyet sınırı: başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınırı

TWA (8 Saat) zaman ağırlıklı ortalama (uzun süreli maruziyet sınırı): 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan za-
man ağırlıklı ortalama**8.2 Maruz kalma kontrolü****Genel güvenlik önlemleri**

Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.

Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın.

Göz ve cilt ile temasından sakının.

Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Gaz/buhar/aerosollerini solumayın. Kullanımdan son-
ra ellerinizi yıkayın.**Bireysel koruyucu önlemler (kişisel koruyucu donanım)****Göz/yüz korunması**

Güvenlik gözlüğü ile çalışın.

Cildin korunması**- Ellerin korunması**Kimyasal maddeler elleçlendiği zaman dört haneli kontrol numarasını içeren CE etiketine sahip koruyucu eldiven kulla-
nılmalıdır. Materyalin tipi. NBR: akrilonitril-bütadien kauçuk. CR: kloropren (klorobütadien) kauçuk. PVC: polivinil klo-
rür.**- Ek koruma önlemleri**Cildin rejenerasyonu için süre tanıyın. Önleyici cilt koruması (koruyucu kremler/merhemler) önerilir. Elleçlemeden
sonra ellerinizi iyice yıkayın.**Solunum sisteminin korunması**[Yetersiz havalandırma varsa], solunum koruyucu giyin. Tip: A-P2 (partiküllere ve organik gaz ve buharlara karşı kom-
bine filtreler, renk kodu: Kahverengi/Beyaz).**Çevresel maruz kalma kontrolleri**Bulaşma ve birikme yolu ile çevreyi kirlletmemesi için uygun bir kap kullanın. Kanallardan, yer üstü ve yer altı suların-
dan uzak tutun.**BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler****9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi****Görünüm**

Fiziksel hali	sıvı, gaz halinde (sprey aerosol)
---------------	-----------------------------------

Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Revizyon No.: 1.2

düzenleme tarihi
15.10.2025

Hazırlama Tarihi: Revizyon Tarihi: 15.10.2025

Rengi	belirlenmeyen
Partikül	ilgili değildir (aerosol)
Koku	karakteristik

Diğer güvenlik parametreleri

pH (değeri)	belirlenmeyen
Erime noktası/donma noktası	-187,6 °C ...'da 1.013 hPa
Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı	-161,5 °C ...'da 1.013 hPa
Parlama noktası	-88,6 °C ...'da 1.013 hPa ilgili değildir
Buharlaşma hızı	Belirlenmeyen
Alevlenirlik (katı, gaz)	GHS kriterleri uyarınca alevlenir aerosol

Patlayıcı limitleri 5 ha. (%) - 15 ha. (%) yanıcı değil

- Alt patlayıcı limiti (LEL)	5 ha. (%)
- Üst patlayıcı limiti (UEL)	15 ha. (%)
Buhar basıncı	0 Pa ...'da 20 °C
Yoğunluk	0,73 g/cm ³ ...'da 20 °C
Buhar yoğunluğu	bu bilgi mevcut değil
Bağıl yoğunluk	özelliğe dair bilgiler mevcut değildir / ilgili değildir
Çözünürlük/çözünürlükler	kolayca çözünür

Dağılım katsayısı

- n-oktanol/su (log KOW)	ilgili değildir
Alev alma sıcaklığı	>300 °C (kendiliğinden alev alma sıcaklığı (sıvılar ve gazlar))

Akışkanlık ilgili değildir (aerosol)

- Kinematik viskozite	ilgili değildir ilgili değildir
Patlayıcı özellikler	yok
Oksitleyici özellikler	yok
9.2 Diğer bilgiler	ek bir bilgi mevcut değildir

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime**10.1 Tepkime**

Uyuşmazlık için: bakınız aşağıda "Kaçınılması gereken durumlar" ve "Uyuşmayan maddeler". Karışım tepkimeli mad-

Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Revizyon No.: 1.2

düzenleme tarihi
15.10.2025

Hazırlama Tarihi: Revizyon Tarihi: 15.10.2025

de/maddeler içerir. Tutuşma riski.

10.2 Kimyasal kararlılık

Bakınız aşağıda "Kaçınılması gereken durumlar".

10.3 Zararlı reaksiyon olasılığı

Bilinen tehlikeli reaksiyonu yoktur.

10.4 Kaçınılması gereken durumlar

Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin. Sıcaktan koruyun.

Yangın veya patlamayı önlemeye dair ipuçları

Güneş ışığından koruyun.

10.5 Uyumsuz malzemeler

Oksitleyiciler

10.6 Zararlı bozunma ürünleri

Zararlı yanma ürünleri: bakınız bölüm 5.

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler**11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi**

Karışımın tamamı için veriler mevcut değil.

Sınıflandırma prosedürü

Karışımın sınıflandırılması yöntemi karışımın bileşimindeki maddelere dayalıdır (eklenebilirlik formülü).

GHS uyarınca sınıflandırma

Akut toksisite

Akut toksik olarak sınıflandırılmaz.

Cilt aşınması/tahrişi

Cilt için aşındırıcı/tahriş edici olarak sınıflandırılmaz.

Ciddi göz hasarı/göz tahrişi

Göz için tahriş edici veya göze ciddi hasar veren madde olarak sınıflandırılmaz.

Solunum veya cilt hassaslaştırıcılığı

Solunum veya cilt hassaslaştırıcı olarak sınıflandırılmaz.

Eşey hücre mutajenitesi

Eşey hücre mutajeni olarak sınıflandırılmaz.

Kanserojen

Kanserojen olarak sınıflandırılmaz.

Üreme sistemi toksisitesi

Üreme sistemine toksik olarak sınıflandırılmaz.

Belirli hedef organ toksisitesi - tekli maruziyet

Belirli bir hedef organ için toksik olarak sınıflandırılmaz (tek maruz kalma).

Belirli hedef organ toksisitesi (BHOT) - tekrarlı maruziyet

Belirli hedef organ için toksik olarak sınıflandırılmaz (tekrarlı maruz kalma).

Aspirasyon zararı

Aspirasyon zararlı olarak sınıflandırılmaz.

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler**12.1 Toksisite**

Sucul ortam için zararlı olarak sınıflandırılmaz.

Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Revizyon No.: 1.2

düzenleme tarihi
15.10.2025

Hazırlama Tarihi: Revizyon Tarihi: 15.10.2025

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

Veriler mevcut değildir.

12.3 Biyobirikim potansiyeli

Veriler mevcut değildir.

12.4 Toprakta hareketlilik

Veriler mevcut değildir.

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları

Bu karışım, bir PBT veya bir vPvB olarak değerlendirilen herhangi bir madde içermemektedir.

12.6 Endokrin bozucu özellikler

≥ %0,1 konsantrasyonda bir endokrin bozucu (ED) içermez.

12.7 Diğer olumsuz etkiler

Veriler mevcut değildir.

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri**13.1 Atık işleme yöntemleri**

Kanalizasyon bertarafı - ilgili bilgiler

Kanalizasyona boşaltmayın.

Konteynerler/ambalajların atık işleme

Bu ürün tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir. Lütfen normal evsel atıklarınızın içine koymayınız. Atıklarını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin. Madd bulaşmış ambalajları maddenin kendisi gibi eleğleyin.

Atık için ilgili hükümler (Basel Convention)

Atığı tehlikeli hale getiren özellikler

H3 Parlayıcı sıvılar

Notlar

Lütfen ilgili ulusal ve yerel hükümleri dikkate alın. Atıkların yerel ve ulusal atık yönetimi tesislerince ayrı ayrı elleçlenebilecek kategorilere ayrılması gerekir.

BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgisi**14.1 UN numarası**

ADR/RID

UN 1950

IMDG Kod

UN 1950

ICAO-TI

UN 1950

14.2 UN uygun taşımacılık ismi

ADR/RID

AEROSOLLER

IMDG Kod

AEROSOLS

ICAO-TI

Aerosols, flammable

14.3 Taşımacılık zararları

ADR/RID

2 (2.1)

IMDG Kod

2.1

ICAO-TI

2.1

Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Revizyon No.: 1.2

düzenleme tarihi
15.10.2025Hazırlama Tarihi: Reviz-
yon Tarihi: 15.10.2025

- 14.4 Ambalaj grubu** tahsis edilmemiş olan
- 14.5 Çevresel zararlar** tehlikeli mallar yönetmelikleri uyarınca çevreye zararsız
- 14.6 Kullanıcılar için özel önlemler**
Tesisin içinde tehlikeli maddelere ilişkin hükümlere ADR uyulmalıdır.
- 14.7 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Koduna göre Toplu Taşımacılık**
Kargo dökme taşımacılık için değildir.

UN Model Mevzuatına ilişkin bilgiler**Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşması (ADR) - Ek bilgiler**

Sınıflandırma kodu 5F
Tehlike etiketi/etiketleri 2.1



Özel hükümler 190, 327, 344, 625
İstisnai miktarlar E0
Sınırlı miktarlar 1 L
Taşıma kategorisi 2
Tünel sınırlamaları kodu D

Tren yoluyla Tehlikeli Malların Uluslararası Taşımacılığı ile ilgili Yönetmelikler (RID) - Ek bilgiler

Sınıflandırma kodu 5F
Tehlike etiketi/etiketleri 2.1



Özel hükümler 190, 327, 344, 625
İstisnai miktarlar E0
Sınırlı miktarlar 1 L
Taşıma kategorisi 2
Tehlikle tanımlama numarası 23

Tehlikeli Mallar Uluslararası Denizcilik Kodu (IMDG) - Ek bilgiler

Deniz kirletici -
Tehlike etiketi/etiketleri 2.1



Özel hükümler 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
İstisnai miktarlar E0
Sınırlı miktarlar 1 L

Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Revizyon No.: 1.2

düzenleme tarihi
15.10.2025

Hazırlama Tarihi: Revizyon Tarihi: 15.10.2025

EmS

F-D, S-U

İstifleme kategorisi

-

Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO-IATA/DGR) - Ek bilgiler

Tehlike etiketi/etiketleri

2.1



Özel hükümler

A145, A167

İstisnai miktarlar

E0

Sınırlı miktarlar

30 kg

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi**15.1 Madde veya karışım için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/mevzuat**

Ek bir bilgi mevcut değildir.

Ulusal envanterler

Ulusal envanterler		
Ülke	Envanter	Durum
CA	DSL	tüm bileşenler listelenmemiştir
EU	REACH Reg.	bütün bileşenler listelenmiştir veya listelenmekten muafır
US	TSCA	tüm bileşenler listelenmemiştir

Semboller

DSL Domestic Substances List (DSL)
REACH Reg. REACH sistemine kayıtlı maddeler
TSCA Toxic Substance Control Act

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler**Değişikliklerin bir açıklaması (revize güvenlik bilgi formu)**

Bölüm	Önceki giriş (metin/değer)	Fiili giriş (metin/değer)	Güvenlikle ilgili
9.1	Yoğunluk: belirlenmeyen	Yoğunluk: 0,73 g/cm ³ ...'da 20 °C	evet

Kısaltmalar ve kısa adlar

Kıs.	Kullanılan kısaltmaların açıklamaları
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşması)
Alev.Gaz	Alevlenir gaz
Basınç Gaz	Basıncılı gaz
CAS	Chemical Abstracts Service (CAS) (kimyasal maddelerin en geniş kapsamlı listesini sağlayan hizmet)
DGR	Tehlikeli Mallar Yönetmelikleri (bakınız IATA/DGR)

Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Revizyon No.: 1.2

düzenleme tarihi
15.10.2025Hazırlama Tarihi: Reviz-
yon Tarihi: 15.10.2025

Kıs.	Kullanılan kısaltmaların açıklamaları
EC No	AT Envanteri (EINECS, ELINCS ve NLP-listesi), AB (Avrupa Birliği) dâhilinde piyasaya sürülen kimyasal mad- deler için bir tanımlayıcı olan yedi haneli AT numarasının kaynağıdır
ED	Endokrin bozucu
EINECS	Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri
ELINCS	Avrupa Bildirilmiş Kimyasal Maddeler Envanteri
EmS	Acil Durum Planı
GHS	Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilen "Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi İçin Küresel Uyumlaştırılmış Sistem"
IATA	Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
IATA/DGR	Hava taşımacılığına (IATA) ilişkin Tehlikeli Mallar Yönetmelikleri (DGR)
ICAO	Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu
ICAO-TI	Tehlikeli maddelerin havayoluyla güvenli taşınması için teknik talimatlar
IMDG	Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar Kanunnamesi
IMDG Kod	Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar Kanunnamesi
indeks No	Endeks numarası, 1272/2008 Sayılı (AT) Tüzüğü Ek VI Bölüm 3'te maddeye verilen tanımlama kodudur
MARPOL	Gemilerden Kirliliğin Önlenmesi için Uluslararası Konvansiyon
MMSD	İşyeri maruziyet limiti
NLP	Artık Polimer Olmayan Madde
PBT	Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik
ppm	Milyonda bir
RID	Tehlikeli Malların Demiryolu İle Uluslararası Taşınmasına İlişkin Düzenlemeler
Sınır Değer	Tavan değeri
STEL (15 Dak.)	Kısa süreli maruziyet sınırı
T.C. Resmi Gazete 28733	Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik
TWA (8 Saat)	Zaman ağırlıklı ortalama
vPvB	Çok kalıcı ve çok biyobirikimli

Kilit literatür referansları ve bilgi kaynakları

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (T.C 28848)
T.C. 30105 (KKDİK), Ek-2: Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (Resmî Ga-
zete Sayısı: 30105); Ek-2 (Güvenlik bilgi formlarının hazırlanması için gereklilikler)
Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşması (ADR). Tren yoluyla Tehlikeli Malların Ulus-
lararası Taşımacılığı ile ilgili Yönetmelikler (RID). Tehlikeli Mallar Uluslararası Denizcilik Kodu (IMDG). Hava taşımacılı-
ğına (IATA) ilişkin Tehlikeli Mallar Yönetmelikleri (DGR).

Sınıflandırma prosedürü

Fiziksel ve kimyasal özellikler: Sınıflandırma test edilen karışıma dayalıdır.
Sağlığa ilişkin zararlar, Çevresel zararlar: Karışımın sınıflandırılması yöntemi karışımın bileşimindeki maddelere dayalı-
dır (eklenebilirlik formülü).

**Güvenlik bilgi formundan sorumlu olan yetkili
kişi**

Ad ve Soyad: Işıl Aylin Gökakın Belge no:
NBC04.74.08 & 17/04/2024 Kimyasal Değerleme
Uzmanı; www.nbccert.com.tr

Interflon Food Lube 3H (Aerosol)

Revizyon No.: 1.2

düzenleme tarihi
15.10.2025Hazırlama Tarihi: Reviz-
yon Tarihi: 15.10.2025**İlgili ifadelerin listesi (bölüm 2 ve 3'te belirtilen kod ve tam metin)**

Kod	Metin
H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222	Çok kolay alevlenir aerosol.
H229	Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.

Feragat beyanı

Bu bilgiler halihazırda sahip olduğumuz bilgilere dayanmaktadır. Bu SDS sadece bu ürün için hazırlanmıştır.