

Interflon Lube HT

版本编号:
5.5
取代版本: 4:

发行日期
02.04.2025

修订: 02.04.2025

第1部分 化学品及企业标识**1.1 产品标识**

注册名称

Interflon Lube HT

1.2 物质与混合物相关识别使用以及不建议使用

相关识别用途

工业用途

应用

润滑剂

1.3 安全数据表供货商详细信息

Interflon BV
Belder 47
4704 RK Roosendaal
荷兰

电话: +31 (0)165 553911
电邮: Service@Interflon.com
网站: www.Interflon.com

电邮 (主管人员)

Service@Interflon.com

1.4 紧急电话号码

+31 (0)165 55 39 11 (Monday to Friday from 8:30am to 17:00pm).

第2部分 危险性概述**2.1 物质或混合物之分类**

依据 GHS 分类

此混合物未符合分类标准.

2.2 标示组件

标示

毋须

2.3 其他危害

PBT 与 vPvB 评估

此混合物不含任何评估为 PBT 或 vPvB 之物质. 此混合物不含任何评估为 PBT 或 vPvB 之物质.

高度关注物质 (SVHC)

本产品不含有对人类健康或环境危险的物质 (SVHC)。(SVHC<0.1% (w/w) 条例 (EC) 1907号/ 2006 (REACH) , 57条)。

依据 REACH 附件 XIV 之 SVHC

Tento produkt neobsahuje "látky vzbuzující mimořádné obavy" (SVHC), které jsou velmi nebezpečné pro lidské zdraví nebo životní prostředí (SVHC <0,1% (g/g) nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), článek 57).

内分泌干扰特性

不含有浓度≥0.1%的内分泌干扰物 (ED)。

第3部分 成分/组成信息**3.1 物质**

不相关 (混合物)

3.2 混合物

产品说明

合成油, 添加剂和MicPol®的混合物

Interflon Lube HT版本编号: 5.5
取代版本: (4)发行日期
02.04.2025

修订: 02.04.2025

备注

完整危害与欧盟危害说明：参阅第 16 节。

第4部分 急救措施**4.1 急救措施说明****一般注意事项**

受感染人员不可无人看管。若发生意外或感到不适，立即寻求医疗协助（若可能，出示标示）。若有任何疑问或症状持续，寻求医疗协助。若昏迷将人员置于复苏姿势。不可喂食任何物品。

吸入之后

若呼吸不顺或停止，立即寻求医疗协助并开始急救措施。提供新鲜空气。

皮肤接触之后

若发生皮肤刺激或皮疹：取得医疗协助/措施。

眼睛接触之后

若戴隐形眼镜且方便取下，取下隐形眼镜。持续冲洗。以水小心冲洗数分钟。

摄入之后

以清水冲洗口腔（仅在意识清醒时）。不可诱导呕吐。取得医疗协助/措施若您感觉不适。

4.2 最重要之症状与作用，急性与迟发

症状及影响目前未知。

4.3 表示需要任何立即医疗措施与特殊处理

无

第5部分 消防措施**5.1 灭火剂****适当灭火剂**

浇水, 水雾, 灭火粉, 二氧化碳 (CO₂), 二氧化碳 (CO₂), 抗酒精泡沫

不适当灭火剂

水柱

5.2 物质或混合物造成之特殊危害

燃烧可能产生一氧化碳毒烟。

有害燃烧产品

一氧化碳 (CO), 二氧化碳 (CO₂)

5.3 救火员建议

若发生火灾或/及爆炸不可呼吸烟。统筹火警周遭消防措施。消防用水不可进入排水管或水道。分别收集受污染消防用水。在适当距离以一般预防措施实施灭火。穿戴适当呼吸器。

第6部分 泄漏应急处理**6.1 人员防范、保护装备与紧急程序****非急救人员**

将人员移至安全处。泄漏/滑移产品之特殊滑移危险。

紧急状况处理人员

若暴露于蒸气/尘/雾/气体时穿戴呼吸器。

6.2 环境防范

远离排水管、地表及地下水。保留受污染清洗用水并废弃处理。

6.3 围阻与清洁方法及材料**抑制溢漏之建议**

排水覆盖

Interflon Lube HT版本编号: 5.5
取代版本: (4)发行日期
02.04.2025

修订: 02.04.2025

清洁溢漏之建议

以吸收材料擦去（例如布、刷毛布）。收集溢漏: 锯末, 硅藻土, 沙, 万用吸附剂

适当围阻技术

吸收材料之使用.

其他与溢漏及释放相关之信息

置于适当容器丢弃. 通风影响区域.

6.4 参阅其他节

危害燃烧产品：参阅第 5 节. 个人防护装备：参阅第 8 节. 不相容材料：参阅第 10 节. 废弃考虑：参阅第 13 节.

第7部分 操作处置与储存**7.1 安全处理防范****建议****- 预防火灾及产生气溶胶与粉尘之措施**

使用区域及总通风装置. 仅在通风良好处使用.

一般工作卫生建议

进入用餐区之前脱下受污染衣物及保护装备. 禁止将化学品放置于一般用于食物或饮料之容器内.

7.2 安全储存条件，包含任何不兼容性**储存条件**

依据地方/区域/国家/国际法规储存. 容器保持紧闭储存于通风良好处.

管理相关风险**- 可燃性危害**

储存于低温处.

7.3 特定终端用途

参阅第 16 节之一般概览.

第8部分 接触控制/个体防护**8.1 控制参数**

无

8.2 暴露控制**一般安全防范**

不可呼吸气体/蒸气/喷雾. 使用后清洗双手.

个体保护措施（个人防护装备）**眼部/面部防护**

使用保护眼罩防止液体飞溅.

皮肤防护**- 手部防护**

不适用.

- 其他保护措施

给予皮肤再生复原期. 建议采取预防性皮肤保护措施（隔离乳霜/软膏）。处置后彻底清洗双手.

呼吸防护

毋须.

环境暴露控制

使用适当容器避免环境污染. 远离排水管、地表及地下水.

Interflon Lube HT

版本编号: 5.5

取代版本: (4)

发行日期

02.04.2025

修订: 02.04.2025

第9部分 理化特性

9.1 基本物理与化学性质信息

外观

物理状态	液体
颜色	棕色
粒子	不相关 (液体)
气味	像油

其他安全参数

pH (值)	未定
熔点/凝固点	未定
初沸点与沸腾范围	220 °C 于 1 atm
闪点	108 °C
蒸发率	未定
可燃性 (固态、气态)	不相关, (流体)

爆炸限制

- 爆炸下限 (LEL)	0,5 体积%
- 爆炸上限 (UEL)	5,5 体积%
蒸气压	<0,04 hPa 于 20 °C
密度	0,92 g/cm³ 于 20 °C
蒸气密度	此信息无法取得
溶解度	未定

分配系数

- 正辛醇/水 (log KOW)	此信息无法取得
自燃温度	≥225 °C (自燃温度 (液体与气体))

黏度

- 运动黏度	31 cSt 于 40 °C
- 动力黏度	160 mPa s 于 20 °C
爆炸性质	无
氧化性质	无

Interflon Lube HT版本编号: 5.5
取代版本: (4)发行日期
02.04.2025

修订: 02.04.2025

气溶胶

- 成分 (易燃)

0 %

0 % by mass of the contents are flammable

9.2**其他信息**

没有额外信息

第10部分 稳定性和反应性**10.1 反应性**

考虑不相容性：参阅下列“避免情况”与“不相容材料”。

10.2 化学稳定性

材料在正常环境与预期储存及处理状况之温度与压力下稳定。

10.3 危害反应之可能性

无已知危害反应。

10.4 避免情况

没有已知特定情况必须避免。

10.5 不相容材料

氧化剂, 强氧化剂

10.6 有害分解产品

危害燃烧产品：参阅第 5 节。

第11部分 毒理学信息**11.1 毒理作用信息**

无完整混合物之测试数据。

分类程序

混合物分类方法以混合物成分为基础（加成公式）。

依据 GHS 分类

此混合物未符合分类标准。

急性毒性

不应分类为急性毒性。

皮肤腐蚀性/刺激性

不应分类为腐蚀/刺激皮肤。

重度眼睛伤害/眼睛刺激

不应分类为对眼睛具有重度伤害或刺激。

呼吸或皮肤致敏性

不应分类为呼吸或皮肤致敏性。

生殖细胞致突变性

不应分类为生殖细胞致突变性。

致癌性

不应分类为致癌性。

生殖毒性

不应分类为生殖毒性物。

特定目标器官毒性 - 单一暴露

不应分类为特定目标器官毒性物（单一暴露）。

特定目标器官毒性 - 重复暴露

不应分类为特定目标器官毒性物（重复暴露）。

Interflon Lube HT版本编号: 5.5
取代版本: (4)发行日期
02.04.2025

修订: 02.04.2025

呼吸危害

不应分类为具有呼吸危害。

第12部分 生态学信息**12.1 毒性**

不应分类为具水生危害。

12.2 持久性与可降解性

数据无法取得。

12.3 生物累积潜势

数据无法取得。

12.4 土壤中移动性

数据无法取得。

12.5 PBT 与 vPvB 评估

此混合物不含任何评估为 PBT 或 vPvB 之物质。

12.6 内分泌干扰特性不含有浓度 $\geq 0.1\%$ 的内分泌干扰物 (ED)。**12.7 其他不利影响**

数据无法取得。

第13部分 废弃处置**13.1 废弃物处理方法****污水废弃相关信息**

不可倒入排水槽。

容器/包装废弃物处理

此物品应做为有害废弃物处置请勿放入您的一般家庭废弃物。将此金属及其容器丢弃于危害或特殊废弃物收集点。以处理该物质之方式处理受污染包装。

备注

请注意相关国家或地区条款。废弃物应分类后由当地或国家废弃物管理单位分开处理。

第14部分 运输信息**14.1 UN 编号**

不受运输法规限制

14.2 联合国正确运输名称

不相关

14.3 运输危害分类

无

14.4 包装类型

未分派

14.5 环境危害

依据危险物品法规无环境危害

14.6 使用者特殊防范

没有额外信息。

14.7 根据国际海事组织的文书散装运输

货柜不是做为散装运输之用。

联合国规章范本之信息**运输信息 - 国家法规 - 额外信息 (UN RTDG)**

不受运输法规限制: UN RTDG

国际海运危险物品准则 (IMDG) - 额外信息

不受 IMDG 限制。

Interflon Lube HT

版本编号: 5.5
取代版本: (4)

发行日期
02.04.2025

修订: 02.04.2025

国际民航组织 (ICAO-IATA/DGR) - 额外信息

不受 ICAO-IATA 限制.

第15部分 法规信息

15.1 物质或混合物特定之安全、健康与环境法规/法律

没有额外信息.

国家法规 (中国)

中国现有化学物质名录 (IECSC)

并未列出所有成分.

15.2 化学安全评估

未执行此混合物中物质之化学安全评估.

第16部分 其他信息

缩写与简写

缩写	使用缩写说明
DGR	危险物品法规 (见 IATA/DGR)
ED	内分泌干扰物
GHS	联合国制定之“化学品全球分类及标示调和制度” (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)
IATA	国际航空运输协会
IATA/DGR	空运 (IATA) 危险物品法规 (DGR)
ICAO	国际民航组织
IMDG	国际海运危险物品准则
PBT	持久性、生物累积性及毒性
REACH	化学品之注册、评估、许可与限制
SVHC	高度关注物质
UN RTDG	联合国对危险物运输之建议
vPvB	高持久性与高生物累积性

主要参考文献与数据源

化学品分类和危险性公示通则(国家标准 GB13690). 国家标准: 国家标准: 化学品安全技术说明书内容和项目顺序. GB/T 16483.
化学品安全技术说明书编写指南. GB/T 17519.
联合国对危险物运输之建议. 国际海运危险物品准则 (IMDG). 空运 (IATA) 危险物品法规 (DGR).

分类程序

理化特性: 分类以测试混合物为基础.
健康危害, 环境危害: 混合物分类方法以混合物成分为基础 (加成公式) .

免责声明

本信息基于我们目前所知状况. 本安全数据表已汇编并仅限于此产品.