

Interflon Bio Grease MP2**Nombor versi:**
1.3**Tarikh dikeluarkan**
31.05.2024

Semakan: 31.05.2024

SEKSYEN 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal**1.1 Pengecam produk**

Nama dagangan

Interflon Bio Grease MP2**1.2 Kegunaan dicam yang relevan bagi bahan atau campuran dan penggunaan terlarang yang disarankan**

Kegunaan dicam yang relevan

Kegunaan industri

Aplikasi

pelincir

1.3 Butiran mengenai pembekal risalah data keselamatanInterflon BV
Belder 47
4704 RK Roosendaal
BelandaTelefon: +31 (0)165 553911
e-mel: Service@Interflon.com
Laman web: www.Interflon.com

e-mel (orang kompeten)

Service@Interflon.com

1.4 Nombor telefon kecemasan

+31 (0)165 55 39 11 (Monday to Friday from 8:30am to 17:00pm).

SEKSYEN 2: Pengenalan bahaya**2.1 Pengelasan bahan atau campuran**

Pengelasan mengikut GHS

Campuran ini tidak memenuhi kriteria untuk pengelasan.

2.2 Unsur label

Pelabelan

tidak diperlukan

2.3 Bahaya lain

Keputusan penilaian PBT dan vPvB

Campuran ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dinilai sebagai PBT atau vPvB.

Bahan yang Sangat Membimbangkan (SVHC)

This product does not contain "Substances of Very High Concern" (SVHC) that are very dangerous to human health or the environment. (SVHC <0.1% (w / w) Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Article 57).

Sifat mengganggu endokrin

Tidak mengandungi gangguan endokrin (ED) dalam kepekatan $\geq 0,1\%$.

Interflon Bio Grease MP2

Nombor versi: 1.3

tarikh dikeluarkan
31.05.2024Tarikh kompilasi:
Semakan: 31.05.2024**SEKSYEN 3: Komposisi/maklumat tentang bahan****3.1 Bahan**

Tidak berkaitan (campuran)

3.2 Campuran

Penerangan produk

Mixture of synthetic oils, thickener, additives and Micpol®

Bahan berbahaya

tiada

Untuk teks penuh Bahaya- dan Pernyataan Bahaya EU: lihat SEKSYEN 16.

SEKSYEN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas**4.1 Penerangan langkah-langkah pertolongan cemas****Nota umum**

Jangan biarkan mangsa tanpa pengawasan. Sekiranya berlaku kemalangan atau jika anda berasa tidak sihat, dapatkan nasihat perubatan dengan segera (tunjukkan label jika boleh). Sekiranya ragu-ragu, atau jika gejala berlarutan, dapatkan nasihat perubatan. Sekiranya mangsa pengsan, letakkan ia dalam kedudukan pemulihan. Jangan sesekali memberi apa-apa melalui mulut.

Selepas tersedut

Jika bernafas tak menentu atau berhenti, segera dapatkan bantuan perubatan dan mulakan bantuan kecemasan. Berikan udara segar.

Selepas terkena kulit

Basuh perlahan-lahan dengan sabun dan air yang banyak. Jika berlaku kerengsaan kulit atau ruam: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.

Selepas terkena mata

Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit.

Selepas teringes

Bilas mulut dengan air (hanya jika mangsa sedar). JANGAN paksa muntah. Dapatkan nasihat/rawatan perubatan jika anda rasa tidak sihat.

4.2 Gejala dan kesan paling penting, akut mahupun tertunda

Gejala dan kesan tidak diketahui setakat ini.

4.3 Indikasi sebarang perhatian perubatan dan rawatan khusus segera diperlukan

tiada

SEKSYEN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran**5.1 Bahan pemadam api**

Bahan pemadam api yang sesuai

Kabut air, Serbuk pemadam api, Karbon dioksida (CO₂)

Bahan pemadam api yang tidak sesuai

Jet air

5.2 Bahaya khusus yang timbul daripada bahan atau campuran

Boleh menghasilkan wasap bertoksik karbon monoksida jika terbakar.

Interflon Bio Grease MP2

Nombor versi: 1.3

tarikh dikeluarkan
31.05.2024Tarikh kompilasi:
Semakan: 31.05.2024**5.3 Nasihat untuk anggota bomba**

Sekiranya berlaku kebakaran dan/atau letupan jangan sedut wasap. Selaraskan langkah pemadaman api ke persekitaran kebakaran. Jangan benarkan air pemadam api memasuki longkang atau laluan air. Takung air tercemar daripada pemadaman api secara berasingan. Padamkan api dengan langkah berjaga-jaga biasa dari jarak yang selamat. Gunakan alat pernafasan yang sesuai.

SEKSYEN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja**6.1 Langkah berjaga-jaga peribadi, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan**

Untuk kakitangan bukan kecemasan

Keluarkan mangsa demi keselamatan. Bahaya khusus tergelincir oleh kebocoran/tumpahan produk.

Untuk pemberi bantuan kecemasan

Memakai alat pernafasan jika terdedah kepada wap/habuk/semburan/gas.

6.2 Langkah berjaga-jaga alam sekitar

Jauhkan dari saluran air, air permukaan dan bawah tanah. Takung air cucian yang tercemar dan buang.

6.3 Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Nasihat tentang cara mencegah tumpahan

Penutupan longkang

Nasihat tentang cara membersihkan tumpahan

Lap dengan bahan menyerap (misalnya kain, bulu). Pungut kumpul tumpahan: serbuk gergaji, tanah diatonik, pasir, pengikat sejagat

Teknik pembendungan yang sesuai

Penggunaan bahan penyerap.

Maklumat lain yang berkaitan dengan tumpahan dan pembebasan

Masukkan ke dalam bekas yang sesuai untuk dilupuskan. Lakukan pengalihan udara di kawasan yang terjejas.

6.4 Rujukan kepada seksyen lain

Peralatan perlindungan diri: lihat seksyen 8. Bahan tidak serasi: lihat seksyen 10. Pertimbangan pelupusan: lihat seksyen 13.

SEKSYEN 7: Pengendalian dan penyimpanan**7.1 Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat**

Pengesyoran

- Langkah-langkah untuk mencegah kebakaran serta penghasilan aerosol dan habuk

Menggunakan pengudaraan setempat dan umum. Guna hanya di kawasan berpengudaraan yang baik.

Nasihat mengenai kebersihan pekerjaan umum

Tanggalkan pakaian dan peralatan perlindungan yang tercemar sebelum memasuki kawasan makan. Jangan letak bahan kimia di dalam bekas yang biasanya digunakan untuk makanan atau minuman.

7.2 Syarat untuk penyimpanan selamat, termasuk sebarang ketidakserasian

Panduan penyimpanan

Simpan mengikut peraturan tempatan/wilayah/kebangsaan/antarabangsa. Pastikan bekas ditutup rapat dan simpan di tempat berpengudaraan yang baik.

Mengurus risiko yang berkaitan

- Bahaya mudah terbakar

Simpan di tempat yang sejuk.

Interflon Bio Grease MP2

Nombor versi: 1.3

tarikh dikeluarkan
31.05.2024Tarikh kompilasi:
Semakan: 31.05.2024**7.3 Kegunaan akhir tertentu**

Lihat seksyen 16 untuk gambaran keseluruhan umum.

SEKSYEN 8: Kawalan pendedahan dan perlindungan diri**8.1 Parameter kawalan**

Nilai had dedahan pekerjaan (had pendedahan yang dibenarkan)
tidak berkaitan

8.2 Kawalan dedahan

Langkah berjaga-jaga keselamatan umum

Jangan sedut gas/wap/semburan. Basuh tangan selepas menggunakannya.

Langkah-langkah perlindungan individu (alat perlindungan peribadi)

Perlindungan mata/muka

Tidak berkenaan.

Perlindungan kulit

- Perlindungan tangan

Tidak berkenaan.

- Langkah-langkah perlindungan yang lain

Ambil masa untuk tempoh pemulihan bagi pertumbuhan semula kulit. Perlindungan pencegahan kulit (krim/salap penghalang) adalah disyorkan. Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.

Perlindungan pernafasan

Tidak berkenaan.

Kawalan dedahan alam sekitar

Guna bekas yang sesuai untuk mengelakkan pencemaran alam sekitar. Jauhkan dari saluran air, air permukaan dan bawah tanah.

SEKSYEN 9: Sifat fizikal dan kimia**9.1 Maklumat tentang sifat fizikal dan kimia asas****Rupa**

Keadaan fizikal	cecair (grease)
Warna	coklat cair
Zarah	tidak berkaitan (cecair)
Bau	ciri

Parameter keselamatan lain

pH (nilai)	tidak ditentukan
Takat lebur/takat beku	tidak ditentukan
Titik didih awal dan julat didih	tidak ditentukan
Titik kilat	>150 °C

Interflon Bio Grease MP2

Nombor versi: 1.3

tarikh dikeluarkan
31.05.2024Tarikh kompilasi:
Semakan: 31.05.2024

Kadar penyejatan	Tidak ditentukan
Kemudahbakaran (pepejal, gas)	tidak berkaitan, (cecair)
Tekanan wap	tidak ditentukan
Kepadatan	0.96 kg/m ³ pada 20 °C
Ketumpatan wap	maklumat ini tidak tersedia
Keterlarutan	tidak ditentukan

Pekali sekatan

- n-oktanol/air (log KOW)	maklumat ini tidak tersedia
---------------------------	-----------------------------

Suhu pencucuhan auto

Kelikatan	tidak ditentukan
Sifat peletup	tiada
Sifat pengoksida	tiada

Aerosol

- Komponen (flammable)	0 % 0 % by mass of the contents are flammable
------------------------	--

9.2 Maklumat lain	tiada maklumat tambahan
--------------------------	-------------------------

SEKSYEN 10: Kestabilan dan kereaktifan**10.1 Kereaktifan**

Tentang ketidakserasian: lihat di bawah "Keadaan yang perlu dielakkan" dan "bahan tidak serasi".

10.2 Kestabilan kimia

Bahan ini stabil di bawah suhu dan tekanan keadaan penyimpanan dan pengendalian ambien normal yang dijangkakan.

10.3 Kemungkinan tindak balas berbahaya

Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui.

10.4 Keadaan yang perlu dielakkan

Tiada keadaan tertentu yang diketahui yang perlu dielakkan.

10.5 Bahan tidak serasi

Pengoksida yang kuat

10.6 Produk penguraian berbahaya

Produk pembakaran berbahaya: lihat seksyen 5.

Interflon Bio Grease MP2

Nombor versi: 1.3

tarikh dikeluarkan
31.05.2024Tarikh kompilasi:
Semakan: 31.05.2024**SEKSYEN 11: Maklumat toksikologi****11.1 Maklumat kesan toksikologi**

Data ujian tidak tersedia untuk campuran lengkap.

Prosedur pengelasan

Kaedah mengelaskan campuran adalah berdasarkan bahan campuran (formula ketambahan).

Pengelasan mengikut GHS

Campuran ini tidak memenuhi kriteria untuk pengelasan.

Ketoksikan akut

Tidak boleh dikelaskan sebagai toksik akut.

Kakisan/kerengsaan kulit

Tidak boleh dikelaskan sebagai mengkakis/merengsa kulit.

Kerosakan mata atau kerengsaan matayang serius

Tidak boleh dikelaskan sebagai sangat merosakkan mata atau merengsa mata.

Pernafasan atau pemekaan kulit

Tidak boleh dikelaskan sebagai pemeka pernafasan atau kulit.

Kemutagenan sel germa

Tidak boleh dikelaskan sebagai mutagen sel germa.

Kekarsinogenan

Tidak boleh dikelaskan sebagai karsinogen.

Ketoksikan pembiakan

Tidak boleh dikelaskan sebagai bahan toksik pembiakan.

Ketoksikan organ sasaran khusus - dedahan tunggal

Tidak boleh dikelaskan sebagai bahan toksik organ sasaran tertentu (dedahan tunggal).

Ketoksikan organ sasaran khusus - dedahan berulang

Tidak boleh dikelaskan sebagai bahan toksik organ sasaran tertentu (dedahan berulang).

Bahaya penyedutan

Tidak boleh dikelaskan sebagai mendatangkan bahaya aspirasi.

SEKSYEN 12: Maklumat ekologi**12.1 Ketoksikan**

Tidak boleh dikelaskan sebagai berbahaya kepada persekitaran akuatik.

12.2 Ketegaran dan degradasi

Ready biodegradability.

Biodegradasi

Bahan-bahan yang berkaitan dalam campuran terbiodegradasikan dengan sendirinya.

12.3 Potensi bioakumulatif

Data tidak tersedia.

12.4 Kegerakan dalam tanah

Data tidak tersedia.

Interflon Bio Grease MP2

Nombor versi: 1.3

tarikh dikeluarkan
31.05.2024Tarikh kompilasi:
Semakan: 31.05.2024**12.5 Keputusan penilaian PBT dan vPvB**

Campuran ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dinilai sebagai PBT atau vPvB.

12.6 Sifat mengganggu endokrin

Tidak mengandungi gangguan endokrin (ED) dalam kepekatan $\geq 0,1\%$.

12.7 Kesan buruk lain

Data tidak tersedia.

SEKSYEN 13: Maklumat pelupusan**13.1 Kaedah rawatan sisa**

Maklumat berkaitan pelupusan kumbahan

Jangan kosongkan kedalam longkang.

Rawatan sisa bagi bekas/pembungkus

Barangan ini harus dibuang sebagai sisa berbahaya. Sila jangan memasukkannya ke dalam tong sampah rumah yang biasa. Lupuskan bahan ini dan bekasnya di pusat pemungutan sisa berbahaya atau khusus. Kendalikan bekas tercemar dengan cara yang sama sepertimana anda mengendalikan bahan itu sendiri.

Catatan

Sila pertimbangkan peruntukan nasional atau serantau yang relevan. Sisa hendaklah diasingkan ke dalam kategori yang boleh dikendalikan secara berasingan oleh kemudahan pengurusan sisa tempatan atau negara.

SEKSYEN 14: Maklumat pengangkutan

- | | |
|---|---|
| 14.1 Nombor UN | tidak tertakluk kepada peraturan pengangkutan |
| 14.2 Nama penghantaran UN yang tepat | tidak berkaitan |
| 14.3 Kelas bahaya pengangkutan | tiada |
| 14.4 Kumpulan pembungkusan | tidak ditetapkan |
| 14.5 Bahaya alam sekitar | tidak berbahaya kepada alam sekitar mengikut peraturan barangan berbahaya |
| 14.6 Peringatan khas untuk pengguna | Tiada maklumat tambahan. |
| 14.7 Pengangkutan dalam pukal menurut Lampiran II MARPOL dan Kod IBC | Kargo ini tidak dimaksudkan untuk dibawa secara pukal. |

Maklumat untuk setiap Peraturan Model PBB**Pengangkutan darat bagi barangan berbahaya**

Tidak tertakluk kepada ADR.

Kod Barangan Berbahaya Maritim Antarabangsa (IMDG) - Maklumat tambahan

Tidak tertakluk kepada IMDG.

Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO-IATA/DGR) - Maklumat tambahan

Tidak tertakluk kepada ICAO-IATA.

Interflon Bio Grease MP2

Nombor versi: 1.3

tarikh dikeluarkan
31.05.2024Tarikh kompilasi:
Semakan: 31.05.2024**SEKSYEN 15: Maklumat pengawalseliaan****15.1 Peraturan/undang-undang keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran**

Tiada maklumat tambahan.

15.2 Penilaian Keselamatan Kimia

Penilaian keselamatan kimia untuk bahan dalam campuran ini tidak dilakukan.

SEKSYEN 16: Maklumat lain**Indikasi perubahan (risalah data keselamatan pindaan)**

Seksyen	Masukan lama (teks/nilai)	Masukan sebenar (teks/nilai)	Relevan keselamatan
1.2	Aplikasi: pelincir		ya
1.2		Kegunaan dicam yang relevan: Kegunaan industri	ya
1.2		Aplikasi: pelincir	ya
2.3	Bahaya lain: Campuran ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dinilai sebagai PBT atau vPvB.	Bahaya lain	ya
2.3	Keputusan penilaian PBT dan vPvB: Campuran ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dinilai sebagai PBT atau vPvB. Ce produit ne contient pas «substances extrêmement préoccupantes» (SVHC) qui sont très dangereux pour la santé humaine ou l'environnement. (SVHC <0,1% (g/g) Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), article 57).	Keputusan penilaian PBT dan vPvB: Campuran ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dinilai sebagai PBT atau vPvB.	ya
2.3		Bahan yang Sangat Membimbangkan (SVHC): This product does not contain "Substances of Very High Concern" (SVHC) that are very dangerous to human health or the environment. (SVHC <0.1% (w / w) Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Article 57).	ya
2.3		Sifat mengganggu endokrin: Tidak mengandungi gangguan endokrin (ED) dalam kepekatan $\geq 0,1\%$.	ya
4.1	Nota umum: Jangan biarkan mangsa tanpa pengawasan. Mengeluarkan mangsa dari kawasan bahaya. Pastikan mangsa hangat, tidak bergerak-gerak dan diselimutkan. Tanggalkan dengan segera semua pakaian yang tercemar. Sekiranya ragu-ragu, atau jika gejala berlarutan, dapatkan nasihat perubatan. Sekiranya mangsa pengsan, letakkan ia dalam kedudukan pemulihan. Jangan sesekali memberi apa-apa melalui mulut.	Nota umum: Jangan biarkan mangsa tanpa pengawasan. Sekiranya berlaku kemalangan atau jika anda berasa tidak sihat, dapatkan nasihat perubatan dengan segera (tunjukkan label jika boleh). Sekiranya ragu-ragu, atau jika gejala berlarutan, dapatkan nasihat perubatan. Sekiranya mangsa pengsan, letakkan ia dalam kedudukan pemulihan. Jangan sesekali memberi apa-apa melalui mulut.	ya
4.1	Selepas terkena mata: Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Airi dengan aliran air yang deras menggunakan air yang bersih dan segar sambil menahan mata supaya terbuka luas selama sekurang-kurangnya 10 minit.	Selepas terkena mata: Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit.	ya

Interflon Bio Grease MP2

Nombor versi: 1.3

tarikh dikeluarkan
31.05.2024

Tarikh kompilasi:
Semakan: 31.05.2024

Seksyen	Masukan lama (teks/nilai)	Masukan sebenar (teks/nilai)	Relevan keselamatan
8.1		Nilai had dedahan pekerjaan (had pendedahan yang dibenarkan): tidak berkaitan	ya
8.2	Langkah berjaga-jaga keselamatan umum: Guna hanya di kawasan berpengudaraan yang baik. Sekiranya kurang pengudaraan, pakai kelengkapan pernafasan yang sesuai. Elakkan tersentuh pada kulit dan mata. Jauhkan daripada makanan, minuman dan barang makanan haiwan. Jangan sedut gas/wap/semburan. Basuh tangan selepas menggunakannya.	Langkah berjaga-jaga keselamatan umum: Jangan sedut gas/wap/semburan. Basuh tangan selepas menggunakannya.	ya
8.2	Perlindungan mata/muka: Menggunakan cermin mata pelindung untuk mengadang daripada percikan cecair. Elakkan tersentuh pada mata.	Perlindungan mata/muka: Tidak berkenaan.	ya
9.1	Warna: kuning	Warna: coklat cair	ya
9.1	Kepadatan: <1,000 kg/m ³ pada 25 °C	Kepadatan: 0.96 kg/m ³ pada 20 °C	ya
9.1		Aerosol	ya
9.1		Komponen (flammable): 0 % 0 % by mass of the contents are flammable	ya
12.2		Biodegradasi: Bahan-bahan yang berkaitan dalam campuran terbiodegradasikan dengan sendirinya.	ya
12.6	Endocrine disrupting properties: Maklumat mengenai sifat ini tidak tersedia.	Sifat mengganggu endokrin: Tidak mengandungi gangguan endokrin (ED) dalam kepekatan ≥ 0,1%.	ya
13.1	Maklumat berkaitan pelupusan kumbahan: Jangan kosongkan kedalam longkang. Elak melepaskan ke alam sekitar. Rujuk kepada arahan khusus/risalah data keselamatan.	Maklumat berkaitan pelupusan kumbahan: Jangan kosongkan kedalam longkang.	ya
13.1	Rawatan sisa bagi bekas/pembungkus: Bekas yang benar-benar kosong boleh dikitar semula. Kendalikan bekas tercemar dengan cara yang sama sepertimana anda mengendalikan bahan itu sendiri.	Rawatan sisa bagi bekas/pembungkus: Barangan ini harus dibuang sebagai sisa berbahaya. Sila jangan masukkannya ke dalam tong sampah rumah yang biasa. Lupuskan bahan ini dan bekasnya di pusat pemungutan sisa berbahaya atau khusus. Kendalikan bekas tercemar dengan cara yang sama sepertimana anda mengendalikan bahan itu sendiri.	ya
16		Singkatan dan akronim: perubahan dalam penyenaian (jadual)	ya
16	Rujukan jurnal utama dan sumber data: Peraturan - Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya). Cadangan PBB tentang Pengangkutan Barangan Berbahaya. Kod Barangan Berbahaya Maritim Antarabangsa (IMDG). Peraturan Barangan Berbahaya (DGR) untuk pengangkutan udara (IATA).	Rujukan jurnal utama dan sumber data: Peraturan - Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya). Cadangan PBB tentang Pengangkutan Barangan Berbahaya. Perjanjian mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan Darat (ADR). Kod Barangan Berbahaya Maritim Antarabangsa (IMDG). Peraturan Barangan Berbahaya (DGR) untuk pengangkutan udara (IATA).	ya

Interflon Bio Grease MP2

Nombor versi: 1.3

tarikh dikeluarkan
31.05.2024Tarikh kompilasi:
Semakan: 31.05.2024**Singkatan dan akronim**

Singkatan	Penerangan singkatan yang digunakan
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Perjanjian mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan Air Darat)
DGR	Peraturan Barangan Berbahaya (lihat IATA/DGR)
ED	Gangguan endokrin
GHS	"Sistem Terharmoni Sejagat tentang Pengelasan dan Pelabelan Bahan Kimia" dibangunkan oleh Bangsa-Bangsa Bersatu
GHS-MY	Peraturan - Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)
IATA	Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa
IATA/DGR	Peraturan Barangan Berbahaya (DGR) untuk pengangkutan udara (IATA)
ICAO	Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa
IMDG	Kod Barangan Berbahaya Maritim Antarabangsa
MARPOL	Konvensyen Antarabangsa bagi Pencegahan Pencemaran dari Kapal (abbr. dari "Pencemaran Marin)
PBT	Tegar, Bioakumulatif dan Toksik
vPvB	Sangat Tegar dan sangat Bioakumulatif

Rujukan jurnal utama dan sumber data

Peraturan - Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya).

Cadangan PBB tentang Pengangkutan Barangan Berbahaya. Perjanjian mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan Darat (ADR). Kod Barangan Berbahaya Maritim Antarabangsa (IMDG). Peraturan Barangan Berbahaya (DGR) untuk pengangkutan udara (IATA).

Prosedur pengelasan

Sifat fizikal dan kimia: Pengelasan berdasarkan pada campuran diuji.

Bahaya kesihatan, Bahaya alam sekitar: Kaedah mengelaskan campuran adalah berdasarkan bahan campuran (formula ketambahan).

Penafian

Maklumat ini adalah berdasarkan keadaan sekarang setakat pengetahuan kami. SDS ini telah disusun dan semata-mata bertujuan untuk produk ini.