

Interflon Food Grease 3H

버전 번호:
2.1
버전을 대신함: 1:

발행 날짜
30.07.2024

개정: 30.07.2024

제1장: 화학제품과 회사에 관한 정보**1.1 제품 식별명**

상품명

Interflon Food Grease 3H

1.2 해당 물질 또는 혼합물의 관련 확인된 용도 및 사용금지용도

관련 확인된 용도

공업용

적용

윤활유

1.3 안전보건자료내 공급업체 상세 정보

Interflon BV
Belder 47
4704 RK Roosendaal
네덜란드

전화: +31 (0)165 553911
이메일: Service@Interflon.com
웹사이트: www.Interflon.com

이메일 (담당자)

msds.kr@interflon.com

1.4 긴급 연락처

+31 (0)165 55 39 11 (Monday to Friday from 8:30am to 17:00pm).

제2장: 유해성·위험성**2.1 물질 또는 혼합물 분류**

GHS에 따른 분류

이 혼합물이 분류의 기준을 충족하지 않음.

2.2 경고표지 요소

경고표지

불필요

2.3 기타 유해

새는/흐르는 제품으로 인한 미끄러질 유해성.

PBT 및 vPvB 평가의 결과

이 혼합물은 PBT 또는 vPvB로 확인된 물질을 함유하지 않음.

고위험성 우려 물질들 (SVHC)

이 제품에는 인체 건강 또는 환경에 매우 위험한 "매우 우려되는 물질" (SVHC)이 포함되어 있지 않습니다.(SVHC <0.1 % (w / w) 규정 (EC) 번호 1907/2006 (REACH), 조항 57).

내분비 저해 특성

0,1% 이상의 농도로 내분비계 교란 물질(ED)을 함유하지 않습니다.

Interflon Food Grease 3H

버전 번호: 2.1
...버전을 대신함: 05.11.2019
(1)

발행 날짜
30.07.2024

개정: 30.07.2024

제3장: 구성성분의 명칭 및 함유량

3.1 물질

관련없음 (혼합물)

3.2 혼합물

제품 설명

미네랄 및 식물성 오일, 증점제, 첨가제 및 Micpol®의 혼합물

위험 구성성분

없음

물질명	식별명	Wt%	GHS에 따른 분류	주석
HYDROPHILIC PYROGENIC SILICA	CAS 번호 7631-86-9	10 - < 25	Aquatic Chronic 4 / H413	
Rapeseed lecithin	CAS 번호 8002-43-5	2,5 - < 5	Aquatic Chronic 4 / H413	
Calcium Carbonate	CAS 번호 471-34-1	1 - < 2,5	Aquatic Chronic 4 / H413	
Sunflower Oil High Oleic	CAS 번호 164250-88-8	1 - < 2,5	Aquatic Chronic 4 / H413	

유해문구 및 EU 유해문구 전문: 제 16절 참고.

제4장: 응급조치요령

4.1 응급조치 설명

일반적인 조치사항

대상자를 항상 돌봐주는 사람과 함께 두시오. 사고 발생했거나 건강이 나쁘다고 느끼면 즉시 의사의 조언을 구하십시오 (가능하면 경고표지를 보여주시오). 의심스러운 경우 또는 증상이 지속되는 경우에는 의학적인 조언을 구하십시오. 의식 불명 경우에는 대상자에게 회복 자세를 취하십시오.

흡입했을 때

호흡이 불규칙하거나 멈춘 경우 즉시 의학적인 조언을 구하고 응급조치를 시작하십시오. 신선한 공기를 제공하십시오.

피부에 접촉했을 때

다량의 비누 및 물로 부드럽게 씻어내시오. 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

눈에 들어 갔을 때

가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.

삼켰을 때

(대상자가 의식이 있는 경우에만) 입을 물로 행구시오. 토하게 하지 마시오. 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

4.2 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향

증상 및 영향이 지금까지 알려지지 않음.

4.3 즉각적인 치료 및 특별 취급

없음

Interflon Food Grease 3H

버전 번호: 2.1
...버전을 대신함: 05.11.2019
(1)

발행 날짜
30.07.2024

개정: 30.07.2024

제5장: 폭발·화재시 대처방법**5.1 소화약재**

적절한 소화제

물 연무, 소화 분말, 이산화 탄소 (CO₂)

부적절한 소화제

분사수

5.2 화학물질 또는 혼합물로부터 생기는 특정 유해성

불에 타면 일산화탄소 독성 흡을 발생할 수 있음.

연소 시 발생 유해물질

일산화 탄소 (CO), 이산화 탄소 (CO₂)

5.3 화재 진압 시 예방조치

화재 및/또는 폭발 시에는 흡을 흡입하지 마시오. 화재 인근 지역에서 방화 방안을 조정하시오. 방화물이 배수구 또는 수로에 들어가는 것을 방지하시오. 오염된 방화물을 따로 수집하시오. 적절한 거리에서 주의해서 불을 끄시오. 적절한 호흡 장치 사용.

제6장: 누출사고시 대처방법**6.1 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구, 비상조치**

비상대응팀외

대상자를 안전한 곳에 옮기시오. 새는/흐르는 제품으로 인한 미끄러질 유해성.

비상대응팀

증기/분진/스프레이/가스에 노출된 경우 호흡 장비를 착용하시오.

6.2 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

배수구, 표면, 지하 물로부터 격리하시오. 오염된 세척 물을 보존해서 폐기하시오.

6.3 정화 또는 제거 방법 및 재료

유출 정화 예방조치

배수구 덮음

유출 제거 예방조치

흡수제(예를 들어 천, 털)로 닦으시오. 누출물을 모으시오: 톱밥, 규조토, 모래, 일반적 접합제

적절한 정화방법

흡착제 사용.

유출 및 노출과 관련 기타 정보

적절한 폐기 용기에 폐기하시오. 피해 지역을 환기 시킴.

6.4 다른 항목 참고

유해성 연소 산물: 제 5절 참고. 개인 보호 장비: 제 8절 참고. 호환되지 않는 성분: 제 10절 참고. 폐기 고려사항: 제 13절 참고.

Interflon Food Grease 3H

버전 번호: 2.1
...버전을 대신함: 05.11.2019
(1)

발행 날짜
30.07.2024

개정: 30.07.2024

제7장: 취급 및 저장방법

7.1 안전취급요령

추천

- 화재 또는 에어로졸 및 분진 발생 방지방안

국소 및 전체 환기 사용. 통풍이 잘되는 장소에서만 사용하시오.

일반 직업적 위생

식당으로 들어가기 전에 오염된 옷과 보호 장비를 벗으시오. 음식물 및 음료수용 컨테이너에 화학물을 절대 넣지 마시오.

7.2 안전한 저장 방법, 피해야 할 조건을 포함함

저장 방법

현지/지역/국가/국제 규정에 따라 적절히 보관하시오. 용기를 잘 밀폐하고 통풍이 잘되는 장소에서 보관하시오.

관련 위험 관리

- 가연성 위험

서늘한 장소에서 보관하시오.

7.3 특정 최종 용도(들)

개요: 제 16절 참고.

제8장: 노출방지 및 개인보호구

8.1 노출기준

직업적 노출 한계치

관련없음

직업적 노출 한계치											
국가	작용물명	CAS 번호	식별명	TWA [ppm]	TWA [mg/m³]	STEL [ppm]	STEL [mg/m³]	Ceiling-C [ppm]	Ceiling-C [mg/m³]	안내	출처
KR	탄산칼슘	471-34-1	OEL		10						KR-OEL

안내

Ceiling-C

STEL

TWA

최고 노출기준은 초과하지 말아야 하는 한도를 뜻함

단시간 노출기준: 별도로 지정이 없는 경우 15분 기간에 관련 되고 초과되지 말아야 하는 한계

시간가중 평균 (장시간 노출기준): 8시간의 기간중량 평균의 조사기간에 관하여 측정 또는 계산됨

8.2 노출 통제

일반 안전 예방책

가스/증기/스프레이를 흡입하지 마시오. 사용 후 손을 씻으시오.

개인 보호 (개인 보호 장비)

안구/안면 보호

해당 없음.

피부 보호

- 손 보호

해당 없음.

- 기타 보호구

피부 회복을 위해 회복기를 취하시오. (피부 보호 크림/연고와 같은) 예방 피부보호를 사용하기가 권고됨. 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.

Interflon Food Grease 3H

버전 번호: 2.1
...버전을 대신함: 05.11.2019
(1)

발행 날짜
30.07.2024

개정: 30.07.2024

호흡기 보호

해당 없음.

환경 노출 통제

환경오염을 방지하기 위하여 적절한 용기를 사용하십시오. 배수구, 표면, 지하 물로부터 격리하십시오.

제9장: 물리화학적 특성

9.1 물리화학적 특성 정보

외관

물리적 상태	액체 (페이스트)
색상	황갈색
입자	관련없음 (액체)
냄새	희미하게 인지됨

기타 안전상태 매개 변수

pH (값)	해당 없음
녹는점/어는점	해당 없음
초기 끓는점과 끓는점 범위	251 °C
인화점	해당 없음 해당 없음
증발 속도	해당 없음
인화성(고체, 기체)	관련없음, (유체)
증기압	<1 mbar ...에서 20 °C
비중	0,98 g/cm³ ...에서 20 °C
증기 밀도	자료 없음
용해도	해당 없음

분배계수

- n-옥탄올/물 (log KOW)	자료 없음
자연발화 온도	≥325 °C (자동 점화 온도(액체 및 기체))
점도	해당 없음
폭발적 특성	없음
신화적 특성	없음

Interflon Food Grease 3H

버전 번호: 2.1
...버전을 대신함: 05.11.2019
(1)

발행 날짜
30.07.2024

개정: 30.07.2024

에오로졸
- 구성성분 (인화성) 0 %
0 % by mass of the contents are flammable

9.2	기타 정보	추가 자료 없음
-----	-------	----------

제10장: 안정성 및 반응성**10.1 반응성**

양립에 대하여: 「피해야 할 조건」 및 「양립할 수 없는 재료」 참고.

10.2 화학적 안정성

온도와 기압에 관한 정상적이고 예상 저장 및 취급 조건에서는 이 물질이 안정적임.

10.3 유해 반응의 가능성

알려진 유해성 반응이 없음.

10.4 피해야 할 조건

피해야 할 특정 조건은 알려지지 않음.

10.5 피해야 할 물질

산화제, 강산화제

10.6 분해시 생성되는 유해물질

유해성 연소 산물: 제 5절 참고.

제11장: 독성에 관한 정보**11.1 독성 영향에 관한 정보**

자료가 완전한 혼합물에 대해 이용가능하지 않음.

분류기준

혼합물의 분류를 위한 방법은 혼합물의 성분(가산 공식)에 기반함.

GHS에 따른 분류

이 혼합물이 분류의 기준을 충족하지 않음.

급성 독성

급성 독성으로 분류될 필요가 없음.

UN의 GHS, 부속서 4: 흡입하거나 삼키면 유해할 수 있음.

피부 부식성/자극성

피부 부식성/자극성으로 분류될 필요가 없음.

심한 안구 손상/ 안구 자극성

심각한 안구 손상 또는 안구 자극성으로 분류될 필요가 없음.

호흡기 또는 피부 과민성

호흡기 또는 피부 과민성으로 분류될 필요가 없음.

생식세포 돌연변이성

생식세포 돌연변이성으로 분류될 필요가 없음.

발암성

발암성으로 분류될 필요가 없음.

Interflon Food Grease 3H

버전 번호: 2.1
...버전을 대신함: 05.11.2019
(1)

발행 날짜
30.07.2024

개정: 30.07.2024

생식독성

생식독성으로 분류될 필요가 없음.

특정 표적장기 독성 - 1회 노출

특정 표적장기 독성(1회 노출)으로 분류될 필요가 없음.

특정 표적장기 독성 - 반복 노출

특정 표적장기 독성(반복 노출)으로 분류될 필요가 없음.

흡인 유해성

흡인 유해성을 나타내는 것으로 분류될 필요가 없음.

제12장: 환경에 미치는 영향**12.1 독성**

수생 독성으로 분류될 필요가 없음.

12.2 잔류성 및 분해성

Ready biodegradability.

12.3 생물 농축성

자료 없음.

12.4 토양 이동성

자료 없음.

12.5 PBT 및 vPvB 평가의 결과

이 혼합물은 PBT 또는 vPvB으로 확인된 물질을 함유하지 않음.

12.6 내분비 저해 특성

0,1% 이상의 농도로 내분비계 교란 물질(ED)을 함유하지 않습니다.

12.7 기타 유해 영향

자료 없음.

제13장: 폐기 시 주의사항**13.1 폐기방법**

하수 처리에 관한 정보

배수구로 버리지 마시오.

컨테이너/포장용기 폐기방법

본 제품은 위험한 폐기물처럼 폐기돼야 함. 일반 생활 폐기물통에 넣지 마시오. 이 물질 및 용기는 유해물질 또는 특정 폐기물 처리장소에
서 폐기하시오. 오염된 용기는 물질과 같은 방식으로 취급해야 함.

비고

관련 국가 또는 현지 규정을 고려하시기 바람. 폐기물은 현지 또는 국가 폐기물 관리 기관이 따로 취급할 수 있는 범주로 분리되어야 함.

Interflon Food Grease 3H

버전 번호: 2.1
...버전을 대신함: 05.11.2019
(1)

발행 날짜
30.07.2024

개정: 30.07.2024

제14장: 운송에 필요한 정보

- | | | |
|-------------|--|-----------------------|
| 14.1 | 유엔 번호 | 운송 규정의 대상이 아님 |
| 14.2 | 유엔 적정 선적명 | 관련없음 |
| 14.3 | 운송에서의 위험성 등급(들) | 없음 |
| 14.4 | 용기등급 | 해당되지 않음 |
| 14.5 | 환경 유해성 | 위험물 규정에 따라 환경 유해성이 아님 |
| 14.6 | 사용자가 필요한 특별한 안전 대책 | 추가 자료 없음 . |
| 14.7 | MARPOL 73/78의 부속서 2 및 IBC코드에 따라 벌크 운송 | 화물이 벌크운송 대상이 아님. |

각 유엔 모델 규정에 관한 정보

운송정보 - 국가 규정 - 추가 정보 (UN RTDG)

운송 규정의 대상이 아님: UN RTDG

국제 해상 위험물 규칙 코드(IMDG) - 추가 정보

IMDG의 대상이 아님.

국제 민간 항공 기구(ICAO-IATA/DGR) - 추가 정보

ICAO-IATA의 대상이 아님.

제15장: 법적규제 현황

15.1 해당 물질 또는 혼합물에 관한 안전보건환경법에 의한 규제

추가 자료 없음 .

국가 목록

국가	목록	상태
CA	DSL	명시되지 않은 구성성분이 있음
CA	NDSL	명시되지 않은 구성성분이 있음
EU	REACH Reg.	모든 구성 성분들이 명시되었거나 명시 면제 대상임
US	TSCA	명시되지 않은 구성성분이 있음

범례

DSL Domestic Substances List (DSL)
NDSL Non-domestic Substances List (NDSL)
REACH Reg. REACH에 등록된 물질들
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 화학물질 안전성 평가

이 혼합물 물질에 대한 화학적물질 안전성 평가가 수행되지 않음.

Interflon Food Grease 3H

버전 번호: 2.1
...버전을 대신함: 05.11.2019
(1)

발행 날짜
30.07.2024

개정: 30.07.2024

제16장: 그 밖의 참고사항

변경에 대한 정보 (수정된 안전보건자료)

장	이전 등록 (문구/값)	현재 등록 (문구/값)	안전에 관함
1.2	범위: 윤활유		예
1.2		관련 확인된 용도: 공업용	예
1.2		적용: 윤활유	예
1.3	이메일 (담당자): Service@interflon.com (Service lab)	이메일 (담당자): msds.kr@interflon.com	예
2.3	PBT 및 vPvB 평가의 결과: 이 혼합물은 PBT 또는 vPvB으로 확인된 물질을 함유하지 않음. 이 제품에는 인체 건강 또는 환경에 매우 위험한 "매 우 우려되는 물질" (SVHC)이 포함되어 있지 않습니다 (SVHC <0.1 % (w / w) 규정 (EC) 번호 1907/2006 (REACH), 조항 57).	PBT 및 vPvB 평가의 결과: 이 혼합물은 PBT 또는 vPvB으로 확인된 물질을 함유하지 않음.	예
2.3		고위험성 우려 물질들 (SVHC): 이 제품에는 인체 건강 또는 환경에 매우 위험한 "매우 우 려되는 물질" (SVHC)이 포함되어 있지 않습니다.(SVHC <0.1 % (w / w) 규정 (EC) 번호 1907/2006 (REACH), 조 항 57).	예
2.3		내분비 저해 특성: 0,1% 이상의 농도로 내분비계 교란 물질(ED)을 함유하지 않습니다.	예
3.2	위험 구성성분: 없음.		예
3.2		위험 구성성분: 목록(표) 변동	예
3.2		위험 구성성분: 유해문구 및 EU 유해문구 전문: 제 16절 참고.	예
4.1	일반적인 조치사항: 대상자가 돌봐주는 사람 없이 있게 하지 마시오. 대상자를 위험지역에서부터 옮기시오. 대상자를 덮고, 따뜻하고 안 전한 자세를 취하시오. 오염된 모든 옷은 즉시 벗으시오. 의심스러운 경우 또는 증상이 지속되는 경우에는 의학적인 조언을 구하시오. 의식 불명 경우에는 대상자에게 회복 자 세를 취하시오.	일반적인 조치사항: 대상자를 항상 돌봐주는 사람과 함께 두시오. 사고 발생했 거나 건강이 나쁘다고 느끼면 즉시 의사의 조언을 구하시 오 (가능하면 경고표지를 보여주시오). 의심스러운 경우 또는 증상이 지속되는 경우에는 의학적인 조언을 구하시오 . 의식 불명 경우에는 대상자에게 회복 자세를 취하시오.	예
4.1	피부에 접촉했을 때: 다량의 비누와 물로 씻으시오.	피부에 접촉했을 때: 다량의 비누 및 물로 부드럽게 씻어내시오. 피부자극성 또 는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하시오.	예
4.1	눈에 들어 갔을 때: 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 눈꺼 풀을 떨어져 하며 깨끗하고 신선한 물로 최소한 10분 동안 충분히 세척하시오.	눈에 들어 갔을 때: 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 몇 분 간 물로 조심해서 씻으시오.	예
4.1	삼켰을 때: (대상자가 의식이 있는 경우에만) 입을 물로 행구시오. 토 하게 하지 마시오.	삼켰을 때: (대상자가 의식이 있는 경우에만) 입을 물로 행구시오. 토 하게 하지 마시오. 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오.	예
5.1	적절한 소화제: 수분 분무, BC 분말, 이산화 탄소 (CO2)	적절한 소화제: 물 연무, 소화 분말, 이산화 탄소 (CO2)	예

Interflon Food Grease 3H

버전 번호: 2.1
...버전을 대신함: 05.11.2019
(1)

발행 날짜
30.07.2024

개정: 30.07.2024

장	이전 등록 (문구/값)	현재 등록 (문구/값)	안전에 관한
5.2	화학물질 또는 혼합물로부터 생기는 특정 유해성	화학물질 또는 혼합물로부터 생기는 특정 유해성: 불에 타면 일산화탄소 독성 흡을 발생할 수 있음.	예
5.3	화재 진압 시 예방조치: 화재 및/또는 폭발 시에는 흡을 흡입하지 마시오. 화재 인 근 지역에서 방화 방안을 조정하시오. 방화 물이 배수구 또는 수로에 들어가는 것을 방지하시오. 오염된 방화 물을 따로 수집하시오. 적절한 거리에서 주의해서 불을 끄시오. 적절한 호흡 장치 사용.	화재 진압 시 예방조치: 화재 및/또는 폭발 시에는 흡을 흡입하지 마시오. 화재 인 근 지역에서 방화 방안을 조정하시오. 방화물이 배수구 또 는 수로에 들어가는 것을 방지하시오. 오염된 방화물을 따 로 수집하시오. 적절한 거리에서 주의해서 불을 끄시오. 적절한 호흡 장치 사용.	예
6.1	비상대응팀외: 대상자를 안전한 곳에 옮기시오.	비상대응팀외: 대상자를 안전한 곳에 옮기시오. 새는/흐르는 제품으로 인 한 미끄러질 유해성.	예
6.4	다른 항목 참고: 유해성 연소 산물: 제5절 참고. 개인 보호 장비: 제8절 참 고. 양립할 수 없는 재료: 제10절 참고. 폐기 고려사항: 제 13절 참고.	다른 항목 참고: 유해성 연소 산물: 제 5절 참고. 개인 보호 장비: 제 8절 참 고. 호환되지 않는 성분: 제 10절 참고. 폐기 고려사항: 제 13절 참고.	예
7.1	일반 직업적 위생: 사용 후 손을 씻으시오. 작업장에서 음식물과 음료수 섭취 금지, 금연. 식당으로 들어가기 전에 오염된 옷과 보호 장 비를 벗으시오. 음식물 또는 음료수를 화학물 복은에 절대 보관하지 마시오. 음식물 및 음료수용 컨테이너에 화학물 을 절대 넣지 마시오. 음식물, 음료와 동물용 사료와 격리 하여 보관하시오.	일반 직업적 위생: 식당으로 들어가기 전에 오염된 옷과 보호 장비를 벗으시 오. 음식물 및 음료수용 컨테이너에 화학물을 절대 넣지 마시오.	예
7.2	- 가연성 위험: 50 °C/122 °F 이상의 온도에 노출시키지 마시오.	- 가연성 위험: 서늘한 장소에서 보관하시오.	예
8.1		직업적 노출 한계치: 관련없음	예
8.1		직업적 노출 한계치: 목록(표) 변동	예
8.2	일반 안전 예방책: 통풍이 잘되는 장소에서만 사용하시오. 환기가 불충분한 경우에는 적절한 호흡장구를 착용하시오. 피부 및 눈과의 접촉을 피하시오. 작업장에서 음식물과 음료수 섭취금지, 금연.	일반 안전 예방책: 가스/증기/스프레이를 흡입하지 마시오. 사용 후 손을 씻 으시오.	예
8.2	안구/안면 보호: 보안경/안면보호구를 착용하시오. 측면 보호가 설치된 안 전 고글.	안구/안면 보호: 해당 없음.	예
8.2	손 보호: 불필요.	손 보호: 해당 없음.	예
8.2	호흡기 보호: 불필요.	호흡기 보호: 해당 없음.	예
9.1		입자: 관련없음 (액체)	예
9.1	pH (값): 수반되지 않음	pH (값): 해당 없음	예
9.1	녹는점/어는점: 수반되지 않음	녹는점/어는점: 해당 없음	예
9.1	초기 끓는점과 끓는점 범위: ≥218 °C ...에서 101,3 kPa	초기 끓는점과 끓는점 범위: 251 °C	예
9.1	인화점: 수반되지 않음	인화점: 해당 없음 해당 없음	예
9.1	증발 속도: 수반되지 않음	증발 속도: 해당 없음	예

Interflon Food Grease 3H

버전 번호: 2.1
...버전을 대신함: 05.11.2019
(1)

발행 날짜
30.07.2024

개정: 30.07.2024

장	이전 등록 (문구/값)	현재 등록 (문구/값)	안전에 관함
9.1	폭발 범위의 상한/하한: 수반되지 않음		예
9.1	증기 밀도: 정보 없음	증기 밀도: 자료 없음	예
9.1	용해도: 수반되지 않음	용해도: 해당 없음	예
9.1	- n-옥탄올/물 (log KOW): 정보 없음	- n-옥탄올/물 (log KOW): 자료 없음	예
9.1	자연발화 온도: ≥325 °C (auto-ignition temperature (liquids and gases))	자연발화 온도: ≥325 °C (자동 점화 온도(액체 및 기체))	예
9.1	점도: 수반되지 않음	점도: 해당 없음	예
9.1		에어로졸	예
9.1		구성성분 (인화성): 0 % 0 % by mass of the contents are flammable	예
9.2	기타 정보: 추가 정보 없음	기타 정보: 추가 자료 없음	예
10.5	피해야 할 물질: 산화제	피해야 할 물질: 산화제, 강산화제	예
12.2	잔류성 및 분해성: 자료 없음.	잔류성 및 분해성: Ready biodegradability.	예
12.5	PBT 및 vPvB 평가의 결과: 자료 없음.	PBT 및 vPvB 평가의 결과: 이 혼합물은 PBT 또는 vPvB으로 확인된 물질을 함유하지 않음.	예
12.6	내분비 저해 가능성: 명시된 구성성분이 없음.	내분비 저해 특성: 0,1% 이상의 농도로 내분비계 교란 물질(ED)을 함유하지 않습니다.	예
12.7	기타 유해 영향	기타 유해 영향: 자료 없음.	예
13.1	하수 처리에 관한 정보: 배수구로 버리지 마시오. 환경으로 배출을 피하시오. 환경 관련법령/안전보건자료를 참고하시오.	하수 처리에 관한 정보: 배수구로 버리지 마시오.	예
13.1	컨테이너/포장용기 폐기방법: 완전히 빈 용기를 재활용할 수 있음. 오염된 용기는 물질 과 같은 방식으로 취급해야 함.	컨테이너/포장용기 폐기방법: 본 제품은 위험한 폐기물처럼 폐기되어야 함. 일반 생활 폐기 물통에 넣지 마시오. 이 물질 및 용기는 유해물질 또는 특 정 폐기물 처리장소에서 폐기하시오. 오염된 용기는 물질 과 같은 방식으로 취급해야 함.	예
14.2	유엔 적정 선적명: 해당되지 않음	유엔 적정 선적명: 관련없음	예
14.3	운송에서의 위험성 등급(들): 해당되지 않음	운송에서의 위험성 등급(들): 없음	예
14.6	사용자가 필요한 특별한 안전 대책: 추가 정보 없음.	사용자가 필요한 특별한 안전 대책: 추가 자료 없음 .	예
14.7	운송정보 - 국가 규정 - 추가 정보 (UN RTDG): 해당되지 않음	운송정보 - 국가 규정 - 추가 정보 (UN RTDG): 운송 규정의 대상이 아님: UN RTDG	예

Interflon Food Grease 3H

버전 번호: 2.1
...버전을 대신함: 05.11.2019
(1)

발행 날짜
30.07.2024

개정: 30.07.2024

장	이전 등록 (문구/값)	현재 등록 (문구/값)	안전에 관함
15.1	해당 물질 또는 혼합물에 관한 안전보건환경법에 의한 규제: 추가 정보 없음.	해당 물질 또는 혼합물에 관한 안전보건환경법에 의한 규제: 추가 자료 없음 .	예
16		약자 및 두문자어: 목록(표) 변동	예
16	기본 참고문서 및 자료의 출처: 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 (고용노동부고시 제 2016-19호). 위험물 운송에 관한 유엔 권고, 국제 해상 위험물 규칙 코드(IMDG), 항공 운송 (IATA)에 의한 위험물에 관한 규정 (DGR).	기본 참고문서 및 자료의 출처: 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 (고용노동부고시 제 2016-19호). 위험물 운송에 관한 유엔 권고, 국제 해상 위험물 규칙 코드(IMDG), 항공 운송(IATA)에 의한 위험물에 관한 규정 (DGR).	예

약자 및 두문자어

약자	사용되는 약자의 설명
Aquatic Chronic	수생환경 유해성 - 만성 유해성
CAS	화학물질 요약 서비스 (화학 물질에 대한 가장 폭넓은 목록을 유지하는 서비스)
Ceiling-C	최고 노출기준
DGR	위험물에 관한 규정 (IATA/DGR 참고)
ED	내분비계 교란물질
GHS	국제 연합에서 개발된 「화학물질의 분류 및 표지에 관한 국제조화시스템」
IATA	국제 항공 운송 협회
IATA/DGR	항공 운송(IATA)에 의한 위험물에 관한 규정 (DGR)
ICAO	국제 민간 항공 기구
IMDG	국제 해상 위험물 규칙 코드
KR-OEL	고용노동부(산재예방정책과): 화학물질 및 물리적 인자의 노출기준
MARPOL	선박으로부터의 오염 방지를 위한 국제 협약 ('해양 오염'의 약자)
OEL	작업장 노출한도
PBT	잔류성, 생물농축성 및 독성
ppm	Parts per million (백만분의 ...)
STEL	단시간 노출기준
TWA	시간가중 평균
UN RTDG	위험물 운송에 관한 유엔 권고
vPvB	고잔류성 및 고생물농축성

기본 참고문서 및 자료의 출처

화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 (고용노동부고시 제).

위험물 운송에 관한 유엔 권고, 국제 해상 위험물 규칙 코드(IMDG), 항공 운송(IATA)에 의한 위험물에 관한 규정 (DGR).

분류기준

물리화학적 특성: 분류는 시험된 혼합물에 기반함.

건강 유해성, 환경 유해성: 혼합물의 분류를 위한 방법은 혼합물의 성분(가산 공식)에 기반함.

Interflon Food Grease 3H

버전 번호: 2.1
...버전을 대신함: 05.11.2019
(1)

발행 날짜
30.07.2024

개정: 30.07.2024

해당 문구 목록 (제2장과 제3장에 따른 코드 및 문구)

코드	문구
H413	수생생물에게 장기적인 유해한 영향을 일으킬 수 있음.

면책

이 정보는 우리 지식 현상에 기반됨. 본 안전보건자료는 본 제품을 위해만 완성됨.